



| 의안번호      | 제호                |
|-----------|-------------------|
| 회의<br>연월일 | 2020. . .<br>(제회) |

심의  
·  
의결  
사항

집회 및 시위에 관한 법률 시행령  
일부개정령안(대통령령)

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 제출부서  | 국무위원 진영<br>(행정안전부장관) |
| 제출연월일 | 2020. . .            |

법제처 심사 전

## 1. 개정이유

심야시간대 주거지역 등에 한해 소음 기준을 강화하고, 최고소음도 기준도입을 통해 집회·시위의 자유와 국민의 평온권(수면권·건강권) 등 보호의 조화를 도모하며, 진행에 정온성이 요구되는 국경일 및 호국·보훈성 기념일 행사장에 대해 개최시간에 한하여 ‘주거지역’과 동일한 소음 기준을 적용하여 행사를 보호하고자 함.

## 2. 주요내용

가. 심야·주거지역 등에 대한 소음기준 강화 (시행령 별표2)

- 야간(해진 후 ~ 해뜨기 전)에서 심야(00~07시)를 별도 구분
- 심야시간에 한해 주거지역·학교·공공도서관·종합병원에 영향을 미치는 소음기준을 강화(60dB(A) → 55dB(A))

나. 최고소음도 기준 도입 (시행령 별표2)

- 기존 등가소음도( $L_{eq}$ )와 병행해 최고소음도( $L_{max}$ ) 기준을 신설, 대상 지역과 시간에 따라 95~75dB(A)로 차등 설정
- ‘1시간 내 3회 이상’ 최고소음도 기준 초과 시 위반

다. 국경일, 호국·보훈성 기념일(국가보훈처가 주관 부처인 기념일, 국군의 날, 경찰의 날) 행사장에 영향을 미치는 소음에 대해 ‘주거지역’ 수준으로 규정 (시행령 별표2)

- 개최시간에 한하여 ‘주거지역’ 기준 적용

### 3. 주요 토의과제

없 음

### 4. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 확성기 등의 소음기준 및 신·구조문대비표, 별첨

대통령령 제 호

## 집회 및 시위에 관한 법률 시행령 일부개정령안

집회 및 시위에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 2를 별지와 같이 한다.

## 부 칙

이 영은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

## 집회 및 시위에 관한 법률 시행령 개정령안[별표 2]

### 확성기등의 소음기준(제14조 관련)

[단위: dB(A)]

| 지역·시간<br>대상소음도  | 대상 지역                     | 시간대                     |                        |                         |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                 |                           | 주간<br>(07:00~<br>해지기 전) | 야간<br>(해진 후~<br>24:00) | 심야<br>(00:00~<br>07:00) |
| 등가소음도<br>(Leq)  | 주거지역, 학교, 종합<br>병원, 공공도서관 | 65 이하                   | 60 이하                  | 55 이하                   |
|                 | 그 밖의 지역                   | 75 이하                   | 65 이하                  |                         |
| 최고소음도<br>(Lmax) | 주거지역, 학교, 종합<br>병원, 공공도서관 | 85 이하                   | 80 이하                  | 75 이하                   |
|                 | 그 밖의 지역                   | 95 이하                   |                        |                         |

#### 비고

1. 확성기등의 소음은 관할 경찰서장(현장 경찰공무원)이 측정한다.
2. 소음 측정 장소는 피해자가 위치한 건물의 외벽에서 소음원 방향으로 1 ~ 3.5m 떨어진 지점으로 하되, 소음도가 높을 것으로 예상되는 지점의 지면 위 1.2 ~ 1.5m 높이에서 측정한다. 다만, 주된 건물의 경비 등을 위하여 사용되는 부속 건물, 광장·공원이나 도로상의 영업시설물, 공원의 관리사무소 등은 소음 측정 장소에서 제외한다.
3. 제2호의 장소에서 확성기등의 대상소음이 있을 때 측정한 소음도를 측정소음도(측정 등가소음도 또는 측정 최고소음도)라 하며 같은 장소에서 확성기등의 대상 소음이 없을 때 5분간 측정한 소음도를 배경소음도라 한다. 측정 등가소음도는 10분 간(소음 발생 시간이 10분 이내인 경우에는 그 발생 시간 동안을 말한다) 측정한다.
4. 측정소음도에서 아래 표에 따른 보정치를 적용한 소음도를 대상소음도(등가소음도 또는 최고소음도)라 한다. 측정소음도가 배경소음도보다 10dB 이상 크면 배경소음의 보정 없이 측정소음도를 대상소음도로 하고, 측정소음도가 배경소음도보다 3.0 ~ 9.9dB 차이로 크면 아래 표의 보정치에 따라 측정소음도에서 배경소음을 보정한 소음도를 대상소음도로 하며, 측정소음도가 배경소음도보다 3dB 미만으로 크면 다시 한 번 측정소음도를 측정하고, 다시 측정하여도 3dB 미만으로 크면 확성기등의 소음으로 보지 아니한다.

5. 그 밖의 소음의 측정방법 및 평가단위 등에 관한 사항은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제2호에 따른 소음·진동 공정시험기준 중 생활 소음 측정방법에 따른다.
6. 「국경일에 관한 법률」 제2조에 따른 “국경일” 행사장과 「각종 기념일 등에 관한 규정」 별표에 따른 각종 기념일 중 호국·보훈성 기념일(국가보훈처가 주관 부처인 기념일, 국군의 날, 경찰의 날) 행사장에 영향을 미치는 소음에 대해서는 행사의 개최 시간에 한하여 “주거지역”과 동일한 소음기준을 적용한다. 단, 해당 국경일 또는 기념일을 주관하는 중앙행정기관 등이 개최하는 중앙단위 행사장에 한한다.
7. 대상소음도 중 최고소음도( $L_{max}$ )는 동일 집회·시위에 대하여 1시간에 3회 이상 기준을 초과한 경우에 소음기준 위반으로 본다.

[단위: dB(A)]

|     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 차이  | 3.0  | 3.1  | 3.2  | 3.3  | 3.4  | 3.5  | 3.6  | 3.7  | 3.8  | 3.9  |
| 보정치 | -3.0 | -2.9 | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.3 |
| 차이  | 4.0  | 4.1  | 4.2  | 4.3  | 4.4  | 4.5  | 4.6  | 4.7  | 4.8  | 4.9  |
| 보정치 | -2.2 | -2.1 | -2.1 | -2.0 | -2.0 | -1.9 | -1.8 | -1.8 | -1.7 | -1.7 |
| 차이  | 5.0  | 5.1  | 5.2  | 5.3  | 5.4  | 5.5  | 5.6  | 5.7  | 5.8  | 5.9  |
| 보정치 | -1.7 | -1.6 | -1.6 | -1.5 | -1.5 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.3 |
| 차이  | 6.0  | 6.1  | 6.2  | 6.3  | 6.4  | 6.5  | 6.6  | 6.7  | 6.8  | 6.9  |
| 보정치 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 차이  | 7.0  | 7.1  | 7.2  | 7.3  | 7.4  | 7.5  | 7.6  | 7.7  | 7.8  | 7.9  |
| 보정치 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 |
| 차이  | 8.0  | 8.1  | 8.2  | 8.3  | 8.4  | 8.5  | 8.6  | 8.7  | 8.8  | 8.9  |
| 보정치 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 차이  | 9.0  | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.7  | 9.8  | 9.9  |
| 보정치 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |

## 신 · 구조문대비표

| 현행                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     | 개정안                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |       |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                 |       |     |  |  |                     |                     |                     |              |                       |      |      |      |         |      |      |  |               |                       |      |      |      |         |       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------|-----|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------|------|------|---------|------|------|--|---------------|-----------------------|------|------|------|---------|-------|--|--|
| 확성기등의 소음기준(제14조 관련)<br>[단위: Leq dB(A)]                                                                                                                                                                                           |                       |                     | 확성기등의 소음기준(제14조 관련)<br>[단위: dB(A)]                                                                                                                                         |                     |                     |                       |       |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                 |       |     |  |  |                     |                     |                     |              |                       |      |      |      |         |      |      |  |               |                       |      |      |      |         |       |  |  |
| <table><tr><td>시간대<br/>대상 지역</td><td>주간<br/>(해뜨기 후~해지기 전)</td><td>야간<br/>(해지기 후~해뜨기 전)</td></tr><tr><td>주거지역, 학교, 종합병원, 공공도서관</td><td>65 이하</td><td>60 이하</td></tr><tr><td>그 밖의 지역</td><td>75 이하</td><td>65 이하</td></tr></table> |                       |                     | 시간대<br>대상 지역                                                                                                                                                               | 주간<br>(해뜨기 후~해지기 전) | 야간<br>(해지기 후~해뜨기 전) | 주거지역, 학교, 종합병원, 공공도서관 | 65 이하 | 60 이하 | 그 밖의 지역 | 75 이하 | 65 이하 | <table><tr><td rowspan="2">지역·시간<br/>대상 소음도</td><td rowspan="2">대상 지역</td><td colspan="3">시간대</td></tr><tr><td>주간<br/>(07:00~해지기 전)</td><td>야간<br/>(해지기 후~24:00)</td><td>심야<br/>(00:00~07:00)</td></tr><tr><td rowspan="2">등가 소음도 (Leq)</td><td>주거지역, 학교, 종합병원, 공공도서관</td><td>65이하</td><td>60이하</td><td>55이하</td></tr><tr><td>그 밖의 지역</td><td>75이하</td><td colspan="2">65이하</td></tr><tr><td rowspan="2">최고 소음도 (Lmax)</td><td>주거지역, 학교, 종합병원, 공공도서관</td><td>85이하</td><td>80이하</td><td>75이하</td></tr><tr><td>그 밖의 지역</td><td colspan="3">95 이하</td></tr></table> |  |  |  | 지역·시간<br>대상 소음도 | 대상 지역 | 시간대 |  |  | 주간<br>(07:00~해지기 전) | 야간<br>(해지기 후~24:00) | 심야<br>(00:00~07:00) | 등가 소음도 (Leq) | 주거지역, 학교, 종합병원, 공공도서관 | 65이하 | 60이하 | 55이하 | 그 밖의 지역 | 75이하 | 65이하 |  | 최고 소음도 (Lmax) | 주거지역, 학교, 종합병원, 공공도서관 | 85이하 | 80이하 | 75이하 | 그 밖의 지역 | 95 이하 |  |  |
| 시간대<br>대상 지역                                                                                                                                                                                                                     | 주간<br>(해뜨기 후~해지기 전)   | 야간<br>(해지기 후~해뜨기 전) |                                                                                                                                                                            |                     |                     |                       |       |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                 |       |     |  |  |                     |                     |                     |              |                       |      |      |      |         |      |      |  |               |                       |      |      |      |         |       |  |  |
| 주거지역, 학교, 종합병원, 공공도서관                                                                                                                                                                                                            | 65 이하                 | 60 이하               |                                                                                                                                                                            |                     |                     |                       |       |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                 |       |     |  |  |                     |                     |                     |              |                       |      |      |      |         |      |      |  |               |                       |      |      |      |         |       |  |  |
| 그 밖의 지역                                                                                                                                                                                                                          | 75 이하                 | 65 이하               |                                                                                                                                                                            |                     |                     |                       |       |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                 |       |     |  |  |                     |                     |                     |              |                       |      |      |      |         |      |      |  |               |                       |      |      |      |         |       |  |  |
| 지역·시간<br>대상 소음도                                                                                                                                                                                                                  | 대상 지역                 | 시간대                 |                                                                                                                                                                            |                     |                     |                       |       |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                 |       |     |  |  |                     |                     |                     |              |                       |      |      |      |         |      |      |  |               |                       |      |      |      |         |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 주간<br>(07:00~해지기 전) | 야간<br>(해지기 후~24:00)                                                                                                                                                        | 심야<br>(00:00~07:00) |                     |                       |       |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                 |       |     |  |  |                     |                     |                     |              |                       |      |      |      |         |      |      |  |               |                       |      |      |      |         |       |  |  |
| 등가 소음도 (Leq)                                                                                                                                                                                                                     | 주거지역, 학교, 종합병원, 공공도서관 | 65이하                | 60이하                                                                                                                                                                       | 55이하                |                     |                       |       |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                 |       |     |  |  |                     |                     |                     |              |                       |      |      |      |         |      |      |  |               |                       |      |      |      |         |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 그 밖의 지역               | 75이하                | 65이하                                                                                                                                                                       |                     |                     |                       |       |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                 |       |     |  |  |                     |                     |                     |              |                       |      |      |      |         |      |      |  |               |                       |      |      |      |         |       |  |  |
| 최고 소음도 (Lmax)                                                                                                                                                                                                                    | 주거지역, 학교, 종합병원, 공공도서관 | 85이하                | 80이하                                                                                                                                                                       | 75이하                |                     |                       |       |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                 |       |     |  |  |                     |                     |                     |              |                       |      |      |      |         |      |      |  |               |                       |      |      |      |         |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 그 밖의 지역               | 95 이하               |                                                                                                                                                                            |                     |                     |                       |       |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                 |       |     |  |  |                     |                     |                     |              |                       |      |      |      |         |      |      |  |               |                       |      |      |      |         |       |  |  |
| 비고                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     | 비고                                                                                                                                                                         |                     |                     |                       |       |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                 |       |     |  |  |                     |                     |                     |              |                       |      |      |      |         |      |      |  |               |                       |      |      |      |         |       |  |  |
| 1. (생략)                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     | 1. (현행과 같음)                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |       |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                 |       |     |  |  |                     |                     |                     |              |                       |      |      |      |         |      |      |  |               |                       |      |      |      |         |       |  |  |
| 2. (생략)                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     | 2. (현행과 같음)                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |       |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                 |       |     |  |  |                     |                     |                     |              |                       |      |      |      |         |      |      |  |               |                       |      |      |      |         |       |  |  |
| 3. 제2호의 장소에서 확성기등의 대상소음이 있을 때 10분간(소음 발생 시간이 10분 이내인 경우에는 그 발생 시간 동안을 말한다) 측정한 소음도를 측정소음도로 하고, 같은 장소에서 확성기등의 대상소음이 없을 때 5분간 측정한 소음도를 배경소음도로 한다. <후단 신설>                                                                          |                       |                     | 3. -----<br>----- 측정한 소음도를 측정소음도(측정 등가소음도 또는 측정 최고소음도)라 하며 -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>---. 측정 등가소음도는 10분간 (소음 발생 시간이 10분 이내인 경우에는 그 발생 시간 동안을 말한다) 측정한다. |                     |                     |                       |       |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                 |       |     |  |  |                     |                     |                     |              |                       |      |      |      |         |      |      |  |               |                       |      |      |      |         |       |  |  |

4. <전단 신설> 측정소음도가 배경소음도보다 10dB 이상 크면 배경소음의 보정 없이 측정소음도를 대상소음도로 하고, 측정소음도가 배경소음도보다 3.0 ~ 9.9dB 차이로 크면 아래 표의 보정치에 따라 측정소음도에서 배경소음을 보정한 소음도를 대상소음도로 하며, 측정소음도가 배경소음도보다 3dB 미만으로 크면 다시 한 번 측정소음도를 측정하고, 다시 측정하여도 3dB 미만으로 크면 확성기등의 소음으로 보지 아니한다.

5. 그 밖의 소음의 측정방법 및 평가  
단위 등에 관한 사항은 「환경분야  
시험·검사 등에 관한 법률」  
제6조제1항제2호에 따른 소음  
및 진동 분야 환경오염공정시험  
기준 중 생활소음 측정방법에  
따른다.

<신 설>

4. 측정소음도에서 아래 표에 따른  
보정치를 적용한 소음도를 대상  
소음도(등가소음도 또는 최고소  
음도)라 한다. -----

5. -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
소음 · 진동 공정시험기준 -----  
-----  
-----.

6. 「국경일에 관한 법률」 제2조에  
따른 “국경일” 행사장과 「각종  
기념일 등에 관한 규정」 별표에  
따른 각종 기념일 중 호국·보

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>&lt;신 설&gt;</u></p> | <p><u>훈성 기념일(국가보훈처가 주관<br/>부처인 기념일, 국군의 날, 경찰의<br/>날) 행사장에 영향을 미치는 소<br/>음에 대해서는 행사의 개최시<br/>간에 한하여 “주거지역”과 동일<br/>한 소음기준을 적용한다. 단, 해<br/>당 국경일 또는 기념일을 주관<br/>하는 중앙행정기관 등이 개최하는<br/>중앙단위 행사장에 한한다.</u></p> <p><u>7. 대상소음도 중 최고소음도(<math>L_{max}</math>)는<br/>동일 집회·시위에 대하여 1시<br/>간에 3회 이상 기준을 초과한<br/>경우에 소음기준 위반으로 본다.</u></p> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

〈 의안 소관 부서명 〉

|          |              |
|----------|--------------|
| 경찰청 정보1과 |              |
| 연 락 처    | 02-3150-1325 |