

해양경찰청 소속 경찰공무원 복제에 관한 규칙 일부개정안

1. 개정 이유

해양경찰공무원 업무수행 효율성을 높이기 위해 개선된 정복, 근무복, 기동복, 활동복, 점퍼, 정모 등의 제식 및 디자인(색상·재질) 기준을 개정하고, 넥타이 착용 시기 등 복제 운용 기준을 개선·보완 하려는 것임.

2. 주요내용

가. 파카(일반, 흑한) 명칭 구체적으로 명시(안 제5조제6호 개정)

나. 활동복 추가(안 제5조제9호 신설)

다. “가슴표장, 금속계급장 또는”을 “가슴표장” 구체적으로 명시(안 제14조 제1항제3호)

라. 넥타이·넥타이핀(공식행사 등 소속기관장이 지정하는 경우에만 착용한다)
(안 제14조제1항제5호)

마. “계급장”을 “자수계급장” 구체적으로 명시 (안 제15조제1항제4호)

바. “일시적으로 사복”을 “사복” 구체적으로 명시 (안 제18조제2항)

사. 개선 정모, 근무모 도형, 재질 등 일부 변경(별표 1)

아. 개선 정복, 근무복, 기동복, 점퍼, 파카 도형, 재질 등 일부 변경(별표 2)

자. 단화, 안전화 도형, 재질 등 일부 변경(별표 3)

차. 개선 금속계급장, 자수계급장 도형, 재질 등 일부 변경(별표 4)

카. 모자표장(정모모장, 근무모장) 도형, 재질 등 일부 변경(별표 5)

타. 부속물 넥타이(정복, 근무복), 근무복 허리띠 도형, 재질 등 일부 변경(별표 6)

파. 정복, 근무복, 기동복, 점퍼, 파카 도형, 재질 등 계급장 휘장 등의 패용위치 변경(별표 7)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

해양수산부령 제 호

해양경찰청 소속 경찰공무원 복제에 관한 규칙 일부개정령안

해양경찰청 소속 경찰공무원 복제에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.
제5조제6호를 다음과 같이 하고, 같은 조에 제9호를 다음과 같이 신설한다.

6. 파카(일반, 흑한)

9. 활동복

제14조제1항제3호 중 “가슴표장, 금속계급장 또는”을 “가슴표장,”으로 하고, 같은 항 제5호를 다음과 같이 한다.

5. 넥타이·넥타이핀(공식행사 등 소속기관장이 지정하는 경우에만 착용한다)

제15조제1항제4호 중 “계급장”을 “자수계급장”으로 한다.

제18조제2항 중 “일시적으로 사복”을 “사복”으로 한다.

별표 1부터 7까지를 각각 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규칙 시행 전에 따라 지급된 복식은 이 규칙에 따라 복식을 지급 할 때까지 계속 착용할 수 있다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(착용수칙) ① 해양경찰청 및 그 소속기관의 경찰공무원(이하 “해양경찰청 소속 경찰공무원”이라 한다)은 이 규칙에서 정하는 바에 따라 해양경찰청 소속 경찰공무원의 제복(이하 “경찰제복”이라 한다)을 착용하여야 한다.	제2조(착용수칙) ① ----- ----- ----- <u>경찰공무원</u> ----- ----- ----- ----- ----- “ <u>경찰제복</u> ”----- -----.
② (생략)	② (현행과 같음)
제5조(경찰복) 경찰복은 다음 각 호와 같이 구분하고, 그 도형·제식 등은 별표 2와 같다.	제5조(경찰복) ----- ----- -----.
1. ~ 5. (생략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
6. <u>파카</u>	6. <u>파카(일반, 흑한)</u>
7. · 8. (생략)	7. · 8. (현행과 같음)
< <u>신 설</u> >	9. <u>활동복</u>
제14조(근무복장) ① 근무복장을 하는 때에는 다음 각 호의 차림새를 갖추어야 한다. 다만, 소속기관의 장은 다음 각 호의 차림새 중 일부의 착용 또는 착장을 생략하게 할 수 있다.	제14조(근무복장) ① ----- ----- -----. ----- ----- -----.
1. · 2. (생략)	1. · 2. (현행과 같음)
3. <u>가슴표장, 금속계급장 또는</u>	3. <u>가슴표장,</u> -----


자수계급장, 이름표 4. (생 략) 5. <u>넥타이 · 넥타이핀</u> 6. · 7. (생 략) ② (생 략) 제15조(기동복장) ① 기동복장을 할 때에는 다음 각 호의 차림새를 갖추어야 한다. 다만, 소속기관의 장은 다음 각 호의 차림새 중 일부의 착용 또는 착장을 생략하게 할 수 있다. 1. ~ 3. (생 략) 4. <u>계급장, 이름표 및 표지장</u> 5. (생 략) ② (생 략) 제18조(사복의 착용) ① (생 략) ② 제복을 착용하여야 하는 해양경찰청 소속 경찰공무원인 경우에도 부득이한 사유가 있는 경우에는 소속기관의 장의 승인을 받아 <u>일시적으로 사복</u>을 착용할 수 있다.	----- 4. (현행과 같음) 5. <u>넥타이 · 넥타이핀(공식행사 등 소속기관장이 지정하는 경우에만 착용한다)</u> 6. · 7. (현행과 같음) ② (현행과 같음) 제15조(기동복장) ① ----- -----. -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. <u>자수계급장</u>----- 5. (현행과 같음) ② (현행과 같음) 제18조(사복의 착용) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- ----- <u>사복</u>----- -----.
--	--

경찰모(제4조 관련)

1. 정모






도 형	제 식	색상 및 재질
가. 남성용 정모   <경무관 이상>  <총 경>  <경 정>  <경 감>	1) 모자의 천장은 타원형으로 한다. 2) 모자의 앞부분에 금색 턱끈을 두른다. 3) 모자의 차양은 반원형으로 하되, 경감 이상은 계급별로 다음과 같이 금색 금속사로 된 자수 장식을 붙인다. 가) 경무관 이상(승진후보자를 포함한다): 가운데에 무궁화 1개와 그 좌우에 무궁화 봉오리 6개(좌우 각 3개) 및 무궁화 잎 30개(좌우 각 15매) 나) 총경(해양경찰서장인 총경 승진후보자를 포함한다): 가운데에 무궁화 1개와 그 좌우에 무궁화 봉오리 6개(좌우 각 3개) 및 무궁화 잎 16개(좌우 각 8개) 다) 경정: 무궁화 봉오리 6개(좌우 각 3개)와 무궁화 잎 16개(좌우 각 8개) 라) 경감: 무궁화 봉오리 4개(좌우 각 2개)와 무궁화 잎 16개(좌우 각 8개) 4) 모자표장은 정모모장을 붙인다.	1) 커버: 정복의 원단과 같다. 2) 턱끈: 황동판에 금색 도금(너비 12밀리미터) 3) 차양: 검은색, 비닐레자 4) 밴드: 검은색, 레이온
나. 여성용 정모 	1) 천장은 원형으로 하되, 테 둘레에 누빈 차양을 두르고, 모자의 앞부분에 금색 금속사를 꼬아 만든 턱끈을 두른다. 2) 경감 이상 정모의 앞 차양에는 표면에 남성용 정모와 같은 장식을 수놓는다. 3) 모자표장은 정모모장을 붙인다.	1) 커버: 정복의 원단과 같다. 2) 턱끈: 금색 금속사를 꼬아 만든 턱끈(너비 15밀리미터) 3) 차양: 검은색, 비닐레자 4) 밴드: 검은색, 레이온

2. 근무모



도형	제식	색상 및 재질
가. 겨울 근무모 	1) 운동모 모양으로 하고 차양을 넓게 하여 앞면을 세운다. 2) 경감 이상 근무모의 앞 차양에는 계급별로 금색 금속사로 된 자수 장식을 붙인다. 3) 모자표장은 근무모장을 붙인다. 4) 모자의 뒷면에는 영문 "POLICE"를 수놓는다.	1) 감색, 폴리에스터 혼방, 발수가공 원단 2) 실리콘 와펜 부착
나. 여름 근무모 	1) 운동모 모양으로 하고 차양을 넓게 하여 앞면을 세운다. 2) 경감 이상 근무모의 앞 차양에는 계급별로 금색 금속사로 된 자수 장식을 붙인다. 3) 모자표장은 근무모장을 붙인다. 4) 모자의 뒷면에는 영문 "POLICE"를 수놓는다. 5) 양쪽 옆면을 망사천으로 봉제한다.	겨울 근무모와 같다


경찰복(제5조 관련)

1. 정복

도형	제식	색상 및 재질
가. 남성용 정복 (1) 상의  <앞> <뒤> (2) 하의  <앞> <뒤>	(가) 피크드칼라 깃으로 하고 앞면 가운데에 한 줄로 3개의 금속단추(대)를 단다. (나) 등판은 가운데 봉합선 하단을 절개한다. 3) 가슴과 배 부분의 각 좌우에 속붙임 주머니를 붙이고 금속단추(소)를 단다 4) 어깨에 어깨표장지를 붙이고 단추(소)를 단다. (가) 긴 바지로 한다. (나) 앞 좌우 측면에 비스듬히 속붙임 옆 주머니를 단다. (다) 선택사항으로 앞판 좌우에 주름을 1개씩 만들 수 있다.	검색, 모 · 폴리에스테르 혼방
나. 여성용 정복 (1) 상의  <앞> <뒤> (2) 하의 (가) 치마  <앞> <뒤> (나) 바지  <앞> <뒤>	(가) 피크드칼라 깃으로 하고, 앞면 가운데에 한 줄로 3개의 금속단추(중)를 단다. 2) 등판은 가운데 봉합선 하단을 절개한다. 3) 배 부분의 각 좌우에 속붙임 주머니를 붙이고 금속단추(소)를 단다. 4) 어깨에 어깨표장지를 붙이고 단추(소)를 단다. 치마는 여성용 보통 스커트로 한다. 1) 긴 바지로 한다. 2) 앞 좌우 측면에 비스듬히 속붙임 옆 주머니를 단다	남성용 정복과 같다.

2. 근무복


도형	제식	색상 및 재질
가. 남성용 겨울 근무복 1) 상의  <앞> <뒤>	가) 와이셔츠식 깃으로 하고, 앞면 가운데에 배색하고, 속으로 플라스틱 단추를 단다. 나) 긴 소매로 하고, 소매 끝은 커프스식으로 하며, 소매에 플라스틱 단추를 2개씩 단다. 다) 가슴 좌우에 겹붙임 뚜껑주머니를 붙이고, 금속단추(소)를 단다. 라) 어깨에 어깨표장지를 붙이고 플라스틱 단추를 단다. 마) 왼쪽 주머니 상단에 가슴표장을 단다. 바) 왼쪽 어깨 상단에 어깨표지장을 붙인다.	청량한 블루, 울·폴리에스테르 혼방
2) 하의 (가) 일반형  <앞> <뒤>	가) 긴 바지로 한다. 나) 앞 좌우 측면에 비스듬히 속붙임 옆 주머니를 단다. 다) 선택사항으로 앞판 좌우에 주름을 1개씩 만들 수 있다. 라) 뒷면 좌우 엉덩이에 속붙임 주머니를 붙이고, 주머니 단추(플라스틱)를 단다. 마) 하의는 겨울용·여름용·호한기용으로 구분한다.	감색, 폴리에스테르·폴리우레탄
(나) 카고형  <앞> <뒤>	가) 긴 바지로 한다. 나) 앞 좌우 측면에 비스듬히 속붙임 옆 주머니를 단다. 다) 선택사항으로 앞판 좌우에 주름을 1개씩 만들 수 있다. 라) 뒷면 좌우 엉덩이에 속붙임 주머니를 붙이고, 주머니 단추(플라스틱)를 단다. 마) 하의 옆 허벅지 부분에 2개의 주머니가 있다.	
나. 여성용 겨울 근무복 1) 상의		남성용 겨울 근무복과 같다



남성용 근무복 상의와 같게 하되, 주머니를 작게 한다.

2) 하의


(가) 일반형



남성용 근무복 하의와 같게 하되, 주머니를 작게 한다.

남성용 겨울 근무복과 같다

(가) 카고형



남성용 근무복 하의와 같게 하되, 주머니를 작게하고, 옆 허벅지 부분에 주머니가 있다.

다. 남성용 여름 근무복
1) 상의








- 가) 와이셔츠식 깃으로 하고, 앞면 가운데에 배색하고, 속으로 플라스틱 단추를 단다.
- 나) 반소매로 하고, 소매 끝은 커프스식으로 소매에 플라스틱 단추를 2개씩 단다.
- 다) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 플라스틱 단추를 단다.
- 라) 왼쪽 어깨 상단에 어깨표지장을 붙인다


청량한 블루, 폴리에스테르·폴리우레탄

2) 하의
(가) 일반형

- 가) 긴 바지로 한다.
- 나) 앞 좌우 측면에 비스듬히 속붙임 옆 주머니를 단다.
- 다) 선택사항으로 앞판 좌우에 주름을 1개씩 만들 수 있다.
- 라) 뒷면 좌우 엉덩이에 속붙임 주머니를

 <앞> <뒤> (나) 카고형  <앞> <뒤>	붙이고, 주머니 단추(플라스틱)를 단다. 마) 하의는 겨울용 · 여름용 · 혹은 한기용으로 구분한다. 가) 긴 바지로 한다. 나) 앞 좌우 측면에 비스듬히 속붙임 옆 주머니를 단다. 다) 선택사항으로 앞판 좌우에 주름을 1개씩 만들 수 있다. 라) 뒷면 좌우 엉덩이에 속붙임 주머니를 붙이고, 주머니 단추(플라스틱)를 단다. 마) 하의 옆 허벅지 부분에 2개의 주머니가 있다.	감색, 폴리에스테르 · 폴리우레탄
라. 여성용 여름 근무복 1) 상의  <앞> <뒤> (가) 일반형  <앞> <뒤> (가) 카고형  <앞> <뒤>	남성용 여름 근무복과 같다. 남성용 근무복 하의와 같게 하되, 주머니를 작게 한다. 남성용 근무복 하의와 같게 하되, 주머니를 작게하고, 옆 허벅지 부분에 주머니가 있다.	남성용 겨울 근무복과 같다.




3. 기동복



도 형	제 식	색상 및 재질
가. 남성용 기동복 1) 상의  <앞> <뒤>	가) 스탠드 깃에 긴소매로 하며, 앞면 가운데에 지퍼 및 5개의 벨크로 테이프를 붙인다. 나) 가슴 부분 좌우에 뚜껑달이 덧붙임 주머니를 붙이고, 주머니 뚜껑에 벨크로 테이프를 붙인다. 다) 소매깃은 접단으로 하고, 벨크로 테이프를 붙인다. 라) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 단추를 단다. 마) 왼쪽 가슴에 해양경찰표지장(중)을 붙인다. 바) 왼쪽 어깨 상단에 어깨표지장을 붙인다.	검정, 레이온·아라미드·폴리에스테르 혼방
2) 하의  <앞> <뒤>	가) 긴 바지로 한다. 나) 앞면 좌우에 사선 속붙임 주머니를 붙인다. 다) 좌우측 측면에 뚜껑달이 덧붙임 주머니를 붙이고, 뚜껑에 벨크로 테이프를 붙인다. 라) 뒷면 좌우 엉덩이에 뚜껑달이 속붙임 주머니를 붙이고, 뚜껑에 벨크로 테이프를 붙인다.	
나. 여성용 기동복: 남성용 기동복과 같다.	1) 상의: 남성용 기동복과 같이 하되, 주머니 크기를 작게 한다. 2) 하의: 남성용 기동복 하의와 같다.	

4. 점퍼

도형	제식	색상 및 재질
가. 춘추점퍼  <앞> <뒤>	가) 앞 중심에는 앞채움용 지퍼뿐만 아니라 앞여밈 단을 이중으로 만들고 플라스틱 스냅과 벨크로로 여밀 수 있게 한다. 나) 모자는 사용하지 않을 경우 깃 안쪽으로 수납되도록 하고 지퍼로 여민다. 다) 배 부분 좌우에 사선으로 주머니를 달아주고 지퍼 상단 부분에 덮개를 만든다. 라) 왼쪽 가슴에 해양경찰표지장(중)을 붙인다. 마) 왼쪽 어깨 상단에 어깨표지장을 붙인다. 바) 왼쪽 소매에 자수 와펜을 단다.	차콜그레이, 폴리에스테르

5. 비옷

도형	제식	색상 및 재질
가. 내근용 <앞면>  <뒷면>  <두건> 	1) 외투 길이로 하되, 앞섶을 2중으로 한 벌림깃으로 하고, 앞쪽에 3개씩의 두 줄로 플라스틱 단추를 달며, 깃 밑에는 플라스틱 단추를 달아 두건을 달 수 있게 한다. 2) 등에 등받이를 덧붙이고, 배 부분 좌우에 비스듬히 속붙임 주머니를 붙인다. 3) 허리띠를 두르고, 한쪽 끝에 버클을 단다. 4) 좌측 앞가슴에는 해양경찰표지장(중)을, 등판에는 해양경찰표지장(대)을 붙인다. 5) 양팔과 허리 상단에 반사판을 붙인다.	1) 비옷: 폴리에스테르에 라미네이팅 필름 코팅지 원단 2) 두건: 폴리에스테르 원단 3) 색상: 형광색
나. 외근용	1) 상·하 분리형으로 하고 상의에 앞채움용 지퍼를 달며, 깃 밑에는 플라스틱 단추를 달아 두건을 달 수 있게 한다.	1) 비옷: 나일론 원단에 고무 코팅 우의지



<두 건>




- 2) 하의는 허리줄임용 고무줄을 달고, 양 옆에 주머니트기를 한다.
- 3) 왼쪽 앞가슴에 해양경찰표지장(중)을, 등판에는 해양경찰표지장(대)을 붙인다.
- 4) 양팔과 다리 및 허리 상단에 반사판을 붙인다

- 2) 두건: 폴리에스테르 원단
- 3) 색상: 형광색



6. 파카

도형	제식	색상 및 재질
가. 일반파카 <앞면>  <앞>  <뒤>	가) 앞 중심에는 앞채움용 지퍼뿐만 아니라 앞여밈 단을 이중으로 만들고 플라스틱 스냅과 벨크로로 여밀 수 있게 한다. 나) 모자는 사용하지 않을 경우 깃 안쪽으로 수납되도록 하고 지퍼로 여민다. 다) 배 부분 좌우에 사선으로 주머니를 달아주고 지퍼 상단 부분에 덮개를 만든다. 라) 내피의 앞 채움은 단독으로 착용할 수 있고, 외피에 부착하여 일체형이 될 수 있도록 지퍼를 단다. 마) 왼쪽 가슴에 해양경찰표지장(중)을 붙인다. 바) 왼쪽 어깨 상단에 어깨표지장을 붙인다. 사) 왼쪽 소매에 자수 와펜을 단다.	차콜그레이, 폴리에스테르

나. 흑한파카

 <앞> <뒤>	가) 앞 중심에는 앞채움용 지퍼뿐만 아니라 앞여밈 단을 이중으로 만들고 플라스틱 스냅과 벨크로로 여밀 수 있게 한다. 나) 모자는 탈부착 및 조임 기능이 있다. 다) 옆선에 비쥔과 벨크로를 이용해 허리 조임을 준다. 라) 하단 주머니는 아웃포켓으로 덮개를 부착하고 주머니 몸판에 지퍼를 달아 이중 수납이 가능하도록 한다. 마) 소매단 안쪽으로 방풍 커프스를 만들고 고무밴드를 삽입해 조일 수 있도록 한다. 바) 왼쪽 가슴에 해양경찰표지장(중)을 붙인다. 사) 왼쪽 어깨 상단에 어깨표지장을 붙인다. 아) 왼쪽 소매에 자수 와펜을 단다.	차콜그레이, 폴리에스테르
---	---	----------------------

7. 지휘관외투

도 형	제 식	색상 및 재질
<앞면>  <뒷면> 	가. 외투 길이는 착용 시 무릎이 덮이도록 한다. 나. 앞쪽에 플라스틱 단추 5개를 달아 채울 수 있게 하고, 뒷면에는 뒤트임을 준다. 다. 안감 왼쪽에 주머니를 만들고, 가운데에 고리를 단다. 라. 내피는 붙였다 뗄 수 있게 옷깃 쪽에 플라스틱 단추 3개를 달고, 좌우 옆 슬기쪽은 슬라이드 지퍼를 단다.	감색 및 폴리에스테르

8. 임부복

도 형	제 식	색상 및 재질
가. 여름 임부복 앞면 뒷면	1) 반팔 원피스형으로 하고, 목 둘레선은 나비형 깃으로 한다. 2) 앞면 가운데에 한 줄로 3개의 플라스틱 단추를 단다.	감색, 폴리에스테르

		
나. 겨울 임부복 상의 하의 	1) 상·하의 분리 투피스형으로 하고, 목 깃은 나비형으로 한다. 2) 앞면 가운데에 한 줄로 3개의 플라스틱 단추를 단다. 3) 하의는 크기를 자유롭게 조절할 수 있도록 한다.	감색, 모·나일론·폴리우레탄 혼방

9. 활동복

도 형	제 식	색상 및 재질
가. 활동복 반팔  나. 활동복 긴팔 	1) 깃 : 반팔 형식의 스탠딩 카라 2) 지퍼 : 앞채움 3) 표식 : 앞면(왼쪽)-해양경찰POLICE 뒷면- 해양경찰 소매(왼쪽) 해양경찰OI 근무복 하의 또는 기동복 하의와 착용 1) 깃 : 긴팔 형식의 스탠딩 카라 2) 지퍼 : 앞채움 3) 표식 : 앞면(왼쪽)-해양경찰POLICE 뒷면- 해양경찰 소매(왼쪽) 해양경찰OI 근무복 하의 또는 기동복 하의와 착용	1) 색 상 : 흰색,검정, 회색 혼용 2) 재 질 : 싱글스판 1) 색 상 : 디크블루, 적색, 회색 혼용 2) 재 질 : 스판

경찰화(제6조 관련)

1. 단화










도 형	제 식	색상 및 재질
가. 남성용 단화 	(1) 장식이 없고 끈이 있는 남자 단화로 한다. (2) 여름 단화는 단화의 안쪽 발허리 부분에 35 ~ 37개의 구멍을 뚫는다.	검정색, 우피
나. 여성용 단화 	장식이 없고 끈이 있는 여자 단화로 한다.	검정색, 우피
다. 순찰단화 	(1) 장식이 없으며, 쿠션형으로 한다. (2) 동계, 하계 순찰단화로 한다. (3) 끈이 없는 다이얼 식으로 한다.	검정색, 우피
라. 여성용 정장 단화 	장식과 끈이 없고 발등이 패인 여자 단화로 한다.	검정색, 우피

2. 안전화


도 형	제 식	색상 및 재질
	해·육상 겸용 안전화로 한다.	검정색, 우피

계급장(제7조 관련)


1. 금속계급장(철장)

도형	제식	색상 및 재질
가. 치안총감  나. 치안정감  다. 치안감(승진후보자를 포함한다)  라. 경무관(승진후보자를 포함한다)  마. 총경(경찰서장인 승진후보자를 포함한다)  바. 경 정  사. 경 감  아. 경 위  자. 경 사  차. 경 장  카. 순 경 	가운데에 태극장을 배치한 무궁화의 둘레에 같은 무궁화 5개를 5각으로 연결한 태극무궁화 4개를 배열한다. 치안총감의 것과 같은 태극무궁화 3개를 배열한다. 치안총감의 것과 같은 태극무궁화 2개를 배열한다. 치안총감의 것과 같은 태극무궁화 1개로 한다. 중앙에 태극장을 배치한 무궁화 4개를 배열한다. 총경의 것과 같은 무궁화 3개를 배열한다. 총경의 것과 같은 무궁화 2개를 배열한다. 총경의 것과 같은 무궁화 1개로 한다. 태극장위에 2개의 무궁화 앞으로 싸여 있는 무궁화 봉오리 4개를 배열한다. 경사의 것과 같은 무궁화 봉오리 3개를 배열한다. 경사의 것과 같은 무궁화 봉오리 2개를 배열한다.	황동판에 크롬 도금

2. 자수계급장(자수장)

도형	제식	색상 및 재질
가. 근무복, 점퍼, 파카용 자수계급장 	크기는 금속계급장의 4분의 3으로 한다.	근무복, 점퍼 (봄가을,해· 육상 파카)에 다는 자수 계 급장은 정복과 같은 색상의 원 단에 은색 열가소성 폴리 우리탄(TPU)를 고주파로 가 공한다
나. 기동복용 자수계급장 	가. 크기는 금속계급장의 4분의 3으로 한다. 나. 기동복 자수 계급장은 찌찌이 형태이며, 목 안쪽, 바깥쪽 양쪽 모두 부착이 가능하다 (7.2×2.8)	기동복에 착용하는 자수 계급장은 기동복과 같은 색상 원단에 흰색실로 수 놓는다

3. 어깨표장(예장)

도형	제식	색상 및 재질
단위: 밀리미터 	가. 바탕의 깃쪽 끝이 2개의 각이 되게 하고, 바 탕 속에 고무판을 넣어 뽀뽀하게 하며, 뒷면은 흑색으로 하되, 2개의 고리를 단다. 나. 바탕의 표면 둘레는 금선으로 장식한다. 다. 바탕 표면에는 해당 계급의 금속계급장을 단다.	정복과 같다

[별표 5]

휘장(제8조 관련)

1. 모자표장

도형	제식	색상 및 재질
가. 정모모장 	1) 가운데에 삼태극과 날개를 펴고 있는 모양의 흰꼬리수리를 배치한다. 2) 여성용 정모모장의 모양은 위와 동일하다.	정복과 같다.
나. 근무모장 	1) 흰꼬리수리와 방패 태두리를 고무마크로 한다.(7.3*6.5cm)	

2. 가슴표장(흉장)

도형	제식	색상 및 재질
	가. 전체 형태는 마패모양으로 태양과 달을 뜻하는 두 개의 원을 겹친다. 나. 앞쪽의 태양을 뜻하는 원의 한가운데에 태극을 배치하고, 그 주위를 태극 5개로 둘러 무궁화를 형상화하며, 뒤쪽의 달을 뜻하는 원의 윗부분에 부채모양으로 “해양경찰”을 표기하고, 그 밑에 “POLICE”를 표기한다. 다. 뒷면 가운데에 최초의 임용연도와 고유번호를 표기한다.	황동판에 로듐도금

3. 지휘관표장

도형	제식	색상 및 재질
가. 경무관 이상		

	가운데에 삼태극과 날개를 펴고 있는 모양의 흰꼬리수리를 배치하고, 그 주위를 무궁화 봉오리로 감싼다.	황동판에 크롬도금
나. 총경·경정 	가운데에 삼태극과 날개를 펴고 있는 모양의 흰꼬리수리를 배치하고, 그 하단에 무궁화 봉오리를 양손 모양으로 받힌다.	황동판에 크롬도금
다. 경감 이하 	가운데에 삼태극과 날개를 펴고 있는 모양의 흰꼬리수리를 배치하고, 상단에 “해양경찰 POLICE” 글씨를 새긴다.	황동판에 크롬도금

4. 경찰장


도형	제식	색상 및 재질
	무궁화 잎으로 받힌 방패 가운데에 삼태극과 날개를 펴고 있는 모양의 흰꼬리수리를 금색으로 배치하고, 상단에 “해양경찰” 과 “POLICE” 글씨를 표시한다.	금색(흰꼬리수리부분), 황동판에 크롬도금

5. 표지장

도형	제식	색상 및 재질
가. 어깨표지장 	1) 점퍼류: 가로 9.45센티미터, 세로 8.35센티미터 2) 근무복류: 가로 9센티미터, 세로 8센티미터	흰색(POLICE 및 해양경찰), 감색(방패), 금색(방패 테두리, 흰꼬리수리, 태극무늬 일부),

		빨간색, 파란색(태극무늬), 모·폴리레이온 혼방
나. 해양경찰표지장(중) 	크기는 가로 8센티미터, 세로 5센티미터로 하되, 흰색 바탕에 검색 글씨로 “해양경찰”과 검색 바탕에 흰색 글씨로 “POLICE”를 새긴다.	흰색, 검색 및 폴리에스테르·레이온 혼방
다. 해양경찰표지장(대) 	크기는 가로 24센티미터, 세로 12센티미터로 하되, 검색 바탕에 “해양경찰” 및 “POLICE” 글씨를 하얀색으로 새긴다.	흰색, 검색 및 폴리에스테르·레이온 혼방

부속물(제10조 관련)

도형	제식	색상 및 재질
가. 넥 타이(정복)  (근무복) 	지퍼식으로 하며, 해양경찰 상징을 반복적으로 표시한다. 파란색 바탕에 지퍼식으로 한다.	정복 검색, 폴리에스테르 근무복 파란색, 폴리에스테르
나. 넥타이핀 	집게형으로 하되, 앞면에 해양경찰 상징모양의 배지를 붙인다.	황동판에 니켈도금
다. 단추 1) 금속단추 	(가) 크기에 따라 최소(지름 13밀리미터), 소(지름 18밀리미터), 중(지름 21밀리미터), 대(지름 23밀리미터)로 구분한다. (나) 모양은 반구형으로 하되, 가장자리에 로트식으로 띠를 두르고, 그 안에 해양경찰 상징표지를 배치한다. (다) 뒷면의 가운데에 고리를 단다.	정장 및 하근무복: 황동판에 니켈도금
2) 플라스틱 단추 	크기는 지름 15밀리미터로 하고, 모양은 원형으로 하되, 앞면에 “해양경찰 POLICE”를 음각한다.	연하늘색, 폴리에스테르
라. 근무복 허리띠 ※ 기동복 병행 활용 	허리띠는 가죽으로 하고, 버클의 앞면에 해양경찰 상징을 표시한다.	가. 허리띠: 가죽 나. 버클: 흑니켈 이중도금
마. 이름표 	성명을 적당한 크기로 표기하고, 하단에 영문으로 성을 표시한다. (1) 정복: 검은 바탕에 흰색 글씨 (2) 기동복·점퍼 및 기타 경찰제복: 제복과 같은 색바탕에 흰색 글씨 (3) 근무복: 제복과 같은 색바탕에 검정 글씨	(1) 정복: 아크릴 (2) 근무복·기동복·점퍼 및 그 밖의 경찰제복: 해당 제복과 같은 원단

계급장·휘장 등의 패용 위치 (제11조제2항 관련)

