

## 1. 개정이유 및 주요내용

“멀티테스터기”를 “전기회로시험기”로 바꾸고 “라우터”를 “라우터(네트워크 연결장치)”로 하는 등 현행 법령에 사용되고 있는 전문용어, 외국어 등 어려운 법령용어를 쉽고 자연스러운 우리말로 대체하거나 쉬운 용어 등을 함께 적음으로써 「119구조·구급에 관한 법률 시행규칙」 등 14개 부령을 국민이 알기 쉽게 개정하여 실질적 법치주의를 확립하고, 국민의 법 활용 편의성을 높이려는 것임.

## 2. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합의 : 법제처 및 관계기관과 합의되었음

라. 기타 : 관계기관 의견조회(‘21.3.17 ~ 3.29.) 결과 특이사항 없음

행정안전부령 제 호

## 119구조·구급에 관한 법률 시행규칙 등 14개 행정안전부령 일부개정령안

119구조·구급에 관한 법률 시행규칙 등 14개 행정안전부령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조(「119구조·구급에 관한 법률 시행규칙」의 개정) 119구조·구급에 관한 법률 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제24조제3항제2호 중 “호소(湖沼)”를 “호소(湖沼: 호수와 늪)”로 한다.  
별지 제5호서식 구급출동의 환자증상(복수 선택 가능)란 중 “염좌”를 “뺨”으로, “심계항진”을 “두근거림”으로 하고, 같은 서식 응급처치(복수 선택가능)란 중 “경추”를 “목뼈”로, “상처드레싱”을 “상처 소독 처리”로 한다.

제2조(「긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙」의 개정) 긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제27조 중 “감안하여”를 “고려하여”로 한다.

제32조 각 호 외의 부분 중 “영 제63조제1항제1호의 규정에 의한”을 “영 제63조제1항제1호에 따른”으로, “각호”를 “각 호”로, “감안하여”를 “고려하여”로 한다.

제3조(「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」의 개정)

다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 2 제6호의 설치·유지 기준란 중 “자동방화댐퍼(damper)”를 “방화댐퍼(화재 시 연기 등을 차단하는 장치를 말한다)”로 한다.

별지 제19호서식의 처리절차란 중 “현장실사”를 “현장조사”로 한다.

제4조(「소방공무원 복제 규칙」의 개정) 소방공무원 복제 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2항제1호 중 “제식(制式)”을 “제작 양식”으로 하고, 같은 항 제2호부터 제6호까지 중 “제식”을 각각 “제작 양식”으로 한다.

제10조제1항제9호 중 “약장”을 “약장(略章: 약식의 훈장, 휘장, 문장 등을 말한다)”으로 한다.

제15조제2항 중 “제식”을 “제작 양식”으로 한다.

별표 1 제1호부터 제8호까지 중 “제식”을 각각 “제작 양식”으로 한다.

별표 2의 구분 중 “제식”을 “제작 양식”으로 한다.

별표 3의 구분 중 “제식”을 “제작 양식”으로 한다.

별표 4의 구분 중 “제식”을 “제작 양식”으로 한다.

별표 5의 구분 중 “제식”을 “제작 양식”으로 한다.

별표 6의 구분 중 “제식”을 “제작 양식”으로 하고, 같은 표 이름표의 금속의 제작 양식란 제4호 중 “명찰을”을 “이름표를”로 한다.

제5조(「소방공무원 승진임용 규정 시행규칙」의 개정) 소방공무원 승진임용 규정 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제2항 중 “명기하여야”를 “명확하게 기록해야”로 한다.

제6조(「소방공무원임용령 시행규칙」의 개정) 소방공무원임용령 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조제2항 중 “소정의”를 “정해진”으로, “열람하여야”를 “열람해야”로 한다.

제23조제8항 본문 중 “아니한다”를 “않는다”로 하고, 같은 항 단서 중 “소정의 학력”을 “학력”으로 한다.

제29조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “영 제16조제1항의 규정에 의하여”를 “영 제16조제1항에 따라”로, “각호”를 “각 호”로, “기한내에”를 “기한까지”로, “등록하여야”를 “등록해야”로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 “아니할”을 “않을”로 하며, 같은 항 제9호 중 “(명함판 상반신 탈모) 5매”를 “(모자를 쓰지 않은 상반신 명함판) 5장”으로 하고, 같은 조 제2항 본문 중 “제1항의 규정에 의한”을 “제1항에 따른”으로, “등록필증”을 “등록확인증”으로, “송부하여야”를 “송부해야”로 하며, 같은 항 단서 중 “등록필증에”를 “등록확인증에”로 한다.

별표 1의 신규임용의 구비서류란 중 “(명함판 상반신 탈모) 3매”를 “(모자를 쓰지 않은 상반신 명함판) 3장”으로 하고, 같은 표 강임의 구비서류란 중 “직제개폐·예산감소”를 “직제 개편·폐지 및 예산감소”로 한다.

별지 제12호서식 중 “채용후보자등록필증”을 “채용후보자등록확인증”으로 한다.

별지 제13호서식 중 “승인상병명”을 “승인 질병·부상명”으로 한다.  
제7조(「소방기본법 시행규칙」의 개정) 소방기본법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2항 각 호 외의 부분 중 “각호의 1”을 “각 호의 어느 하나”로, “지체없이”를 “지체 없이”로, “제1호서식에 의하여”를 “제1호서식에 따라”로, “모사전송”을 “팩스”로, “보고하여야”를 “보고해야”로 한다.

제8조 각 호 외의 부분 중 “법 제11조제4항의 규정에 의하여”를 “법 제11조제4항에 따라”로, “각호”를 “각 호”로, “하여야”를 “해야”로 하고, 같은 조 제3호 각 목 외의 부분 중 “각목”을 “각 목”으로 하며, 같은 호 가목 중 “피복”을 “의복”으로 한다.

별표 1의2의 소방전용통신설비및전산설비의 전산설비의 종류란 중 “라우터”를 “라우터(네트워크 연결장치)”로 하고, 같은 표 소방전용통신설비및전산설비의 전산설비의 빔프로젝트의 종류란 중 “룩스”를 “럭스”로 하며, 같은 표 소방전용통신설비및전산설비의 전산설비의 액정프로젝트의 종류란 중 “룩스”를 “럭스”로 한다.

별표 3의3 제1호나목 화재안전 교육용의 종류란 중 “헬멧”을 “안전모”로 한다.

별표 6 제1호 발굴용구(1중세트)의 기자재명 및 시설규모란 중 “전동 그라인더”를 “전동 그라인더(절삭·연마기)”로 하고, 같은 호 기록용 기기(16종)의 기자재명 및 시설규모란 중 “버니어캘리퍼스”를 “버니어캘리퍼스(아들자가 달려 두께나 지름을 재는 기구를 말한다. 이하 같

다)”로 하며, 같은 호 감식·감정용 기기(16종)의 기자재명 및 시설규모란 중 “절연저항계, 멀티테스터기”를 “절연저항계(절연저항측정기), 전기회로시험기(멀티테스터기)”로 하고, 같은 호 보조장비(7종)의 기자재명 및 시설규모란 중 “피복”을 “의복”으로 하며, 같은 호 추가 권장 장비(20종)의 기자재명 및 시설규모란 중 “화재시뮬레이션시스템”을 “화재모의실험체계(화재시뮬레이션시스템)”로, 같은 난 중 “오실로스코프”를 “오실로스코프(변화가 심한 전기 현상의 파형을 눈으로 관찰하는 장치를 말한다)”로 하고, 같은 호 화재조사분석실 구성장비(10종)의 기자재명 및 시설규모란 중 “바이스”를 “핸드 바이스(hand vise: 가공물 고정을 위한 소형 기구를 말한다. 이하 같다)”로, 같은 난 중 “오토 테시케이터”를 “자동 테시케이터(물질 건조, 흡습성 시료 보존을 위한 유리 건조기를 말한다. 이하 같다)”로 하며, 같은 표 제2호 감식용기기(10종)의 기자재명란 중 “멀티테스터기”를 “전기회로시험기”로 하고, 같은 호 보조장비(7종)의 기자재명란 중 “피복”을 “의복”으로 하며, 같은 호 화재조사분석실 구성장비(10종)의 기자재명란 중 “오토 테시케이터”를 “자동 테시케이터”로 하고, 같은 표 비고 제1호 중 “감안하여”를 “고려하여”로 하며, 같은 비고 제4호 중 “피복”을 각각 “의복”으로 한다.

제8조(「소방시설공사업법 시행규칙」의 개정) 소방시설공사업법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “제출하여야”를 “제출해야”로 하

고, 같은 항 제5호 각 목 외의 부분 중 “아니함을”을 “않음을”로 하며, 같은 호 나목 중 “아포스티유(Apostille)”를 “아포스티유(Apostille: 외국 공문서에 대한 인증 요구 폐지 협약을 말한다)”로 한다.

제22조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “제출하여야”를 “제출해야”로, “첨부하여야”를 “첨부해야”로, “하여야”를 “해야”로 하고, 같은 항 제5호가목 중 “대차대조표”를 “재무상태표”로 한다.

별표 6 제3호라목 중 “차압계”를 “차압계(압력차 측정기)”로 한다.

별지 제32호서식 뒤쪽 첨부서류란 제5호 가목 중 “대차대조표”를 “재무상태표”로 한다.

별지 제41호서식 뒤쪽 처리절차란 중 “현장실사”를 “현장조사”로 한다.

별지 제43호서식 뒤쪽 처리절차란 중 “현장 실사”를 “현장조사”로 한다.

제9조(「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」의 개정) 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 5의 구분란 중 “금속물질실링구조”를 “금속물질밀폐구조”로, “비금속물질실링구조”를 “비금속물질밀폐구조”로 한다.

별표 11 제1호가목 표 외의 부분 중 “각인”을 “각인(刻印: 새김)”으로 한다.

별표 14 제1호 강도시험기의 주요규격란 중 “강구직경”을 “강구지름”으로 하고, 같은 호 경도시험기의 시설 및 기기명란을 다음과 같이 하며,

경도(단단한 정도) 시험기

같은 호 내화성시험기구의 시설 및 기기명란을 다음과 같이 하고,

내화성(불에 견디는 성질을 말한다)시험기구

같은 호 단락시험기의 시설 및 기기명란을 다음과 같이 하며,

단락(短絡)시험기

같은 호 방폭성능시험기의 시설 및 기기명란을 다음과 같이 하고,

폭발방지성능시험기

같은 호 버니어캘리버스의 시설 및 기기명란을 다음과 같이 하며,

버니어캘리퍼스(아들자가 달려 두께나 지름을 재는 기구를 말한다. 이하 같다)

같은 호 수성막시험기의 주요규격란 중 “직경”을 각각 “지름”으로 하고, 같은 호 연소시험기의 주요규격란 중 “노즐내경”을 “노즐안지름”으로 하며, 같은 호 오실로스코프의 시설 및 기기명란을 다음과 같이 하고,

오실로스코프(변화가 심한 전기 현상의 파형을 눈으로 관찰하는 장치를 말한다. 이하 같다)

같은 호 유동점측정기의 주요규격란 중 “내경”을 “안지름”으로 하며,

같은 호 절연내력시험기의 시설 및 기기명란을 다음과 같이 하고,

절연내력(내전압)시험기

같은 호 절연저항계의 시설 및 기기명란을 다음과 같이 하며,

절연저항계(절연저항측정기)

같은 호 정하중시험기의 주요규격란 중 “직경”을 “지름”으로 하고, 같은 호 조도계의 시설 및 기기명란을 다음과 같이 하며,

조도계(밝기측정기)

같은 호 침입도시험기의 주요규격란 중 “직경”을 “지름”으로 하고, 같은 호 토크렌치의 시설 및 기기명란을 다음과 같이 하며,

토크 측정기

같은 호 포방출량시험기의 주요규격란 중 “직경”을 “지름”으로 하고, 같은 호 휘도계의 시설 및 기기명란을 다음과 같이 하며,

휘도계[광원(光源)의 단위면적당 밝기 측정기를 말한다. 이하 같다]

같은 표 제2호 방폭성능시험기의 시설 및 기기명란을 다음과 같이 하고,

폭발방지성능시험기

같은 호 절연내력계의 시설 및 기기명란을 다음과 같이 하며,

절연내력(내전압)시험기

같은 호 차압계의 시설 및 기기명을 다음과 같이 한다.

차압계(압력차 측정기)

별표 16 제1호가목 및 제2호가목 중 “노임단가”를 각각 “임금단가”로 한다.

별표 17 제1호의 금액란 중 “노임단가”를 “임금단가”로 한다.

별지 제15호서식 앞쪽 첨부서류란 제1호 중 “수입신고필증”을 “수입 신고확인증”으로 한다.

별지 제23호서식 처리절차란 중 “현장 실사”를 “현장조사”로 한다.

제10조(「위험물안전관리법 시행규칙」의 개정) 위험물안전관리법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조 각 호 외의 부분 본문 중 “제6조제1항의 규정에 의하여”를 “제6조제1항에 따라”로, “받고자 하는 자”를 “받으려는 자”로, “각호”를 “각 호”로, “제출하여야”를 “제출해야”로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 단서 중 “첨부서류에”를 “첨부서류를”로 하며, 같은 조 제1호 중 “완공검사필증”을 “완공검사합격확인증”으로 한다.

제10조 중 “법 제6조제2항의 규정에 의하여”를 “법 제6조제2항에 따라”로, “하고자 하는 자”를 “하려는 자”로, “완공검사필증”을 “완공검사합격확인증”으로, “제출하여야”를 “제출해야”로 한다.

제18조제3항 중 “영 제9조제2항의 규정에 의하여”를 “영 제9조제2항

에 따라”로, “면제받고자 하는 자”를 “면제받으려는 자”로, “탱크시험필증”을 “탱크시험합격확인증”으로, “제출하여야”를 “제출해야”로 하고, 같은 조 제5항 중 “제15조제1항의 규정에 의한”을 “제15조제1항에 따른”으로, “당해”를 “해당”으로, “탱크검사필증”을 “탱크검사합격확인증”으로, “아니하다고”를 “않다고”로, “통보하여야”를 “통보해야”로 한다.

제19조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “받고자 하는 자”를 “받으려는 자”로, “제출하여야”를 “제출해야”로 하고, 같은 항 제2호 중 “탱크검사필증 또는 탱크시험필증”을 “탱크검사합격확인증 또는 탱크시험합격확인증”으로 하며, 같은 조 제3항 중 “완공검사필증”을 “완공검사합격확인증”으로, “의한다”를 “따른다”로 하고, 같은 조 제4항 중 “영 제10조제3항의 규정에 의한 완공검사필증”을 “영 제10조제3항에 따른 완공검사합격확인증”으로, “의한다”를 “따른다”로 한다.

제20조 각 호 외의 부분 중 “법 제9조제1항의 규정에 의한”을 “법 제9조제1항에 따른”으로, “각호”를 “각 호”로, “의한다.”를 “따른다.”로 하고, 같은 조 제2호 중 “상치장소”를 “상시 설치 장소(이하 “상치장소”라 한다)”로 한다.

제22조 중 “법 제10조제3항의 규정에 의하여”를 “법 제10조제3항에 따라”로, “신고하고자 하는 자”를 “신고하려는 자”로, “완공검사필증”을 “완공검사합격확인증”으로, “제출하여야”를 “제출해야”로 한다.

제23조제1항 중 “법 제11조의 규정에 의하여”를 “법 제11조에 따라”

로, “하고자 하는 자”를 “하려는 자”로, “완공검사필증”을 “완공검사합격확인증”으로, “제출하여야”를 “제출해야”로 한다.

제51조제3항 중 “제2항의 규정에 의한”을 “제2항에 따른”으로, “별표 19 I의 규정에 의한”을 “별표 19 I에 따른”으로, “용기검사필증을 교부하여야”를 “용기검사합격확인증을 교부해야”로 한다.

제65조제1항 본문 중 “하여야”를 “해야”로 하고, 같은 항 제1호 중 “완공검사필증”을 “완공검사합격확인증”으로 하며, 같은 조 제2항제1호가목 중 “라이닝”을 “라이닝(lining: 침식 및 부식 방지를 위해 재료의 접촉면에 약품재 등을 대는 일을 말한다. 이하 같다)”으로 하고, 같은 호 나목 중 “에놀러판”을 “에놀러 판(annular plate)”로 하며, 같은 호 다목 중 “에놀러판”을 “에놀러 판”으로 하고, 같은 호 마목 중 “현저한 부등침하가”를 “구조물이 현저히 불균형하게 가라앉는 현상(이하 “부등침하”라 한다)이”로 하며, 같은 항 제2호 각 목 외의 부분 중 “각목”을 “각 목”으로 하고, 같은 호 라목부터 바목까지 중 “에놀러판”을 각각 “에놀러 판”으로 한다.

제67조제2항 후단 중 “입회하여야”를 “참관해야”로 한다.

제68조제1항 각 호 외의 부분 중 “법 제18조제1항의 규정에 의하여”를 “법 제18조제1항에 따라”로, “각호”를 “각 호”로, “기록하여야”를 “기록해야”로 하고, 같은 항 제4호 중 “입회”를 “참관”으로 한다.

제70조제1항 각 호 외의 부분 단서 중 “아니하다고 인정되는 때”를 “않다고 인정될 때”로 하고, 같은 항 제1호 중 “완공검사필증”을 “완공

검사합격확인증”으로 한다.

제71조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “납부하여야”를 “납부해야”로 하고, 같은 항 제3호 중 “완공검사필증”을 “완공검사합격확인증”으로 하며, 같은 조 제4항 중 “정기검사필증”을 “정기검사합격확인증”으로, “제출하여야”를 “제출해야”로 하고, 같은 조 제6항 중 “정기검사필증”을 “정기검사합격확인증”으로 한다.

제72조제1항 중 “감안하여”를 “고려하여”로, “실시하여야”를 “실시해야”로 한다.

별표 1 1. 배관의 첨부서류란 제2호 중 “감진장치”를 “지진감지장치”로, “체가(遞加)거리”를 “누계거리”로 하고, 같은 난 제5호 중 “가공횡단”을 “가공횡단(架空橫斷: 공중에 가로지름)”으로 하며, 같은 표 5. 감진장치 및 강진계의 구조 및 설비란 중 “감진장치”를 “지진감지장치”로 하고, 같은 표 6. 펌프의 첨부서류란 제5호 중 “양정”을 “양정(揚程: 펌프가 물을 퍼 올리는 높이를 말한다)”으로 하며, 같은 표 7. 피그취급장치의 구조 및 설비란을 다음과 같이 한다.

7. 피그(pig)취급장치(배관 내의 이물질 제거 및 이상 유무 파악 등을 위한 장치를 말한다. 이하 같다)

별표 1의2 제1호마목 중 “직경”을 “지름”으로 하고, 같은 호 자목 중 “불활성기체”를 “불활성기체(다른 원소와 화학 반응을 일으키기 어려운 기체를 말한다. 이하 같다)”로 하며, 같은 표 제3호자목 중 “직경”

을 “지름”으로 하고, 같은 호 카목부터 파목까지 중 “에놀러판”을 각각 “에놀러 판”으로 하며, 같은 표 제4호바목, 제5호마목, 제6호마목, 제7호다목 및 제10호가목5)·나목4)의 “직경”을 각각 “지름”으로 하고, 같은 표 제10호바목 중 “캐노피”를 “캐노피(기둥으로 받치거나 매달아 놓은 덮개를 말한다. 이하 같다)”로 하며, 같은 호 자목 중 “개질장치(改質裝置)”를 “개질장치(改質裝置: 탄화수소의 구조를 변화시켜 제품의 품질을 높이는 조작 장치를 말한다. 이하 같다)”로, “축압기(蓄壓器)”를 “축압기(압력흡수저장장치)”로 하고, 같은 표 제12호마목 중 “토출구”를 “배출구”로 한다.

별표 4 II 제2호 각 목 외의 부분 중 “격벽”을 “격벽(隔壁)”으로 하고, 같은 표 IV 제3호가목 중 “분상”을 “분말상태”로 하며, 같은 IV 제5호 중 “망입유리”를 “망입유리(두꺼운 판유리에 철망을 넣은 것을 말한다. 이하 같다)”로 하고, 같은 표 V 제1호나목1) 중 “방폭등”을 “방폭등(防爆燈)”으로 하며, 같은 호 다목4) 중 “루프팬방식”을 “루프팬 방식(roof fan: 지붕에 설치하는 배기장치를 말한다)”으로 하고, 같은 V 제2호 중 “조도”를 “조도(밝기)”로 하며, 같은 표 VI 제2호 중 “배풍기·배출 덕트(duct)”를 “배풍기(오염된 공기를 뽑아내는 통풍기를 말한다. 이하 같다)·배출 덕트(공기 배출통로)”로 하고, 같은 VI 제4호나목 중 “방화덤퍼”를 “방화덤퍼(화재 시 연기 등을 차단하는 장치를 말한다. 이하 같다)”로 하며, 같은 표 VIII 제1호 중 “비산”을 “비산(飛散)”으로 하고, 같은 VIII 제4호다목 중 “병용하는”을 “겹하는”으로 하며, 같

은 표 X 제4호가목 중 “도복장”을 “도장·복장”으로 하고, 같은 표 [부표] 제2호다목 표의 옥외탱크저장소의 비고란 본문 중 “횡형”을 “가로형”으로 한다.

별표 5 I 제8호 단서 중 “분상”을 “분말상태”로 하고, 같은 I 제13호 나목 중 “응력”을 “응력(변형력)”으로 하며, 같은 표 VIII 제2호다목3) 가) 중 “중도리”를 “중도리(서까래 중간을 받치는 수평의 도리를 말한다)”로 하고, 같은 목 3)다) 중 “도리”를 “도리(서까래를 받치기 위해 기둥과 기둥사이에 설치한 부재를 말한다)”로 한다.

별표 6 II 제1호 표 지정수량의 4,000배 초과와 공지의 너비란 본문 중 “횡형”을 “가로형”으로 하고, 같은 표 IV 제2호가목 중 “절토 및 성토”를 “절토(땅깎기) 및 성토(흙쌓기)”로, “활동(滑動)”을 “활동(滑動: 미끄러져 움직임)”으로 하며, 같은 호 나목1) 중 “평판재하시험(平板載荷試驗)”을 “평판재하시험(평평한 재하판에 하중을 가하고, 그 하중의 크기와 재하면의 변위 관계를 통해 지반의 지지력 등을 구하는 시험을 말한다. 이하 같다)”으로, “평판재하시험치[5mm 침하시에 있어서의 시험치(K30치)로 한다. 제4호에서 같다]가”를 “평판재하시험값[5mm 침하시의 시험치(K30치)로 한다. 제4호에서 같다]이”로 하고, 같은 목 2) 다) 중 “점성토”를 “점성토(찰기가 있는 흙을 말한다)”로, “사질토”를 “사질토(砂質土)”로 하며, 같은 호 라목 중 “평판재하시험치가”를 “평판재하시험값이”로 하고, 같은 표 VI 제3호 각 목 외의 부분 중 “지주는”을 “기둥은”으로, “내화성능”을 “내화성능(불에 견디는 성능을 말

한다. 이하 같다)”으로 하며, 같은 호 가목 중 “풍하중”을 “풍하중(바람으로 인하여 구조물에 발생하는 하중을 말한다. 이하 같다)”으로, “지주”를 “기둥”으로 하고, 같은 VI 제6호 각 목 외의 부분 중 “에너리판”을 각각 “에너지 판”으로, “내경”을 “안지름”으로 하며, 같은 VI 제7호가목1) 중 “직경”을 “지름”으로 하고, 같은 목 2) 중 “선단”을 “끝부분”으로 하며, 같은 VI 제8호 중 “기밀부유식”을 “기밀부유식(밀폐되어 부상하는 방식을 말한다)”으로, “유리게이지(금속관으로 보호된 경질 유리 등으로 되어 있고 게이지가 파손되었을 때 위험물의 유출을 자동적으로 정지할 수 있는 장치가 되어 있는 것에 한한다)”를 “유리측정기(Gauge Glass: 수면이나 유면의 높이를 측정하는 유리로 된 기구를 말하며, 금속관으로 보호된 경질유리 등으로 되어 있고 게이지가 파손되었을 때 위험물의 유출을 자동적으로 정지할 수 있는 장치가 되어 있는 것으로 한정한다)”로 하고, 같은 VI 제21호 중 “(교반기, 밸브, 폼 챔버, 화염방지장치, 통기관대기밸브, 비상압력배출장치를 말한다)”를 “[교반기(회전하여 섞는 장치), 밸브, 폼챔버(foam chamber), 화염방지장치, 통기관대기밸브, 비상압력배출장치를 말한다]”로 하며, 같은 표 VII 제2호다목, 제3호나목 및 다목 중 “에너지판”을 각각 “에너지 판”으로 하고, 같은 호 라목 중 “필렛용접”을 “필렛용접(모서리 용접)”으로 하며, 같은 표 IX 제1호나목 단서 중 “불침윤성(不浸潤性)”을 “불침윤성(不浸潤性: 수분 흡수를 막는 성질을 말한다. 이하 같다)”으로 하고, 같은 표 X 각 목 외의 부분 중 “지주와”를 “기둥과”로 하며, 같은 X 나

목 표 지정수량의 4,000배 초과와 공지의 너비란 본문 중 “횡형”을 “가로형”으로 하고, 같은 X 다목 본문 중 “지주는”을 “기둥은”으로 하며, 같은 목 단서 중 “지주를”을 “기둥을”로 하고, 같은 표 XIII 제2호나목 및 다목 중 “내경”을 각각 “안지름”으로 하며, 같은 호 라목2)다) 중 “평판재하시험치(극한 지지력의 값으로 한다)가”를 “평판재하시험값(극한 지지력의 값으로 한다)이”로 하고, 같은 목 2)마) 중 “호소(湖沼)”를 “호소(湖沼: 호수와 늪)”로 하며, 같은 호 마목1) 중 “프리스트레스트콘크리트”를 “프리스트레스트 콘크리트(콘크리트에 미리 압축응력을 주어 인장강도를 높인 것을 말한다)”로 하고, 같은 목 3) 본문 중 “토압”을 “토압(土壓)”으로 하며, 같은 표 XIV 제3호 중 “내부부상지붕”을 “내부부상지붕(탱크내부 저장물질 위에 떠있는 지붕을 말한다)”으로 하고, 같은 XIV 제7호부터 제9호까지 중 “에놀러판”을 각각 “에놀러 판”으로 한다.

별표 7 I 제1호사목1)가) 본문 중 “선단”을 “끝부분”으로, “이격할 것”을 “거리를 둘 것”으로 하고, 같은 가) 단서 중 “선단”을 “끝부분”으로 한다.

별표 8 I 제1호마목 중 “피트”를 “피트(pit: 인공지하구조물)”로 하고, 같은 I 제6호 표의 탱크의 최대직경(단위 mm)란 중 “최대직경”을 “최대지름”으로 하며, 같은 I 제7호 각 목 외의 부분 단서 및 같은 호 가목1) 중 “방청도장”을 각각 “부식방지도장”으로 하고, 같은 목 2)가)부터 다)까지 외의 부분 전단 중 “방청제”를 “부식방지제”로, “아스팔트

프라이머”를 “아스팔트 프라이머(표면의 부식을 방지하기 위한 도장을 말한다. 이하 같다)”로 하며, 같은 목 3) 전단 중 “방청도장”을 “부식방지도장”으로 하고, 같은 I 제16호나목 중 “직경”을 “지름”으로 하며, 같은 호 다목 중 “수밀”을 “수밀(액체가 새지 않도록 밀봉되어 있는 상태를 말한다)”로 하고, 같은 표 II 제4호 각 목 외의 부분 중 “직경”을 “지름”으로, “휨응력도비”를 “휨응력(휨변형력)도비”로 한다. 별표 9 제8호가목2) 및 3) 중 “선단”을 각각 “끝부분”으로 한다.

별표 10 II 제5호 본문 중 “방청도장”을 “부식방지도장”으로 하고, 같은 표 III 제4호 중 “선단부”를 “끝부분”으로 하며, 같은 표 IV 제3호 각 목 외의 부분 및 같은 호 나목 중 “선단”을 각각 “끝부분”으로 하고, 같은 호 다목 중 “토출량”을 “배출량”으로 하며, 같은 표 VI 제3호 각 목 외의 부분 본문 중 “토출하는”을 “배출하는”으로 하고, 같은 호 다목 중 “선단”을 “끝부분”으로 하며, 같은 표 VII 제1호 중 “절연재료”를 “전열(電熱)차단재료”로, “선단”을 “끝부분”으로 하고, 같은 표 VIII 제1호나목 단서 중 “샤시프레임”을 “새시프레임(차대 고정틀)”으로 하며, 같은 VIII 제2호다목 중 “직경”을 “지름”으로, “장경”을 “장축(긴지름)”으로 하고, 같은 표 IX 제1호가목 중 “선단부”를 “끝부분”으로 하며, 같은 호 다목2) 중 “선단”을 “끝부분”으로 하고, 같은 호 마목 중 “선단부”를 각각 “끝부분”으로 하며, 같은 호 바목 중 “선단”을 “끝부분”으로 하고, 같은 IX 제2호나목 중 “직경”을 “지름”으로 하며, 같은 표 X 제1호아목 중 “경판(鏡板)”을 “경판(동체의 양 끝부분에 부착하

는 판을 말한다. 이하 같다)”으로 한다.

별표 12 I 제1호다목 중 “낙반”을 “낙반(落磐: 갯내 천장이나 벽의 암석이 떨어지는 것을 말한다)”으로 한다.

별표 13 I 제1호 중 “(펌프기기 및 호스기기로 되어 위험물을 자동차등에 직접 주유하기 위한 설비로서 현수식의 것을 포함한다. 이하 같다)”를 “[펌프기기 및 호스기기로 되어 위험물을 자동차등에 직접 주유하기 위한 설비로서 현수식(매달식)의 것을 포함한다. 이하 같다]”로 하고, 같은 표 III 제1호 각 목 외의 부분 단서 중 “상치장소”를 “상시주차장소”로 하며, 같은 표 IV 제2호가목 본문 중 “선단”을 “끝부분”으로, “최대토출량”을 “최대배출량”으로 하고, 같은 목 단서 중 “최대토출량”을 “최대배출량”으로, “분당 토출량”을 “분당 배출량”으로 하며, 같은 호 나목 중 “토출량”을 “배출량”으로 하고, 같은 IV 제3호 중 “선단”을 각각 “끝부분”으로 하며, 같은 표 V 제3호나목 중 “루버”를 “루버(louver: 통풍이나 빛가림을 위해 폭이 좁은 판을 빗대는 창살을 말한다)”로 하고, 같은 표 VI 제1호아목4)가) 단서 및 같은 목 5)가) 단서 중 “선단”을 각각 “끝부분”으로, “이격하여”를 각각 “거리를 두고”로 하며, 같은 VI 제2호라목2) 중 “선단”을 “끝부분”으로 하고, 같은 표 VII 제2호가목 중 “이격될 것”을 “거리를 둘 것”으로 하며, 같은 표 X 제2호마목1)부터 5)까지 외의 부분 및 같은 목 1)부터 3)까지 중 “선단부”를 각각 “끝부분”으로 하고, 같은 목 4) 중 “선단부”를 “끝부분”으로, “선단”을 “끝부분”으로 하며, 같은 호 바목1)부터 5)까지 외의 부분

중 “선단부”를 “끝부분”으로 하고, 같은 목 1) 중 “상치할 것”을 “상시주차할 것”으로 하며, 같은 목 4) 중 “선단”을 “끝부분”으로 하고, 같은 표 XI 제2호나목 및 마목 중 “선단부”를 각각 “끝부분”으로 하며, 같은 표 XIV 제2호가목 중 “계류시설”을 “계류(繫留)시설”로 하고, 같은 호 나목 및 마목 중 “선단부”를 각각 “끝부분”으로 하며, 같은 XIV 제3호라목1) 중 “선단부”를 “끝부분”으로 하고, 같은 목 3) 중 “파단(破斷) 또는”을 “깨져 분리되거나”로, “파단 또는”을 “깨져 분리되거나”로 하며, 같은 호 아목 중 “선단부”를 “끝부분”으로 하고, 같은 호 자목1) 중 “오일펜스”를 “오일펜스(기름막이)”로 하며, 같은 목 2) 중 “유궤화제”를 “유궤화제(기름을 굳게 하는 물질을 말한다. 이하 같다)”로 하고, 같은 표 XV 제2호가목1) 및 2) 외의 부분 본문 중 “선단부”를 “끝부분”으로 하며, 같은 호 다목 중 “파단(破斷) 또는”을 “깨져 분리되거나”로, “파단 또는”을 “깨져 분리되거나”로 하고, 같은 표 XV 제3호가목 중 “선단부”를 “끝부분”으로 하며, 같은 표 XVI 제3호가목3) 중 “토출압력”을 “배출압력”으로 하고, 같은 호 나목1) 중 “토출압력”을 “배출압력”으로 하며, 같은 목 2) 중 “토출측”을 “배출쪽”으로 하고, 같은 호 다목2) 중 “파단 또는”을 각각 “깨져 분리되거나”로 한다.

별표 15 I 제1호나목 중 “길어깨”를 “갯길”로 하고, 같은 표 II 제7호 본문 중 “아크용접”을 “아크용접(방전 시 발생하는 불꽃을 이용한 용접을 말한다)”으로 하며, 같은 II 제9호가) 및 나) 외의 부분 중 “전기절연저항”을 “전기전열차단저항”으로, “도복장재료”를 “도장·복장 재

료”로 하고, 같은 II 제11호가목 중 “방식전위”를 “방식전위(부식 방지에 필요한 최소 전위를 말한다)”로 하며, 같은 호 다목 중 “강제배류법”을 “강제배류법(지하에 매설된 금속에서 누설된 전류로부터 부식을 방지하는 전기 방식법을 말한다)”으로 하고, 같은 표 III 제2호사목 및 제3호 각 목 외의 부분 중 “노반”을 각각 “토대”로 하며, 같은 III 제4호 중 “제방”을 “둑”으로, “호안”을 “호안(기슭·둑 침식 방지시설을 말한다. 이하 같다)”으로 하고, 같은 III 제6호바목 중 “감안하여”를 “고려하여”로 하며, 같은 III 제10호다목1) 및 2) 외의 부분 중 “(계획하상이 최심하상보다 높은 경우에는 최심하상)”을 “[계획하상이 최심하상(하천의 가장 깊은 곳을 말한다. 이하 같다)보다 높은 경우에는 최심하상]”으로 하고, 같은 표 IV 제4호 중 “굴착”을 “굴착(땅파기)”으로 하며, 같은 IV 제13호 중 “감진장치”를 각각 “지진감지장치”로 하고, 같은 IV 제17호나목 중 “절연할”을 “전열을 차단할”로 하며, 같은 호 다목 중 “절연용접속”을 “전열차단용 접속”으로 하고, 같은 호 라목 중 “절연”을 “전열차단”으로 하며, 같은 IV 제26호 각 목 외의 부분 및 같은 호 가목 중 “토출구”를 각각 “배출구”로 하고, 같은 호 나목 중 “토출구”를 “배출구”로, “토출하는”을 “배출하는”으로 하며, 같은 호 다목 및 라목 중 “토출구”를 각각 “배출구”로 하고, 같은 표 V 제3호 중 “내경”을 “안지름”으로 한다.

별표 16 I 제2호자목 중 “열매체유”를 “열매체유(열 전달에 이용하는 합성유를 말한다. 이하 같다)”로 하고, 같은 I 제5호 중 “절연”을 “전

열차단”으로 한다.

별표 17 I 제5호마목3) 및 바목3) 중 “노즐선단”을 각각 “노즐끝부분”으로 하고, 같은 호 사목4) 및 아목4) 중 “선단”을 각각 “끝부분”으로 한다.

별표 18 III 제15호 중 “완공검사필증”을 “완공검사합격확인증”으로 하고, 같은 표 IV 제1호다목 중 “국부적으로”를 “부분적으로”로 하며, 같은 IV 제5호가목8) 중 “선단”을 “끝부분”으로 하고, 같은 호 나목1) 중 “선단부”를 “끝부분”으로 하며, 같은 목 4) 본문 중 “선단”을 “끝부분”으로 하고, 같은 4) 단서, 같은 호 다목1), 라목1), 아목1) 단서 및 2) 단서 중 “선단부”를 각각 “끝부분”으로 하며, 같은 목 6) 및 같은 목 7) 가) 중 “선단”을 각각 “끝부분”으로 하고, 같은 목 8)바) 중 “길어깨”를 “갯길”로, “이격된”을 “거리를 둔”으로 하며, 같은 목 10)다) 본문 중 “선단”을 “끝부분”으로 하고, 같은 다) 단서 및 같은 호 자목1) 단서 중 “선단부”를 각각 “끝부분”으로 하며, 같은 표 V 제1호가목 중 “공란인 것에 있어서는”을 “공란인 것은”으로 하고, 같은 표 [부표] 제1호의 비고 제3호 및 제2호의 비고 제3호 중 “공란”을 각각 “빈칸”으로 한다.

별표 19 II 제3호 중 “전락(轉落)하거나”를 “용기 밖으로 쏟아지거나”로 하고, 같은 표 [부표] 제1호의 비고 제3호 및 제2호의 비고 제3호 중 “공란”을 각각 “빈칸”으로 한다.

별표 22의 장비란의 제1호 중 “절연저항계”를 “절연저항계(절연저항 측정기)”로 하고, 같은 난 제5호 중 “토크렌치”를 “토크렌치(Torque

Wrench: 볼트와 너트를 규정된 회전력에 맞춰 조이는 데 사용하는 도구를 말한다)로 한다.

별표 25 제2호가목 비고 제3호 각 목 외의 부분 중 “노임단가”를 “임금단가”로 하고, 같은 표 제9호 및 제10호 중 “감안하여”를 각각 “고려하여”로 한다.

별지 제2호서식 앞쪽 펌프의 종류 등란 중 “전양정”을 “전양정(全揚程: 펌프가 물을 끌어올리는 데 필요한 높이의 총합을 말한다)”으로, “토출량”을 “배출량”으로 하고, 같은 서식 뒤쪽 작성방법란 제3호 중 “병기합니다”를 “함께 적습니다”로 한다.

별지 제5호서식 탱크의 구조·설비의 통기관의 내경·작동압란 중 “내경”을 “안지름”으로 한다.

별지 제6호서식 탱크의 구조·설비의 통기관의 내경·작동압란 중 “내경”을 “안지름”으로 한다.

별지 제7호서식 탱크의 구조·설비의 통기관의 내경·작동압란 중 “내경”을 “안지름”으로 한다.

별지 제9호서식 중 “토출구”를 “배출구”로 하고, 같은 서식 결합장치의 U볼트의 직경/개수란 중 “직경”을 “지름”으로 한다.

별지 제12호서식 암반탱크의 **와** 위치의 최상부의 심도란 및 최하부의 심도란 중 “심도”를 각각 “깊이”로 한다.

별지 제15호서식 앞쪽 배관의 제원의 이음의 절연용이음재료란 중 “절연용”을 “전열차단용”으로 하고, 같은 앞쪽 배관의 제원의 방식피

복의 도복장재료란 중 “도복장재료”를 “도장·복장 재료”로 하며, 같은 서식 뒤쪽 안전설비란 중 “감진장치등”을 각각 “지진감지장치등”으로, “감진장치설치간격”을 “지진감지장치 설치간격”으로 하고, 같은 뒤쪽 펌프등의 펌프란 중 “토출량”을 “배출량”으로 한다.

별지 제16호서식 뒤쪽 첨부서류란 제1호 중 “완공검사필증”을 “완공검사합격확인증”으로 한다.

별지 제17호서식 펌프의 종류등란 중 “토출량”을 “배출량”으로 하고, 같은 서식 뒤쪽 첨부서류란 제1호 중 “완공검사필증”을 “완공검사합격확인증”으로 한다.

별지 제19호서식 앞쪽 첨부서류란 및 같은 서식 뒤쪽 처리절차란 중 “완공검사필증”을 각각 “완공검사합격확인증”으로 한다.

별지 제20호서식 뒤쪽 처리절차란 중 “검사(시험)필증작성”을 “검사(시험)합격확인증 작성”으로 한다.

별지 제21호서식 제목 및 같은 서식 중 “탱크검사(시험)필증”을 “탱크검사(시험)합격확인증”으로 한다.

별지 제22호서식 앞쪽 첨부서류란 제2호 중 “탱크검사필증”을 각각 “탱크검사합격확인증”으로 하고, 같은 서식 뒤쪽 처리절차란 중 “완공검사필증”을 “완공검사합격확인증”으로 한다.

별지 제23호서식 앞쪽 작성방법란 제3호 중 “병기합니다”를 “함께 적습니다”로 하고, 같은 서식 뒤쪽 처리절차란 중 “완공검사필증”을 “완공검사합격확인증”으로 한다.

별지 제24호서식 제목 및 같은 서식 중 “완공검사필증”을 각각 “완공검사합격확인증”으로 하고, 같은 서식 공지사항란 제5호 및 비고란 제1호 중 “완공검사필증”을 각각 “완공검사합격확인증”으로 하며, 같은 비고란 제3호 중 “병기합니다”를 “함께 적습니다”로 한다.

별지 제25호서식 제목 및 같은 서식 중 “완공검사필증”을 각각 “완공검사합격확인증”으로 한다.

별지 제26호서식 제목 및 같은 서식 중 “완공검사필증”을 각각 “완공검사합격확인증”으로 한다.

별지 제28호서식 앞쪽 첨부서류란 제1호 및 같은 서식 뒤쪽 처리절차란 중 “완공검사필증”을 각각 “완공검사합격확인증”으로 한다.

별지 제29호서식 앞쪽 첨부서류란 중 “완공검사필증”을 “완공검사합격확인증”으로 한다.

별지 제30호서식 뒤쪽 처리절차란 중 “검사필증”을 “검사합격확인증”으로 한다.

별지 제31호서식 제목 및 같은 서식 중 “용기검사필증”을 각각 “용기검사합격확인증”으로 한다.

별지 제40호서식의 부등침하란 중 직경”을 “지름”으로 한다.

별지 제41호서식의 부등침하란 중 “직경”을 “지름”으로 한다.

별지 제42호서식 앞쪽 점검대상란 중 “횡형”을 “가로형”으로 하고, 같은 앞쪽 작성방법란 제3호 중 “병기합니다”를 “함께 적습니다”로 한다.

별지 제43호서식 앞쪽 점검대상란 중 “횡형”을 “가로형”으로 하고, 같은 앞쪽 작성방법란 제2호 중 “병기합니다”를 “함께 적습니다”로 한다.

별지 제44호서식 앞쪽 첨부서류란 제3호 중 “완공검사필증”을 “완공검사합격확인증”으로 하고, 같은 서식 뒤쪽 처리기관란 중 “필증”을 “합격확인증”으로 한다.

별지 제46호서식 제목 및 각 호 외의 부분 중 “정기검사필증”을 각각 “정기검사합격확인증”으로 한다.

별지 제47호서식 검사의 개요란 중 “검사입회자”를 “검사참관자”로 하고, 같은 서식 중 “완공검사필증”을 “완공검사합격확인증”으로 한다.

별지 제48호서식 앞쪽 중 “CAS No.”를 “화학물질식별번호(CAS No.)”로 하고, 같은 앞쪽 특성의 성상란 중 “성상”을 “성질·상태”로 한다.

제11조(「의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률 시행규칙」의 개정)의 용소방대 설치 및 운영에 관한 법률 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제21조제1항제3호 중 “장제”를 “장례”로 한다.

별표 1 제2호 보호장비의 종류란 중 “헬멧”을 “안전모”로 한다.

별표 3 제3호 중 “직경”을 “지름”으로 한다.

별표 4 제2호 중 “제식”을 “제작 양식”으로 한다.

별표 5 제2호 방호부의 구조구급반의 분장업무란 중 “가료처치”를 “치료처치”로 한다.

별표 6 제1호 제복의 종류란 중 “기동복”을 “기동복(활동에 편한 옷을 말한다. 이하 같다)”로 하고, 같은 호 부착물의 종류란 중 “(정장, 약장)”을 “[정장(正章: 약식이 아닌 정식으로 된 훈장이나 문장 등을 말한다), 약장(略章: 약식의 훈장, 휘장, 문장 등을 말한다)]”으로 하며, 같은 호 부착물의 종류란 중 “요대”를 “허리띠”로 한다.

별표 7 재질의 내용란 중 “PVC”를 “폴리염화비닐(PVC)”로 하고, 같은 표 구분란 중 “제식”을 “제작 양식”으로 한다.

별표 8의 보상등급란 중 “장제보상”을 “장례보상”으로 하고, 같은 표 비고 제3호 중 “장제보상”을 “장례보상”으로, “장제”를 “장례”로 한다.

별지 제2호서식 중 “피복”을 “의복”으로 한다.

제12조(「재난 및 안전관리 기본법 시행규칙」의 개정) 재난 및 안전관리 기본법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1의2 교통수송의 도로의 장비 및 인력의 지정 대상 및 관리 기준란 중 “인터체인지(IC)”를 “나들목(IC)”으로 한다.

별지 제3호서식 조치 완료 상황의 동원의 장비란 및 같은 서식 조치 중의 동원의 장비란 중 “굴삭기”를 각각 “굴착기”로 한다.

제13조(「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행규칙」의 개정) 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제1호 중 “자동제세동기”를 “자동심장충격기”로 한다.

제14조(「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행

규칙」의 개정) 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1 제4호 진단 중 “육안”을 “맨눈”으로 한다.

별표 2의2의 공통시설의 장비란 중 “절연저항계”를 “절연저항계(절연저항측정기)”로 하고, 같은 표 소방시설란 중 “불활성기체”를 “불활성기체(다른 원소와 화학 반응을 일으키기 어려운 기체를 말한다. 이하 같다)”로 하며, 같은 표 제연설비의 장비란 중 “차압계”를 “차압계(압력차 측정기)”로 한다.

별표 3 비고의 다목2) 중 “본문타이틀”을 “본문 제목”으로 한다.

별지 제22호서식 뒤쪽 처리절차란 중 “실사”를 “현장조사”로 한다.

## 부 칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

119구조·구급에 관한 법률 시행규칙 일부개정령안  
신·구조문대비표

| 현행                                                                                                                                                                                                 | 개정안                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제24조(구조대원의 교육훈련) ①<br>· ② (생략)<br>③ 구조대원은 연 40시간 이상<br>다음 각 호의 내용을 포함하는<br>특별구조훈련을 받아야 한다.<br>1. (생략)<br>2. 하천[호소(湖沼)를 포함한<br>다], 해상(海上)에서의 익수·<br>조난·실종 등에 대비한 수난<br>구조훈련<br>3.·4. (생략)<br>④ (생략) | 제24조(구조대원의 교육훈련) ①<br>· ② (현행과 같음)<br>③ -----<br>-----.<br>1. (현행과 같음)<br>2. ---- <u>호소(湖沼: 호수와 늪)</u> -----<br>-----<br>-----<br>3.·4. (현행과 같음)<br>④ (현행과 같음) |

긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙 일부개정령안  
신·구조문대비표

| 현행                                                                                                                                                                                 | 개정안                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제27조(재난방송을 위한 취재구역<br>등의 설정) 통제단장은 법 제38<br>조의2제3항에 따라 「방송법」<br>제2조제3호에 따른 방송사업자<br>의 재난방송이 원활하게 될 수<br>있도록 재난상황 및 현장여건<br>등을 <u>감안하여</u> 취재구역·촬영<br>구역·취재시간 및 취재안내자<br>를 정할 수 있다. | 제27조(재난방송을 위한 취재구역<br>등의 설정) -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>---- <u>고려하여</u> -----<br>-----<br>-----.                            |
| 제32조(기본계획의 작성체계) <u>영</u><br>제63조제1항제1호의 규정에 <u>의</u><br><u>한</u> 기본계획은 다음 <u>각호</u> 의 모<br>든 사항을 포함하여 작성하되,<br>긴급구조기관의 여건을 <u>감안하</u><br><u>여</u> 다르게 작성할 수 있다.<br>1. ~ 5. (생략)   | 제32조(기본계획의 작성체계) <u>영</u><br>제63조제1항제1호에 따른 ----<br>----- <u>각 호</u> -----<br>-----<br>----- <u>고려하</u><br><u>여</u> -----.<br>1. ~ 5. (현행과 같음) |

**소방공무원 복제 규칙 일부개정령안**  
**신 · 구조문대비표**

| 현행                                                                                                             | 개정안                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 제3조(제복의 종류 및 형상 등) ①<br>(생략)                                                                                   | 제3조(제복의 종류 및 형상 등) ①<br>(현행과 같음)                          |
| ② 제1항에 따른 제복의 종류와<br>형상 등은 다음 각 호와 같다.                                                                         | ② -----<br>-----.                                         |
| 1. 소방복은 정복, 근무복, 기동<br>복, 활동복, 점퍼, 임부근무복,<br>방한파카, 특수복 및 외투로<br>구분하고, 그 형상· <u>제식</u> (制<br>式) 및 재질은 별표 1과 같다. | 1. -----<br>-----<br>----- <u>제작 양</u><br><u>식</u> -----. |
| 2. 소방모는 정모(正帽), 근무모,<br>훈련모 및 정글모로 구분하고,<br>그 형상· <u>제식</u> 및 재질은 별<br>표 2와 같다.                                | 2. -----<br>-----<br>----- <u>제작 양식</u> -----<br>-----.   |
| 3. 소방화는 단화 및 기동화로<br>구분하고, 그 형상· <u>제식</u> 및<br>재질은 별표 3과 같다.                                                  | 3. -----<br>----- <u>제작 양</u><br><u>식</u> -----.          |
| 4. 계급장의 형상· <u>제식</u> 및 재<br>질은 별표 4와 같다.                                                                      | 4. ----- <u>제작 양식</u> -----<br>-----.                     |
| 5. 휘장은 모자표장, 가슴표장,<br>깃표장, 지휘관표장, 소방표<br>장, 소매표장, 119표장 및 119<br>배지로 구분하고, 그 형상· <u>제</u>                      | 5. -----<br>-----<br>----- <u>제</u>                       |

|                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 식 및 재질은 별표 5와 같다.                                                                  | <u>작 양식</u> -----.                                                                    |
| 6. 부속물은 넥타이, 넥타이핀,<br>허리띠, 단추 및 이름표로 구<br>분하고, 그 형상· <u>제식</u> 및 재<br>질은 별표 6과 같다. | 6. -----<br>-----<br>----- <u>제작 양식</u> -----<br>-----.                               |
| ③ (생략)                                                                             | ③ (현행과 같음)                                                                            |
| 제10조(정장) ① 정장의 차림새는<br>다음 각 호와 같다.                                                 | 제10조(정장) ① -----<br>-----.                                                            |
| 1. ~ 8. (생략)                                                                       | 1. ~ 8. (현행과 같음)                                                                      |
| 9. 훈장 및 기장(記章)의 정장<br>(正章) 또는 그 <u>약장</u>                                          | 9. -----<br>----- <u>약장</u> (略章: <u>약</u><br><u>식의 훈장, 휘장, 문장 등을 말</u><br><u>한다</u> ) |
| ② (생략)                                                                             | ② (현행과 같음)                                                                            |
| 제15조(그 밖의 제복) ① (생략)                                                               | 제15조(그 밖의 제복) ① (현행과<br>같음)                                                           |
| ② 그 밖의 제복의 종류, 형상,<br><u>제식</u> , 재질 및 착용에 관한 사항은<br>소방청장이 정한다.                    | ② -----<br><u>제작 양식</u> -----<br>-----.                                               |

소방공무원 승진임용 규정 시행규칙 일부개정령안  
신·구조문대비표

| 현행                                                 | 개정안                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 제8조(근무성적평정점의 분포비율) ① (생략)                          | 제8조(근무성적평정점의 분포비율) ① (현행과 같음)              |
| ②제1항제4호의 “가”평정을 할 경우에는 평정표에 그 사유를 <u>명기하여야</u> 한다. | ②-----<br>-----<br><u>명확하게 기록해야</u> -----. |
| ③ (생략)                                             | ③ (현행과 같음)                                 |

소방공무원임용령 시행규칙 일부개정령안  
신·구조문대비표

| 현행                                                                                                                               | 개정안                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제15조(인사기록의 열람) ① (생략)                                                                                                            | 제15조(인사기록의 열람) ① (현행과 같음)                                                                 |
| ②제1항제3호 및 제4호의 경우에는 인사기록관리자의 허가를 받아 인사기록관리담당자의 참여하에 <u>소정의</u> 장소에서 <u>열람하여야</u> 한다.                                             | ②-----<br>-----<br>-----<br>----- <u>정해진</u> ----- <u>열람해야</u> ---.                       |
| ③ (생략)                                                                                                                           | ③ (현행과 같음)                                                                                |
| 제23조(응시자격등의 기준) ① ~ ⑦ (생략)                                                                                                       | 제23조(응시자격등의 기준) ① ~ ⑦ (현행과 같음)                                                            |
| ⑧소방공무원의 임용을 위한 각종 시험의 경우 학력에 의한 제한을 두지 <u>아니한다</u> . 다만, 영 제15조제5항에 따른 경력경쟁 채용시험등은 별표 4에 따른 <u>소정의 학력</u> 을 가진 사람이 아니면 응시할 수 없다. | ⑧-----<br>-----<br>----- <u>않는다</u> . -----<br>----- <u>학</u><br><u>력</u> -----<br>-----. |
| ⑨·⑩ (생략)                                                                                                                         | ⑨·⑩ (현행과 같음)                                                                              |
| 제29조(채용후보자 등록) ① <u>영 제16조제1항의</u> 규정에 <u>의하여</u> 채용후보자등록을 하고자 하는 자는 별지 제10호서식의 채용후보자등록원서에 다음 <u>각호</u> 의 서류                     | 제29조(채용후보자 등록) ① <u>영 제16조제1항에</u> 따라 -----<br>-----<br>-----<br>----- <u>각 호</u> -----   |

소방기본법 시행규칙 일부개정령안  
신·구조문대비표

| 현행                                                                                                                                                              | 개정안                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 제3조(종합상황실의 실장의 업무 등) ① (생략)                                                                                                                                     | 제3조(종합상황실의 실장의 업무 등) ① (현행과 같음)                                                      |
| ②종합상황실의 실장은 다음 각 호의 1에 해당하는 상황이 발생 하는 때에는 그 사실을 지체없이 별지 제1호서식에 의하여 서면·모사전송 또는 컴퓨터통신 등으로 소방서의 종합상황실의 경우는 소방본부의 종합상황실에, 소방본부의 종합상황실의 경우는 소방청의 종합상황실에 각각 보고하여야 한다. | ②----- 각 호의 어느 하나----- 지체없이 ----- 제1호서식에 따라 ----- 팩스 -----<br>----- 보고해야 -----<br>-. |
| 1. ~ 4. (생략)                                                                                                                                                    | 1. ~ 4. (현행과 같음)                                                                     |
| ③ (생략)                                                                                                                                                          | ③ (현행과 같음)                                                                           |
| 제8조(소방업무의 상호응원협정) 법 제11조제4항의 규정에 의하여 시·도지사는 이웃하는 다른 시·도지사와 소방업무에 관하여 상호응원협정을 체결하고자 하는 때에는 다음 각호의 사항이 포함되도록 하여야 한다.                                              | 제8조(소방업무의 상호응원협정) 법 제11조제4항에 따라 -----<br>----- 각 호-----<br>----- 해야 -----.           |
| 1.·2. (생략)                                                                                                                                                      | 1.·2. (현행과 같음)                                                                       |

|                                                                                                                                          |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 를 첨부하여 지정된 기한내에 임용권자 또는 임용제청권자에게 등록하여야 한다. 다만, 시험 실시기관의 장과 임용권자 또는 임용제청권자가 동일한 경우에는 시험에 응시한 때에 제출한 서류의 통수는 이를 첨부하지 아니할 수 있다.             | ----- 기한까지<br>-----<br>-- 등록해야 -----.                                                             |
| 1.·2. 삭제                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 3. ~ 8. (생략)                                                                                                                             | 3. ~ 8. (현행과 같음)                                                                                  |
| 9. 사진(명함판 상반신 탈모) 5매                                                                                                                     | 9. --- (모자를 쓰지 않은 상반신 명함판) 5장                                                                     |
| ②임용권자 또는 임용제청권자는 제1항의 규정에 의한 서류를 심사하여 임용적격자에 한하여 별지 제11호서식의 채용후보자 명부에 등재하고 별지 제12호서식의 등록필증을 본인에게 송부 하여야 한다. 다만, 교육훈련통지서로 등록필증에 갈음할 수 있다. | ②-----<br>-- 제1항에 따른 -----<br>-----<br>--- 등록확인증----- 송부해야 -----.<br>----- 등록확인증을 -----<br>-----. |
| ③ (생략)                                                                                                                                   | ③ (현행과 같음)                                                                                        |

**소방시설공사업법 시행규칙 일부개정령안**  
**신·구조문대비표**

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 3. 다음 <u>각목</u> 의 소요경비의 부담에 관한 사항 | 3. --- <u>각 목</u> -----<br>----- |
| 가. 출동대원의 수당·식사 및 <u>피복</u> 의 수선   | 가. -----<br>- <u>의복</u> -----    |
| 나.·다. (생 략)                       | 나.·다. (현행과 같음)                   |
| 4.·5. (생 략)                       | 4.·5. (현행과 같음)                   |

| 현행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 개정안                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제2조(소방시설업의 등록신청) ① 「소방시설공사업법」(이하 “법”이라 한다) 제4조제1항에 따라 소방시설업을 등록하려는 자는 별지 제1호서식의 소방시설업 등록신청서(전자문서로 된 소방시설업 등록신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 「소방시설공사업법 시행령」(이하 “령”이라 한다) 제20조제3항에 따라 법 제30조의2에 따른 소방시설업자협회(이하 “협회”라 한다)에 <u>제출하여야</u> 한다. 다만, 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 첨부서류에 대한 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 첨부서류를 갈음할 수 있다. | 제2조(소방시설업의 등록신청) ① -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- <u>제출해야</u> -----.<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----. |
| 1. ~ 4. (생 략)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. ~ 4. (현행과 같음)                                                                                                                                                                                      |
| 5. 신청인(법인인 경우에는 대표자를 말한다)이 외국인인                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. -----<br>-----                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 서장에게 제출한 조세에<br>관련 신고서(「세무사법」<br>제6조에 따라 등록한 세무<br>사가 확인한 것으로서 <u>대</u><br><u>차대조표</u> 및 손익계산서가<br>포함된 것을 말한다) | -----<br>-----<br>-----<br>----- <u>재</u><br><u>무상태표</u> -----<br>----- |
| 나. ~ 라. (생략)<br>② (생략)                                                                                         | 나. ~ 라. (현행과 같음)<br>② (현행과 같음)                                          |

## 위험물안전관리법 시행규칙 일부개정령안 신·구조문대비표

| 현행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 개정안                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제7조(제조소등의 변경허가의 신청) 법 제6조제1항 후단 및 영<br><u>제6조제1항의 규정에 의하여</u> 제<br>조소등의 위치·구조 또는 설비<br>의 변경허가를 <u>받고자 하는 자</u><br>는 별지 제16호서식 또는 별지<br>제17호서식의 신청서(전자문서<br>로 된 신청서를 포함한다)에 다<br>음 <u>각호</u> 의 서류(전자문서를 포<br>함한다)를 첨부하여 설치허가를<br>한 시·도지사 또는 소방서장에<br>게 <u>제출하여야</u> 한다. 다만, 「전<br>자정부법」 제36조제1항에 따<br>른 행정정보의 공동이용을 통하<br>여 첨부서류에 대한 정보를 확<br>인할 수 있는 경우에는 그 확인<br>으로 <u>첨부서류에</u> 갈음할 수 있<br>다.<br>1. 제조소등의 <u>완공검사필증</u><br>2. ~ 4. (생략) | 제7조(제조소등의 변경허가의 신<br>청) -----<br><u>제6조제1항에 따라</u> -----<br>----- <u>받으려는 자</u> -----<br>-----<br>-- <u>각 호</u> -----<br>-----<br>-- <u>제출해야</u> ----. -----<br>-----<br>-----<br>--- <u>첨부서류를</u> -----<br>--.<br>1. ----- <u>완공검사합격확인</u><br><u>증</u><br>2. ~ 4. (현행과 같음) |
| 제10조(품명 등의 변경신고서) <u>법</u><br><u>제6조제2항의 규정에 의하여</u> 저                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 제10조(품명 등의 변경신고서) <u>법</u><br><u>제6조제2항에 따라</u> -----                                                                                                                                                                                                                       |

장 또는 취급하는 위험물의 품  
명·수량 또는 지정수량의 배수  
에 관한 변경신고를 하고자 하  
는 자는 별지 제19호서식의 신  
고서(전자문서로 된 신고서를  
포함한다)에 제조소등의 완공검  
사필증을 첨부하여 시·도지사  
또는 소방서장에게 제출하여야  
한다.

제18조(탱크안전성능검사의 신청  
등) ①·② (생략)

③영 제9조제2항의 규정에 의하  
여 충수·수압검사를 면제받고  
자 하는 자는 별지 제21호서식  
의 탱크시험필증에 탱크시험성  
적서를 첨부하여 소방서장에게  
제출하여야 한다.

④ (생략)

⑤소방서장 또는 기술원은 탱크 안전성능검사를 실시한 결과 제12조제1항·제4항, 제13조제1항, 제14조제1항 및 제15조제1항의 규정에 의한 기준에 적합하다고 인정되는 때에는 당해 탱크안전성능검사를 신청한 자에게 별지 제21호서식의 탱크검

하려는 자

완공검

사합격 확인증

제출해야

제18조(탱크안전성능검사의 신청  
등) ①·② (현행과 같음)

③ 영 제9조제2항에 따라 -----  
----- 면제받으  
려는 자-----  
-- 탱크시험합격확인증-----  
-----  
제출해야 ----.

④ (현행과 같음)

⑤-----  
-----  
-----  
-----  
----- 제15조제1  
항에 따른 -----  
----- 해당  
-----  
----- 탕크검

사필증을 교부하고, 적합하지  
아니하다고 인정되는 때에는 신  
청인에게 서면으로 그 사유를  
통보하여야 한다.

⑥ (생략)

제19조(완공검사의 신청 등) ①법 제9조에 따라 제조소등에 대한 완공검사를 받고자 하는 자는 별지 제22호서식 또는 별지 제23호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 시·도지사 또는 소방서장(영 제22조제1항 제2호에 따라 완공검사를 기술원에 위탁하는 제조소등의 경우에는 기술원)에게 제출하여야 한다. 다만, 첨부서류는 완공검사를 실시할 때까지 제출할 수 있되, 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 첨부서류에 대한 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 첨부서류를 갈음할 수 있다.

1. (생략)

사합격 확인증-----  
않다고 -----  
 -----  
 통보해야 ----.

⑥ (현행과 같음)

제19조(완공검사의 신청 등) ① -

-----받으려는 자-----

-----제출해야-----

1. (현행과 같음)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. 소방서장, 기술원 또는 탱크 시험자가 교부한 <u>탱크검사필증</u> 또는 <u>탱크시험필증</u>(해당 위험물탱크의 완공검사를 실시하는 소방서장 또는 기술원이 그 위험물탱크의 탱크안전 성능검사를 실시한 경우는 제외한다)</p> <p>3. (생략)</p> <p>② (생략)</p> <p>③영 제10조제2항의 <u>완공검사필증</u>은 별지 제24호서식 또는 별지 제25호서식에 <u>의한다</u>.</p> <p>④영 제10조제3항의 <u>규정에 의한 완공검사필증</u>의 재교부신청은 별지 제26호서식의 신청서에 <u>의한다</u>.</p> <p>제20조(완공검사의 신청시기) <u>법 제9조제1항의 규정에 의한</u> 제조소등의 완공검사 신청시기는 다음 <u>각호</u>의 구분에 <u>의한다</u>.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 이동탱크저장소의 경우 : 이동저장탱크를 완공하고 <u>상치장소</u>를 확보한 후</p> | <p>2. ----- <u>탱크검사합격확인증</u> 또는 <u>탱크시험합격확인증</u>-----</p> <p>3. (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③----- <u>완공검사합격확인증</u>----- <u>따른다</u>.</p> <p>④영 제10조제3항에 <u>따른</u> 완공검사합격확인증----- <u>따른다</u>.</p> <p>제20조(완공검사의 신청시기) <u>법 제9조제1항에 따른</u> ----- <u>각 호</u>----- <u>따른다</u>.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. ----- <u>상치 설치 장소</u>(이하 “상치장소”라 한다)-----</p> | <p>3. ~ 5. (생략)</p> <p>제22조(지위승계의 신고) <u>법 제10조제3항의 규정에 의하여</u> 제조소등의 설치자의 지위승계를 <u>신고하고자 하는 자는</u> 별지 제28호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 제조소등의 <u>완공검사필증</u>과 지위승계를 증명하는 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 시·도지사 또는 소방서장에게 <u>제출하여야</u> 한다.</p> <p>제23조(용도폐지의 신고) ①<u>법 제11조의 규정에 의하여</u> 제조소등의 용도폐지신고를 <u>하고자 하는 자는</u> 별지 제29호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 제조소등의 <u>완공검사필증</u>을 첨부하여 시·도지사 또는 소방서장에게 <u>제출하여야</u> 한다.</p> <p>② (생략)</p> <p>제51조(운반용기의 검사) ①·② (생략)</p> <p>③기술원은 <u>제2항의 규정에 의한</u> 검사신청을 한 운반용기가 <u>별표 19 I의 규정에 의한</u> 기준</p> | <p>3. ~ 5. (현행과 같음)</p> <p>제22조(지위승계의 신고) <u>법 제10조제3항에 따라</u> ----- <u>신고하려는 자</u>-----</p> <p>----- <u>완공검사합격확인증</u>-----</p> <p>- <u>제출해야</u> -----.</p> <p>제23조(용도폐지의 신고) ①<u>법 제11조에 따라</u> ----- <u>하려는 자</u>-----</p> <p>----- <u>완공검사합격확인증</u>----- <u>제출해야</u> -----.</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>제51조(운반용기의 검사) ①·② (현행과 같음)</p> <p>③----- <u>제2항에 따른</u> ----- <u>별표 19 I에 따른</u> -----</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

에 적합하고 위험물의 운반상  
지장이 없다고 인정되는 때에는  
별지 제31호서식의 용기검사필  
증을 교부하여야 한다.

④ · ⑤ (생략)

제65조(특정·준특정옥외탱크저장소의 정기점검) ①법 제18조 제1항에 따라 옥외탱크저장소 중 저장 또는 취급하는 액체 위험물의 최대수량이 50만리터 이상인 것(이하 “특정·준특정옥외탱크저장소”라 한다)에 대하여는 제64조에 따른 정기점검 외에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간 이내에 1회 이상 특정·준특정옥외저장탱크(특정·준특정옥외탱크저장소의 탱크를 말한다. 이하 같다)의 구조 등에 관한 안전점검(이하 “구조안전점검”이라 한다)을 하역야 한다. 다만, 해당 기간 이내에 특정·준특정옥외저장탱크의 사용중단 등으로 구조안전점검을 실시하기가 곤란한 경우에는 별지 제39호의2서식에 따라 관할소방서장에게 구조안전

용기 검사합  
격 확인증을 교부해야 ---.

④・⑤ (현행과 같음)

제65조(특정·준특정옥외탱크저장소의 정기점검) ①-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

해

야 -----.

점검의 실시기간 연장신청(전자 문서에 의한 신청을 포함한다)을 할 수 있으며, 그 신청을 받은 소방서장은 1년(특정·준특정옥외저장탱크의 사용을 중지한 경우에는 사용중지기간)의 범위에서 실시기간을 연장할 수 있다.

1. 제조소등의 설치허가에 따른  
영 제10조제2항의 완공검사필  
증을 교부받은 날부터 12년

2. 3. (생략)

②제1항제3호에 따른 특정·준특정옥외저장탱크의 안전조치는 특정·준특정옥외저장탱크의 부식 등에 대한 안전성을 확보하는 데 필요한 다음 각 호의 어느 하나의 조치로 한다.

1. 특정·준특정옥외저장탱크의  
부식방지 등을 위한 다음 각  
목의 조치

가. 특정·준특정옥외저장탱크의 내부의 부식을 방지하기 위한 코팅[유리입자(글래스플레이크)코팅 또는 유리섬유강화플라스틱

[illegible]

1. -----  
----- 완공검사합  
격확인증-----

### 2. 3. (현행과 같음)

②

1. -----  
-----  
-----

가. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|                                                                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 라이닝에 한한다] 또는 이와 동등 이상의 조치                                                           | 라이닝(lining: 침식 및 부식 방지를 위해 재료의 접측면에 약품제 등을 대는 일을 말한다. 이하 같다)---                  |
| 나. 특정·준특정옥외저장탱크의 <u>애눌러판</u> 및 밀판 외면의 부식을 방지하는 조치                                   | 나. -----<br>--- <u>애눌러 판(annular plate)</u> -----<br>-                           |
| 다. 특정·준특정옥외저장탱크의 <u>애눌러판</u> 및 밀판의 두께가 적정하게 유지되도록 하는 조치                             | 다. -----<br>--- <u>애눌러 판</u> -----<br>-----                                      |
| 라. (생략)                                                                             | 라. (현행과 같음)                                                                      |
| 마. <u>현저한 부등침하</u> 가 없도록 하는 조치                                                      | 마. <u>구조물이 현저히 불균형하게 가라앉는 현상(이하 “부등침하”라 한다)</u> 이 ---                            |
| 바.·사. (생략)                                                                          | 바.·사. (현행과 같음)                                                                   |
| 2. 위험물의 저장관리 등에 관한 다음 <u>각목</u> 의 조치                                                | 2. -----<br>----- <u>각 목</u> -----                                               |
| 가. ~ 다. (생략)                                                                        | 가. ~ 다. (현행과 같음)                                                                 |
| 라. 특정·준특정옥외저장탱크의 <u>애눌러판</u> 및 밀판의 부식율( <u>애눌러판</u> 및 밀판이 부식에 의하여 감소한 값을 판의 경과연수로 나 | 라. -----<br>--- <u>애눌러 판</u> -----<br>----- <u>애눌러 판</u> -----<br>-----<br>----- |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 누어 얻은 값을 말한다)이<br>연간 0.05밀리미터 이하일<br>것                                                                                                                              | -----<br>-----<br>-                                                                                                                               |
| 마. 특정·준특정옥외저장탱크의 <u>애눌러판</u> 및 밀판 외면의 부식을 방지하는 조치                                                                                                                   | 마. -----<br>--- <u>애눌러 판</u> -----<br>-----<br>-                                                                                                  |
| 바. 특정·준특정옥외저장탱크의 <u>애눌러판</u> 및 밀판의 두께가 적정하게 유지되도록 하는 조치                                                                                                             | 바. -----<br>--- <u>애눌러 판</u> -----<br>-----<br>-----                                                                                              |
| 사. ~ 차. (생략)                                                                                                                                                        | 사. ~ 차. (현행과 같음)                                                                                                                                  |
| ③ (생략)                                                                                                                                                              | ③ (현행과 같음)                                                                                                                                        |
| 제67조(정기점검의 실시자) ① (생략)                                                                                                                                              | 제67조(정기점검의 실시자) ① (현행과 같음)                                                                                                                        |
| ②제1항에도 불구하고 제조소 등의 관계인은 안전관리대행기관(제65조에 따른 특정·준특정옥외탱크저장소의 정기점검은 제외한다) 또는 탱크시험자에게 정기점검을 의뢰하여 실시할 수 있다. 이 경우 해당 제조소등의 안전관리자는 안전관리대행기관 또는 탱크시험자의 점검현장에 <u>입회하여야</u> 한다. | ②-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>---. -----<br>-----<br>-----<br>--- <u>참관해야</u> -----. |
| 제68조(정기점검의 기록·유지)                                                                                                                                                   | 제68조(정기점검의 기록·유지)                                                                                                                                 |



----- 정기검사

합격 확인증

----- 제출해야 -----.

⑤ (현행과 같음)

⑥-----  
-----  
-----  
정기검사합격확인증 -----  
-----  
-----  
-----  
-----

제72조(정기검사의 방법 등) ①--  
 -----  
 -----  
 ----- 고려하여 -----  
 ----- 실시

해야 -----.

② ~ ④ (현행과 같음)

의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률 시행규칙  
일부개정령안  
신·구조문대비표

| 현행                                            | 개정안                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 제21조(재해보상) ① 법 제17조에 따른 재해보상의 종류는 다음 각 호와 같다. | 제21조(재해보상) ① -----<br>-----. |
| 1. 2. (생략)                                    | 1. 2. (현행과 같음)               |
| 3. <u>장제보상</u>                                | 3. 장제----                    |
| 4. (생략)                                       | 4. (현행과 같음)                  |
| ② ③ (생략)                                      | ② ③ (현행과 같음)                 |

초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법  
시행규칙 일부개정령안  
신·구조문대비표

| 현행                                                                                                                  | 개정안                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제8조(피난안전구역의 설비 등) 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제14조제4항에서 “행정안전부령으로 정하는 설비 등”이란 다음 각 호의 장비를 말한다. | 제8조(피난안전구역의 설비 등) -<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----. |
| 1. <u>자동제세동기</u> 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비                                                                               | 1. <u>자동심장충격기</u> -----<br>-----                                  |
| 2. (생략)                                                                                                             | 2. (현행과 같음)                                                       |