

1. 개정이유

- 기존 민방위복은 색상·디자인 등이 시대에 맞지 않고 방수·난연 등 기능성 부분도 취약해 개선 필요
- 또한, 국제적으로 통용되는 ‘국제 민방위 마크’를 대부분 국가*에서 사용하는 추세이며, 국제 표준화를 고려한 민방위 표지장 개선 필요

* 국제 민방위 마크 사용(스위스, 아일랜드), 수정 사용(이스라엘 인도, 싱가포르) 등

2. 주요 내용

- 민방위 표지장 변경에 따른 민방위 모자의 제작 양식 개정(별표 2)
- 색상(녹색), 민방위 표지장 및 디자인 등의 변경에 따른 민방위복의 제작 양식 개정(별표 3)
- 민방위 표지장 변경에 따른 민방위 표지장의 제작 양식 개정(별표 6)
- 민방위 표지장 변경에 따른 기의 제작 양식 개정(별표 7)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합의 : 관계부처 등과 협의 예정

라. 기타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

민방위기본법 시행규칙 일부개정령안

민방위기본법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 2, 별표 3, 별표 6, 별표 7을 다음과 같이 한다.

부 칙

이 영은 공포한 날부터 시행한다.


(경과조치) 이 규칙 시행 이전에 별표 2, 별표 3, 별표 6, 별표 7에 따라 각각 제작한 민방위 모자, 민방위복, 민방위 표지장, 기는 신규로 제작하는 경우까지 병행하여 사용할 수 있다.

[별표 2] 민방위 모자의 제작 양식

가. 앞면

나. 옆면

다. 뒷면



라. 소재: T/C 혼방(폴리에스테르/면 혼방) 30수 트윌직 능직(twill weave: 무늬가 비스듬한 방향으로 도드라지게 짠 옷감)

마. 색: 녹색

바. 모표: 민방위 표지장(자수), 왼쪽 옆면에 ‘민방위’ 자수


사. 안감: 흰색 합성섬유 망목직(메시, mesh)

아. 리벳(둥근 버섯모양의 굽은 못): 양쪽 옆면에 2개


[별표 3] 민방위복의 제작 양식

1. 앞면

2. 뒷면



* 소매 부분 스냅을 이용하여 여밈




* 안감은 상황에 맞게 제작

3. 소재: 나일론/폴리우레탄 혼방
4. 색: 녹색
5. 단추
 - 가. 크기: 1.5cm 6개
 - 나. 소재: 금속제
 - 다. 색: 검정색
6. 지퍼: 앞 여밈용 나일론 지퍼 1개, 주머니용 나일론 지퍼 2개, 벨크로 테이프 3개(1.5cm×4.5cm)
7. 누비안감: 민방위복 안에 탈부착하여 겨울철에 활용할 수 있도록 제작



누비안감 예시

8. 태극기 표지장



- 가. 소재: 폴리에스테르 직물
- 나. 색: 태극기 색상
- 다. 위치: 오른쪽 어깨 끝 선에서 10cm 아래(착용자 기준)
- 라. 제작: 컴퓨터 기계자수
- 마. 크기: 7.5cm × 5.0cm

9. 기관 명칭 표지장




기관 명칭 예시

- 가. 소재: 폴리에스테르 직물
- 나. 색: 바탕은 검정색, 글씨는 흰색
- 다. 위치: 왼쪽 어깨 끝 선에서 10cm 아래(착용자 기준)
- 라. 제작: 컴퓨터 기계자수
- 마. 크기: 7.5cm × 2.2cm
- 바. 글씨체: 대한민국정부상징체

[별표 6] 민방위 표지장의 제작 양식

가. 모자 표지장



- (1) 소재: 폴리에스테르 직물
- (2) 색: 삼각은 파란색, 원은 주황색, 영어 약자는 녹색, 테두리(안쪽, 바깥쪽)는 흰색, 민방위 글자는 검은색·굴림체
- (3) 위치: 중앙에 원형 표지장 부착, 왼쪽 옆면에 '민방위' 자수
- (4) 제작: 컴퓨터 기계자수


나. 배지

규격은 모자 표지장의 지름을 1.7cm로 축소한 것으로 한다.

- (1) 제품: 동(銅)으로 하고 크롬으로 도금

- (2) 바탕: 흰색 칠보
- (3) 글씨: 크롬색
- (4) 색: 삼각은 파란색, 원은 주황색, 영어 약자는 녹색, 테두리(안쪽, 바깥쪽)는 흰색에 크롬선을 넣음
- (5) 뒷면: 볼트 부착


다. 근무복 표지장



- (1) 소재: 폴리에스테르(polyester) 직물
- (2) 색: 삼각은 파란색, 원은 주황색, 영어 약자는 녹색, 테두리(안쪽, 바깥쪽)는 흰색
- (3) 위치: 왼쪽 가슴 중앙 포켓선에서 1cm 올라 간 곳(착용자 기준)
- (4) 제작: 컴퓨터 기계자수 혹은 나염

[별표 7] 기의 제작 양식

1. 민방위기



가. 바탕천: 겹으로 된 공단

나. 바탕: 흰색

다. 글씨: 녹색

라. 색: 삼각은 파란색, 원은 주황색, 영어 약자는 녹색, 테두리(안쪽, 바깥쪽)는 흰색

마. 제작: 자수

바. 깃: 황색

2. 게양용 민방위 기

규격은 민방위 기를 $\frac{3}{4}$ 으로 축소한 90cm×60cm로 한다.

가. 바탕천: 인조견

나. 바탕: 흰색


다. 글씨: 녹색

라. 색: 삼각은 파란색, 원은 주황색, 영어 약자는 녹색, 테두리(안쪽, 바깥쪽)는 흰색

마. 제작: 염색(탈색되지 않는 색소를 사용할 것)

바. 깃: 없음

3. 민방위대기



가. 바탕천: 겹으로 된 공단

나. 바탕: 흰색

다. 글씨: 녹색(각체)

라. 색: 삼각은 파란색, 원은 주황색, 영어 약자는 녹색, 테두리(안쪽, 바깥쪽)는 흰색

마. 제작: 자수

바. 깃: 황색

※ 글자 전체 길이는 고정하되, 글자 수에 따라 글자 크기, 자간(字間) 등은 조정이 가능하다.

3. 교육용 민방위대기

규격은 민방위 기를 $\frac{3}{4}$ 으로 축소한 90cm×60cm로 한다.

가. 바탕천: 인조견

나. 바탕: 흰색

다. 글씨: 녹색(각체)

라. 색: 삼각은 파란색, 원은 주황색, 영어 약자는 녹색, 테두리(안쪽, 바깥쪽)는 흰색

마. 제작: 염색(탈색되지 않는 색소를 사용할 것)






바. 깃: 없음





주: 대(隊)의 명칭은



○ 직장은 직장명과 직장 민방위대로 표시한다.



○ 지역은 지역 리·동명과 민방위대로 표시한다.



신 · 구조문대비표



현	개
[별표 2] 민방위 모자의 제작 양식 가. 앞면  나. 옆면  다. 뒷면  라. 소재: T/C 혼방(폴리에스테르/면 혼방) 30수 트윌직 능직(twill weave: 무늬가 비스듬한 방향으로 도드라지게 짠 옷감) 마. 색: <u>라임색</u>	[별표 2] 민방위 모자의 제작 양식 가. 앞면  나. 옆면  다. (현행과 같음) (현행과 같음) 라. (현행과 같음) 마. 색: <u>녹색</u>

현	개
바. 모표: 민방위 표지장(자수), 왼쪽 옆면에 '민방위' 자수 사. 안감: 흰색 합성섬유 망목직(메시, mesh) 아. 리벳(둥근 버섯모양의 굵은 못): 양쪽 옆면에 2개	바. ~ 아. (현행과 같음)
[별표 3] 민방위복의 제작 양식 1. 앞면  * 긴소매를 접기 쉽게 소매 폭을 일정하게 제작하고, 단추를 활용하여 소매 폭을 조정 2. 뒷면  뒷판의 망목직 안감은 바대(잘 해지는 곳에 안으로 덧대는 것을 말한다)보다 2cm 길게 하며, 바대와 분리되게 한다.	[별표 3] 민방위복의 제작 양식 1. 앞면  * 소매 부분 스냅을 이용하여 여밈 2. 뒷면  * 안감은 상황에 맞게 제작

현행	개정안
<신 설> 3. 색: <u>라임색</u> 4. 단추 가. 크기: <u>1.8cm 2개, 1.5cm 9개</u> (안주머니용 1개 포함) 나. 소재: <u>플라스틱제</u> 다. 색: <u>라임색</u> 5. 지퍼: 앞 여밈용 나일론 지퍼 1개, 주머니용 나일론 <u>지퍼 4개</u> 6. 누비안감: 민방위복 안에 탈부착하여 겨울철에 활용할 수 있도록 제작  누비안감 예시 <신 설> <신 설> <신 설>	3. <u>소재: 나일론/폴리우레탄 혼방</u> 4. 색: <u>녹색</u> 5. 단추 가. 크기: <u>1.5cm 6개</u> 나. 소재: <u>금속제</u> 다. 색: <u>검정색</u> 6. 지퍼: ----- --, ----- 2개, <u>벨크로 테이프 3개(1.5cm×4.5cm)</u> 7. <u>현행 6호와 같음</u> (현행과 같음) 8. <u>태극기 표지장</u>  가. <u>소재: 폴리에스테르 직물</u> 나. 색: <u>태극기 색상</u> 다. 위치: <u>오른쪽 어깨 끝 선에서 10cm 아래(착용자 기준)</u> 라. 제작: <u>컴퓨터 기계자수</u> 마. 크기: <u>7.5cm × 5.0cm</u>

현행	개정안
(3) 위치: 중앙에 원형 표지장 부착, 왼쪽 옆면에 ‘민방위’ 자수 (4) 제작: 컴퓨터 기계자수 나. 배지 규격은 모자 표지장의 지름을 1.7cm로 축소 한 것으로 한다. (1) 제품: 동(銅)으로 하고 크롬 으로 도금 (2) 바탕: 흰색 칠보 (3) 글씨: 크롬색 (4) <u>삼각: 황색·청색·녹색에 크</u> <u>롬선을 넣음</u> (5) 뒷면: 볼트 부착 다. 근무복 표지장  (1) 소재: 폴리에스테르(polyester) 직물 (2) 색: 삼각은 <u>오른쪽으로부터 황색</u> <u>·청색·녹색에 흑색테</u> (3) 위치: 왼쪽 가슴 중앙 포켓선 에서 1cm 올라 간 곳 (4) 제작: 컴퓨터 기계자수 혹은 나염	(3) ~ (4) (현행과 같음) 나. 배지 (현행과 같음) (1) ~ (3) (현행과 같음) (4) <u>색: 삼각은 파란색, 원은 주황색,</u> <u>영어 약자는 녹색, 테두리(안쪽,</u> <u>바깥쪽)는 흰색</u>----- (5) (현행과 같음) 다. 근무복 표지장  (1) (현행과 같음) (2) 색: --- <u>파란색, 원은 주황색,</u> <u>영어 약자는 녹색, 테두리(안쪽,</u> <u>바깥쪽)는 흰색</u> (3) 위치: ----- -----<u>(착용자 기준)</u> (4) (현행과 같음)

현행	개정안
[별표 7] 기의 제작 양식 1. 민방위기  가. 바탕천: 겹으로 된 공단 나. 바탕: 흰색 다. 글씨: 녹색 라. 삼각: <u>오른쪽으로부터 황색·청색·녹색</u> 마. 제작: 자수 바. 깃: 황색 2. 계양용 민방위 기 규격은 민방위 기를 $\frac{3}{4}$ 으로 축소한 90cm×60cm로 한다. 가. 바탕천: 인조견 나. 바탕: 흰색 다. 글씨: 녹색 라. 삼각: <u>오른쪽으로부터 황색·청색·녹색</u> 마. 제작: 염색(탈색되지 않는 색소를 사용할 것) 바. 깃: 없음	[별표 7] 기의 제작 양식 1. 민방위기  가. ~ 다. (현행과 같음) 라. 색: 삼각은 파란색, 원은 주황색, 영어 약자는 녹색, 테두리(안쪽, 바깥쪽)는 흰색 마. ~ 바. (현행과 같음) 2. 계양용 민방위 기 (현행과 같음) 가. ~ 다. (현행과 같음) 라. 색: 삼각은 파란색, 원은 주황색, 영어 약자는 녹색, 테두리(안쪽, 바깥쪽)는 흰색 마. ~ 바. (현행과 같음)

현행	개정안
3. 민방위대기 (단위: cm)  가. 바탕천: 겹으로 된 공단 나. 바탕: 흰색 다. 글씨: 녹색(각체) 라. <u>삼각: 오른쪽으로부터 황색 · 청색 · 녹색</u> 마. 제작: 자수 바. 깃: 황색 ※ <u>글자 전체 길이와 한 자 단위 크기는 고정하고 글자 수가 적을 때는 자간(字間)을 넓힌다.</u> 4. 교육훈련용 민방위대기 규격은 민방위 기를 $\frac{3}{4}$ 으로 축소한 90cm×60cm로 한다. 가. 바탕천: 인조견 나. 바탕: 흰색 다. 글씨: 녹색(각체)	3. 민방위대기  가. ~ 다. (현행과 같음) 라. <u>색: 삼각은 파란색, 원은 주황색, 영어 약자는 녹색, 테두리(안쪽, 바깥쪽)는 흰색</u> 마. ~ 바. (현행과 같음) ※ -----는 고정하되, 글자수에 따라 글자 크기, 자간(字間) 등은 조정이 가능하다. 4. 교육훈련용 민방위대기 (현행과 같음) 가. ~ 다. (현행과 같음)

현행	개정안
라. 삼각: 오른쪽으로부터 황색·청색·녹색 마. 제작: 염색(탈색되지 않는 색소를 사용할 것) 바. 깃: 없음 주: 대(隊)의 명칭은 ○ 직장은 직장명과 직장 민방위대로 표시한다. ○ 지역은 지역 리·동명과 민방위대로 표시한다. 부 칙 <u><신 설></u> <u><신 설></u>	라. 색: 삼각은 파란색, 원은 주황색, 영어 약자는 녹색, 테두리(안쪽, 바깥쪽)는 흰색 마. ~ 바. (현행과 같음) 주: (현행과 같음) 부 칙 <u>제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.</u> <u>제2조(경과조치) 이 규칙 시행 이전에 별표 2, 별표 3, 별표 6, 별표 7에 따라 각각 제작한 민방위 모자, 민방위복, 민방위 표지장, 기는 신규로 제작하는 경우 까지 병행하여 사용할 수 있다.</u>