

1. 개정 이유

교정시설이 아닌 곳에서 근무하는 교정공무원에 대한 교정제복 착용 근거를 마련하고, 기동순찰팀의 직무수행 특성을 고려한 베레모 도입 및 근무모와 사복착용에 대한 세부사항을 정하며, 신설 및 개선되는 교정제복의 제작 양식 개정으로 현행 제복운영의 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 교정시설 아닌 곳에서 교정제복을 착용할 수 있는 근거 마련

「군인복제령」, 「경찰복제에 관한 규칙」, 「소방공무원 복제규칙」에서는 군인, 경찰, 소방공무원의 제복 착용을 원칙으로 규정하고 있음에도, 법무부 교정본부와 각 지방교정청에 근무하는 교정공무원은 제복 착용 대상에서 제외되어 있어 타 조직 복제 규정과 체계를 맞추고, 교정시설이라는 장소적 제한 규정에 관계없이 제복을 착용할 수 있도록 개정

나. 기동순찰팀(CRPT) 베레모 도입 및 근무모·넥타이 등 착용관련 세부사항 규정

- 1) 헬멧을 착용하는 기동순찰팀의 직무수행 특성을 고려하여 팔각기 동모를 폐지하고, 넓은 시야 확보와 휴대가 편리한 베레모 도입
- 2) 근무모와 근무복용 넥타이·넥타이핀 착용관련 세부사항을 정함

다. 업무 특성을 고려한 사복착용에 대한 세부사항 추가

교정공무원의 업무 특성상 사복착용이 필요한 업무 범위를 명확히 규

정 보완함

라. 신설 및 개선되는 교정제복의 제작 양식 개정

방한점퍼·업무용 복장 신설과 정복 수장, 개선되는 정모·계급장·기동
순찰팀 및 호송팀 복장·기능성여름셔츠의 제작 양식 개정함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 0000부 등과 합의되었음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고 중

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

- 규제 신설·폐지 등, 없음

교정공무원 복제규칙 일부개정령안

교정공무원 복제규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항 중 “교도소·구치소 및 그 지소(이하 “교정시설”이라 한다)에서 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」”을 “「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」”로 하고, 같은 조 제3항 중 “법무부장관 또는 교정시설의 장(이하 “소장”)”을 “법무부장관, 지방교정청장, 교도소·구치소 및 그 지소의 장(이하 “법무부장관등”)”으로 한다.

제4조제4호를 다음과 같이 한다.

4. 베레모

제5조제4호를 다음과 같이 하고, 같은 조에 제7호 및 제8호를 각각 다음과 같이 신설한다.

4. 기동복(겨울기동복, 여름기동복, 기동순찰 반팔 및 긴팔셔츠, 기동순찰 하의, 기동순찰 점퍼)

7. 호송 근무복(여름용 상의, 겨울용 상의, 점퍼)

8. 방한점퍼

제7조제2항 중 “법무부장관 또는 소장”을 “법무부장관등”으로 한다.

제9조 중 “셔츠·넥타이·넥타이핀·단추·벨트·장갑·이름표 및 방한 귀덮개”를 “셔츠·넥타이·넥타이핀·단추·벨트·장갑·이름표·

방한 귀덮개·색안경·손전등 및 목덮개”로 한다.

제10조제2항 단서 중 “소장”을 “법무부장관등”으로 한다.

제12조제2항제3호 중 “법무부장관이 지정”을 “법무부장관등이 필요하다고 인정”으로 한다.

제13조제2항제5호 중 “법무부장관이 지정할 때와 소장”을 “법무부장관등”으로 한다.

제14조제1항제5호 및 제8호를 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항제2호 중 “법무부장관이 지정할 때와 소장”을 “법무부장관등”으로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

5. 근무화

8. 넥타이(근무장)와 넥타이핀

③ 제2항에도 불구하고 제1항제1호의 경우 점검, 순시, 훈련, 출정, 주요행사 참가 등의 경우를 제외하고는 착용하지 아니할 수 있으며, 제1항제8호의 경우 법무부장관등이 필요하다고 인정할 때를 제외하고 착용하지 아니할 수 있다.

제15조제2항 각 호 외의 부분 단서 중 “소장”을 “법무부장관등”으로 하고, 같은 항 제1호 중 “교정시설”을 “교도소·구치소 및 그 지소(이하 “교정시설”이라 한다)의”로 하며, 같은 항 제6호 중 “소장”을 “법무부장관등”으로 한다.

제16조제1항제1호를 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항 중 “소장”을 “법무부장관등”으로 한다.

1. 베레모

제17조제1항 중 “있다”를 “있으며, 제작 양식은 별표 9와 같다”로 하고, 같은 조 제2항 중 “소장”을 “법무부장관등”으로 한다.

제18조제3호부터 제5호까지를 각각 제5호부터 제7호까지로 하고, 같은 조에 제3호 및 제4호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제7호(종전의 제5호) 중 “법무부장관 또는 소장”을 “법무부장관등”으로 한다.

3. 사법경찰관리의 직무 수행 및 행정조사 업무 시 필요할 때

4. 심리치료, 사회복귀 지원, 분류심사 등 업무의 특성상 사복을 착용하는 것이 그 효과를 높일 수 있다고 인정되는 때

제19조제1항 중 “소장”을 “법무부장관등”으로 한다.

별표 1~ 별표 7, 별표 9를 신규 별표대비표와 같이 한다.

부 칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(착용수칙) ① <u>교도소·구치소 및 그 지소(이하 “교정시설”이라 한다)에서 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」에 따라 교정업무를 담당하는 공무원(이하 “교정공무원”이라 한다)은 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규칙에서 정하는 바에 따라 교정공무원의 제복(이하 “교정제복”이라 한다)을 착용하여야 한다.</u>	제2조(착용수칙) ① 「 <u>형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률</u> 」----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --.
② (생략)	② (현행과 같음)
③ <u>법무부장관 또는 교정시설의 장(이하 “소장”이라 한다)은 「교도관직무규칙」 제2조제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 교도관의 구분과 담당 업무의 특성 등을 고려하여 교정공무원의 복제와 그 착용에 관한 사항을 따로 정할 수 있다.</u>	③ <u>법무부장관, 지방교정청장, 교도소·구치소 및 그 지소의 장(이하 “법무부장관등”-----</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제4조(교정모) 교정모는 다음 각 호와 같이 구분하고, 제작 양식은 별표 1과 같다.	제4조(교정모) ----- ----- -----.

1. ~ 3. (생 략) 4. <u>팔각기동모</u> 제5조(교정복) 교정복은 다음 각 호와 같이 구분하고, 제작 양식은 별표 2와 같다. 1. ~ 3. (생 략) 4. <u>기동복(겨울기동복, 여름기동복, 기동순찰점퍼, 기동순찰터틀넥셔츠, 기동순찰 여름용 셔츠)</u> 5. · 6. (생 략) <u><신 설></u> <u><신 설></u> 제7조(견장) ① (생 략) ② 교정장견장 및 기동순찰견장은 계급장 대신 부착할 수 있으며, 부착 대상은 <u>법무부장관 또는 소장이</u> 정한다. 제9조(부속물) 부속물은 정복용 <u>셔츠 · 넥타이 · 넥타이핀 · 단추 · 벨트 · 장갑 · 이름표 및 방한귀덮개</u>로 구분하고, 제작 양식은 별표 6과 같다. 제10조(교정제복의 착용기간) ① (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음) 4. <u>베레모</u> 제5조(교정복) ----- ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. <u>기동복(겨울기동복, 여름기동복, 기동순찰 반팔 및 긴팔셔츠, 기동순찰 하의, 기동순찰점퍼)</u> 5. · 6. (현행과 같음) 7. <u>호송 근무복(여름용 상의, 겨울용 상의, 점퍼)</u> 8. <u>방한점퍼</u> 제7조(견장) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- <u>법무부장관등</u> -----. 제9조(부속물) ----- <u>셔츠 · 넥타이 · 넥타이핀 · 단추 · 벨트 · 장갑 · 이름표 · 방한귀덮개 · 색안경 · 손전등 및 목덮개</u>-----. 제10조(교정제복의 착용기간) ① (현행과 같음)
--	--

② 제1항에 따른 여름철은 5월 10일부터 9월 30일까지로 하고, 겨울철은 10월 1일부터 다음 해 5월 9일까지로 한다. 다만, 소장은 기후, 근무장소 및 그 밖의 사유로 필요하다고 인정할 때에는 교정제복의 착용기간을 달리 정할 수 있다.

제12조(예장) ① (생략)

② 예장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에 착용할 수 있다.

1. · 2. (생략)

3. 그 밖에 법무부장관이 지정
할 때

제13조(정장) ① (생략)

② 정장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에 착용할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

5. 그 밖에 법무부장관이 지정
할 때와 소장이 필요하다고
인정할 때

제14조(근무장) ① 근무장은 다음
각 호의 차림으로 한다.

② _____

_____. 법무

부장관등 _____

_____.

제12조(예장) ① (현행과 같음)

② _____

 _____.

1. · 2. (현행과 같음)

3. ----- 법무부장관등이 필
요하다고 인정-----

제13조(정장) ① (현행과 같음)

② _____

_____.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. ----- 법무부장관등-----

제14조(근무장) ① -----
-----.

1. ~ 4. (생 략)

5. 근무화[활동성 근무화는 외
부의료시설 진료, 출정(出廷)
시의 계호(戒護) 등 소장이 필
요하다고 인정할 때에 신는
다]

6. · 7. (생 략)

8. 넥타이(근무장)와 넥타이핀
(소장이 기후, 근무장소, 업무
상 특성 및 그 밖의 사유로 필
요하다고 인정할 때에는 착용
하지 아니할 수 있다)

9. (생 략)

② 근무장은 다음 각 호의 어느
하나에 해당할 때에 착용한다.

1. (생 략)

2. 그 밖에 법무부장관이 지정
할 때와 소장이 필요하다고
인정할 때

<신 설>

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 근무화

6. · 7. (현행과 같음)

8. 넥타이(근무장)와 넥타이핀

9. (현행과 같음)

② -----
-----.

1. (현행과 같음)

2. ----- 법무부장관등-----

③ 제2항에도 불구하고 제1항제
1호의 경우 점검, 순시, 훈련,
출정, 주요행사 참가 등의 경우
를 제외하고는 착용하지 아니할
수 있으며, 제1항제8호의 경우
법무부장관등이 필요하다고 인
정할 때를 제외하고 착용하지

제15조(기동장) ① (생략)

② 기동장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에 착용한다. 다만, 소장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에도 근무장소 및 업무상 특성 등을 고려하여 교정공무원에게 근무장 등 다른 교정제복을 착용하게 할 수 있다.

1. 교정시설 밖에서 수용자 계호 등을 위한 근무를 할 때

2. ~ 5. (생략)

6. 그 밖에 교정시설의 안전과 질서를 위하여 소장이 필요하다고 인정할 때

제16조(기동순찰장) ① 기동순찰장은 다음 각 호의 차림으로 한다.

1. 팔각기동모

2. ~ 5. (생략)

② (생략)

③ 소장은 수형자의 교정교화 및 건전한 사회복귀, 수용자의 처우를 위하여 필요하다고 인정

아니할 수 있다.

제15조(기동장) ① (현행과 같음)

② -----
-----.
--- 법무부장관등-----

--.

1. 교도소·구치소 및 그 지소(이하 “교정시설”이라 한다)의 -

2. ~ 5. (현행과 같음)

6. -----
----- 법무부장관등-----

제16조(기동순찰장) ① -----

--.

1. 베레모

2. ~ 5. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 법무부장관등-----

할 때에는 기동순찰장의 차림새
를 변경할 수 있다.

제17조(수용자 처우 등을 위한 업무용 복장의 착용) ① 소장은 수용자의 보건·위생, 교도작업, 직업능력개발훈련, 교육·교화프로그램, 사회복귀 지원, 분류심사, 재활·심리치료 등 수용자의 처우, 수형자의 교정교화 및 건전한 사회복귀를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 교정공무원에게 교정제복 외의 업무용 복장을 착용하게 할 수 있다.

② 소장은 기후, 근무장소, 전투
· 사격훈련 및 그 밖의 사유로
필요하다고 인정할 때에는 교정
공무원에게 장화, 방한화, 방한
장갑, 색안경, 방탄 헬멧(군인의
것과 같다) 등 교정제복 외의
업무용 복장을 착용하게 할 수
있다.

제18조(사복의 착용) 교정공무원
의 업무가 다음 각 호의 하나에
해당할 때에는 교정제복 또는

제17조(수용자 처우 등을 위한 업무용 복장의 착용) ① -----

있으며, 제작 양식은 별표 9와 같다.

② 법무부장관등-----

제18조(사복의 착용) -----

제17조에 따른 업무용 복장이 아닌 복장(이하 “사복”이라 한다)을 착용할 수 있다.

1. · 2. (생략)

<신 설>

<신 설>

3. · 4. (생략)

5. 그 밖에 법무부장관 또는 소
장이 직무수행상 사복 착용이
필요하다고 인정할 때

제19조(휴대품) ① 소장은 교정공무원으로 하여금 교정시설 내 또는 교정시설 밖에서 계호 등의 업무수행을 위하여 신분증, 출입증, 호루라기를 휴대하도록 할 수 있다.

② · ③ (생략)

1. · 2. (현행과 같음)

3. 사법경찰관리의 직무 수행 및 행정조사 업무 시 필요할 때

4. 심리치료, 사회복지 지원, 분류심사 등 업무의 특성상 사복을 착용하는 것이 그 효과를 높일 수 있다고 인정되는 때

5. · 6. (현행 제3호 및 제4호와
같음)

7. ----- 법무부장관등-----

제19조(휴대품) ① 법무부장관등-


② · ③ (현행과 같음)



신·구 별표대비표




[별표 1]


교정모의 제작 양식(제4조 관련)

1. 정모

현행			개정안		
소 재	제작 양식	도 형	소 재	제작 양식	도 형
가. 남성 교정공무원 1) 소재와 색상: 겨울정복지와 같다. 2) 턱끈: 금색실	가. 남성 교정공무원 1) 모자를 감싸는 윗부분은 타원형으로 하고, 둘레에는 둥근 망사줄을 넣어 팽팽하게 한다. 2) 모자의 둘레 바깥 면에는 너비 4cm의 주름테를 두르고, 안쪽 면에는 땀받이 밴드를 붙인다. 3) 모자테의 앞쪽에 너비 1.5cm의 금색 턱끈을 두르고, 양 끝에 금색 귀단추(중형)를 단다.	가. 남성 교정공무원 1) 모자 가) 교감, 6급 및 6급상당 이상 교정공무원  나) 교위, 7급 및 7급상당 이하 교정공무원 	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>
3) 차양 가) 교감, 6급 및 6급상당 이상 교정공무원: 검정색 나사지 위에 금색실로 자수 나) 교위, 7급 및 7급상당 이하 교정공무원: 검정색 비닐지	4) 차양은 반월형으로 한다. 다만, 교감, 6급 및 6급상당 이상 교정공무원은 차양 표면에 다음 구분에 따라 금색 무궁화 장식을 붙인다. 가) 고위공무원단에 속하는 교정공무원(교정본부장): 한	2) 차양 가) 고위공무원단에 속하는 교정공무원(교정본부장) 	<현행과 같음>	4) <현행과 같음> 가) <현행과 같음>: 양옆에 무궁화 봉오리 10개(양옆에 각 5개) 및 무궁화 잎 20장(양옆에 각 10장)을 2단으로 구성한다.	2) 차양 가) <현행과 같음> 


현행			개정안		
소 재	제작 양식	도 형	소 재	제작 양식	도 형
4) 주름테: 검정색 견직지	<u>가운데에 지름 2.8cm의 부이사관 계급장 문양과 그 양옆에 무궁화 봉오리 14개(양옆에 각 7개) 및 무궁화 잎 30장(양옆에 각 15장)을 2단으로 구성한다.</u> 나) 고위공무원단에 속하는 교정공무원(지방교정청장, 교정정책단장, 보안정책단장 및 법무연수원 교정연수부장): <u>한가운데에 지름 2.6cm의 부이사관 계급장 문양과 양옆에 무궁화 봉오리 12개(양옆에 각 6개) 및 무궁화 잎 28장(양옆에 각 14장)을 2단으로 구성한다.</u> 다) 고위공무원단에 속하는 교정공무원(교정시설의 장): <u>한가운데에 지름 2.3cm의 부이사관 계급장 문양과 그 양옆에 무궁화 봉오리 10개(양옆에 각 5개) 및 무궁화 잎 24장(양옆에 각 12장)으로 한다.</u>	나) 고위공무원단에 속하는 교정공무원(지방교정청장, 교정정책단장, 보안정책단장 및 법무연수원 교정연수부장)  다) 고위공무원단에 속하는 교정공무원(교정시설의 장) 		나) <현행과 같음>: 양옆에 무궁화 봉오리 10개(양옆에 각 5개) 및 무궁화 잎 18장(양옆에 각 9장)을 2단으로 구성한다. 다) <현행과 같음>: 양옆에 무궁화 봉오리 8개(양옆에 각 4개) 및 무궁화 잎 18장(양옆에 각 9장)으로 한다.	나) <현행과 같음>  다) <현행과 같음> 

현행			개정안		
소 재	제작 양식	도 형	소 재	제작 양식	도 형
	라) 부이사관, 3급 및 3급상당 교정공무원: 한가운데에 지름 2.3cm의 부이사관 계급장 문양과 그 양옆에 무궁화 봉오리 8개(양옆에 각 4개) 및 무궁화 잎 20장(양옆에 각 10장)으로 한다.	라) 부이사관, 3급 및 3급상당 교정공무원 		라) 부이사관, 3급 및 3급상당 교정공무원, 서기관, 4급 및 4급상당 교정공무원, 교정관, 5급 및 5급상당 교정공무원: 양옆에 무궁화 봉오리 6개(양옆에 각 3개) 및 무궁화 잎 18장(양옆에 각 9장)으로 한다.	라) 부이사관, 3급 및 3급상당 교정공무원, 서기관, 4급 및 4급상당 교정공무원, 교정관, 5급 및 5급상당 교정공무원 
	마) 서기관, 4급 및 4급상당 교정공무원: 한가운데에 지름 1.7cm의 무궁화 1개와 그 양옆에 무궁화 봉오리 8개(양옆에 각 4개) 및 무궁화 잎 20장(양옆에 각 10장)으로 한다.	마) 서기관, 4급 및 4급상당 교정공무원 	<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>
	바) 교정관, 5급 및 5급상당 교정공무원: 한가운데에 지름 1.7cm의 무궁화 1개와 그 양옆에 무궁화 봉오리 6개(양옆에 각 3개) 및 무궁화 잎 16장(양옆에 각 8장)으로 한다.	바) 교정관, 5급 및 5급상당 교정공무원 	<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>
	사) 교감, 6급 및 6급상당 교정공무원: 무궁화 봉오리 4개(양옆에 각 2개) 및 무궁화 잎 12장(양옆에 각 6	사) 교감, 6급 및 6급상당 교정공무원		마) <현행과 같음>: 무궁화 잎 14장(양옆에 각 7장)으로 한다.	마) <현행과 같음>

현행			개정안		
소 재	제작 양식	도 형	소 재	제작 양식	도 형
<신 설>	장)으로 한다.		5) 모자표장은 황동크 롭 도금으로 한다.	5) 모자표장은 방패와 방패 위 에 열쇠와 검, 해동청을 3단 으로 결합하여 붙이되, 그 하 단이 주름테의 한가운데에 오도록 한다.	
		<신 설>			
<신 설>	<신 설>	<신 설>	6) 주름테 위에 무궁 화 봉우리와 꽃잎 문양 금색실 자수	6) 주름테 위에 무궁화 봉우리 24개(양옆에 각 12개)와 꽃잎 48장(양옆에 각 24개)으로 하 며, 높이는 부이사관 이상 3.5c m, 서기관 2.5cm	4) 주름테의 무궁화 봉우 리와 꽃잎 문양
나. 여성 교정공무원 1) 소재와 색상: 겨 울정복지와 같다. 2) 턱끈: 금색실	나. 여성 교정공무원 1) 원형의 등산모 모양으로 하 되, 테둘레에 앞뒤로 누빈 차양을 두른다. 2) 너비 1.5cm가 되도록 금색 실을 꼬아 모자테의 전반부 에 두르고 양끝에 금색 귀단 추(중형)를 단다.	나. 여성 교정공무원 	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>
				2) <현행과 같음> 3) 교감, 6급 및 6급상당 교정 공무원은 앞차양 표면의 장 식의 수, 모자 표장은 남성	
					
					<현행과 같음>

현행			개정안		
소 재	제작 양식	도 형	소 재	제작 양식	도 형
	3) 교감, 6급 및 6급상당 교정 공무원은 앞차양 표면에 남 성 교정공무원의 것과 같은 장식의 수를 놓는다. 4) 모자표장은 정장을 붙이되, 그 하단이 턱끈으로부터 위로 1cm 떨어진 곳에 오도록 한다.			<u>교정공무원의 것과 같다.</u> 4) <삭제>	

2. 근무모

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
가. 겨울근무모: 소 재와 색상은 겨울 정복지와 같다.	가. 겨울근무모 1) 운동모 모양으로 하되, 앞 면이 높고 뒷면이 낮게 한다. 2) 앞면 속부분에 앞면을 세우 는 플라스틱 받침대를 붙인 다. 3) 교감, 6급 및 6급상당 교정 공무원은 차양 표면에 정모 의 것과 같은 모양을 금색실 로 수놓는다. 4) 근무모 뒷면 크기 조절 밴드 에 벨크로테이프를 붙이고 “CO RRECTIONS”를 새긴다. 5) 모자표장은 약장을 붙이되, 앞면 가운데에 오도록 한다. 6) 차양의 길이는 8cm로 한다.	가. 겨울근무모 1) 앞면  2) 뒷면 	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
나. 여름근무모: 소재와 색상은 겨울 정복지와 같다.	나. 여름근무모 여름근무모의 제식은 겨울 근무모의 제식과 같으나, 양 측면과 뒷면은 망사로 한다.	나. 여름근무모 	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>

3. 기동모




현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
가. 기동모: 소재와 색상은 겨울기동복지와 같다.	가. 기동모 1) 운동모 모양으로 하되, 앞면이 높고 뒷면이 낮게 한다. 2) 교감, 6급 및 6급상당 이상 교정공무원은 차양 표면에는 정모의 것과 같은 장식을 수놓는다. 3) 모자표장은 약장을 붙이되, 앞면의 가운데에 오도록 한다. 4) 차양의 길이는 8cm로 한다.	가. 기동모 	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>



4. 베레모




현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
가. 팔각기동모: 소재와 색상은 기동모와 같다. 나. 삭제 <2022. 2. 7.>	가. 팔각기동모 1) 팔각 모양으로 하되, 앞면이 높고 뒷면이 낮게 한다. 2) 교감, 6급 및 6급상당 이상 교정 공무원은 차양 표면에는 정모의 것과 같은 장식을 수놓는다. 3) 모자표장은 약장을 붙이되, 앞면의 가운데에 오도록 한다. 4) 차양의 길이는 10cm로 한다.	가. 팔각기동모  나. 삭제 <2022. 2. 7.>	가. 베레모 1) 소재와 색상: 검정색 펠트지 2) 해동청: 황동크롬도금(가로 5.4cm, 세로 5.2cm)으로 한다.	가. 베레모 1) 외피 끝부분은 머리둘레 조절이 가능하도록 조절끈을 달고, 우측 하단에 통풍구(지름 1.2cm) 2구와 접이용 똑딱이 1개를 단다. 2) 정면에는 해동청 은장을 붙인다.	가. 베레모 



교정복의 제작 양식(제5조 관련)

1. 정복


현행			개정안		
소 재	제작 양식	도 형	소 재	제작 양식	도 형
가. 정복(남녀공통): 검은 남색, 울·폴리에스테르 <u>혼방직</u> 1) 겨울정복: 울 80%, 폴리에스테르 20% <u>혼방직</u> 2) 여름정복: 울 50%, 폴리에스테르 50% <u>혼방직</u>	가. 남성 교정공무원 정복 1) 상의 가) 칼라의 형태는 노치드(notched) 칼라로 하고 라펠의 너비는 7.5cm로 한다. 나) 앞면의 중심에 한 줄로 4개의 대형 금속단추를 단다. 다) 어깨에는 견장지를 붙이고 중형 금속단추를 단다. 라) 양쪽 가슴과 양쪽 배 부분에 양입술뚜껑주머니를 붙이고 중형 금속단추를 단다. 마) 왼쪽 윗주머니 아래에 흉장걸이를 만든다. 바) <u>뒷면의 중심은 절개하여 하단을 겹트임 처리한다.</u> 사) 소매 하단을 겹트임 처리하고 중형 금속단추를 3개 단다.	가. 남성 교정공무원 정복 1) 상의 가) 앞면  나) 뒷면 	가. 정복(남녀공통): 검은 남색, 울·폴리에스테르 <u>혼방직</u> 1) 겨울정복: 울 80%, 폴리에스테르 20% <u>혼방직</u> 2) 여름정복: 울 50%, 폴리에스테르 50% <u>혼방직</u>	가. 남성 교정공무원 정복 1) 상의 가) ~ 마) <현행과 같음> <u>바) 뒷면 하단 양옆을 절개하여 겹트임 처리한다.</u> 사) <현행과 같음>	가. 남성 교정공무원 정복 1) 상의 가) <현행과 같음> 나) 뒷면 


현행			개정안		
소 재	제작 양식	도 형	소 재	제작 양식	도 형
	2) 하의 가) 주름 1개의 긴 바지로 한다. 나) 양옆에 경사주머니를 붙이고 오른쪽 주머니 안에 작은 주머니를 붙인다. 다) 뒷면 양쪽에 양입술주머니를 붙이고 왼쪽 주머니에 소형 플라스틱 단추를 단다.	2) 하의 가) 앞면  나) 뒷면 		<현행과 같음>	<현행과 같음>
	나. 여성 교정공무원 정복 1) 상의 가) 칼라의 형태는 노치드 칼라로 하고 라펠의 너비는 7cm로 한다. 나) 허리 부분은 곡선 처리하	나. 여성 교정공무원 정복 1) 상의 가) 앞면		나. 여성 교정공무원 정복 1) 상의 가) ~ 바) <현행과 같음> 사) <u>뒷면 하단 양옆을 절개하여 겹트임 처리한다.</u> 아) <현행과 같음>	나. 여성 교정공무원 정복 1) 상의 가) <현행과 같음>


현행			개정안		
소 재	제작 양식	도 형	소 재	제작 양식	도 형
	여 허리선을 살린다. 다) 앞면의 중심에 4개의 대형 금속단추를 단다. 라) 어깨에는 견장지를 붙이고 안쪽 끝부분에 중형 금속단추를 단다. 마) 양쪽 가슴과 양쪽 배 부분에 양입술뚜껑주머니를 붙이고 중형 금속단추를 단다. 바) 왼쪽 윗주머니 아래에 흉장 결이를 만든다. 사) <u>뒷면의 중심은 절개하여 하단을 겹트임 처리한다.</u> 아) 소매에는 중형 금속단추 3개를 단다. 2) 하의 가) 치마 (1) H라인 치마로 하고 길이는 무릎을 덮도록 한다. (2) 앞·뒷면 전체에 안감을 넣는다. (3) 양옆에 경사주머니를 붙인다.	 나) 뒷면  2) 하의 가) 치마 (1) (앞면) 			나) 뒷면 
			<현행과 같음>	<현행과 같음>	

현행			개정안		
소 재	제작 양식	도 형	소 재	제작 양식	도 형
	(4) 허리벨트의 너비는 3cm로 한다 (5) 뒷면의 중심은 절개하여 하단을 겹트임 처리한다. 나) 바지 (1) 주름이 없는 긴 바지로 한다. (2) 양옆에 경사주머니를 붙인다.	(2) (뒷면)  나) 바지 		<현행과 같음>	<현행과 같음>

2. 근무복

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
가. 겨울근무복(남녀 공통) 1) 상의 가) 겉감: 밝은 감청색, 울·폴리에스테르 <u>혼방직</u> 나) 배색감: 검정, 폴리에스테르·레이온 <u>혼방직</u>	가. 겨울근무복 1) 남성 교정공무원 상의 가) 밴드가 있는 셔츠 칼라로 하고 앞면 중심에 소형 플라스틱 단추를 7개 단다. 나) 플래킷(placket)에 배색감으로 장식하며 요크 아래에 세로 절개선을 준다. 다) 긴소매로 하며 1개의 주름을 잡고 너비 조절이 가능하도록 소형 플라스틱 단추를 2개 단다. 라) 소매 밑단은 덧단 트임 처리하여 위에는 태극 문양을 자수하고 아래에는 육각 모양 단추를 단다. 마) 양쪽 가슴 부분에 뚜껑이 있는 아웃포켓 주머니를 붙이고 뚜껑에는 중형 금속단추를 단다. 바) 어깨에 견장지를 붙이고, 소형 플라스틱 단추를 단다. 사) 왼쪽 주머니 위에 흉장 결이를 만들고 왼쪽 주머니와 왼쪽 옆 솔기선에는 볼펜꽃이를 만든다.	가. 겨울근무복 1) 남성 교정공무원 상의 가) 앞면  나) 뒤면 	가. 겨울근무복(남녀 공통) 1) 상의 가) 겉감: 밝은 감청색, 울·폴리에스테르 <u>혼방직</u> 나) 배색감: 검정, 폴리에스테르·레이온 <u>혼방직</u>	<현행과 같음>	<현행과 같음>



현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
2) 하의: 감청색, 폴리에스테르·폴리우레탄 <u>혼방직</u>	2) 여성 교정공무원 상의 가) 남성 교정공무원 상의와 같게 하되, 오른쪽 앞자락이 위로 올라가게 한다. 나) 플레킷 안쪽에 길이 30cm, 너비 2.5cm의 바람막이를 단다. 다는 위치는 칼라의 아랫부분에서 7cm 아래로 한다. 다) 소매 덧단 트임 부분에는 플라스틱 단추를 단다.	2) 여성 교정공무원 상의 가) 앞면  나) 뒷면 	2) 하의: 감청색, 폴리에스테르·폴리우레탄 <u>혼방직</u>	<현행과 같음>.	<현행과 같음>
	3) 하의(남녀공통) 가) 허리에 주름이 없는 형태로 한다(여성 교정공무원의 하의는 오른쪽 앞자락이 위로 올라가게 한다). 나) 허릿단 폭은 3.5cm로 하고 좌우 측면은 고무 밴드(길이 6cm)로 처리한다. 다) 허릿단 안쪽에 벤놀을 삽	3) 하의(남녀공통) 가) 앞면 		<현행과 같음>	<현행과 같음>



현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
나. 여름근무복(남녀 공통) 1) 상의: 밝은 감청색, 울·폴리에스테르 <u>혼방지</u>	입하고 허리 좌우에 다트를 각 2개씩 넣는다. 라) 양옆에는 사선주머니를 붙인다. 마) 뒷면 양쪽에는 외입술주머니를 붙이고 플라스틱 단추(15mm)를 단다. 바) 벨트 고리(가로 1cm, 세로 4.5cm)를 6개 만들어 단다. 나. 여름근무복 1) 남성 교정공무원 상의 가) 밴드가 있는 셔츠 칼라로 하고 앞면 중심에 소형 플라스틱 단추를 7개 단다. 나) 플레킷에 배색감(검정)으로 장식하고, 요크 아래 세로 절개선을 준다. 다) 소매 길이는 반소매로 하며 소매 끝은 접단 처리하고 중앙에 태극문양의 수를 놓는다. 라) 양쪽 가슴 부분에 뚜껑이 있는 아웃포켓 주머니를 붙이고 뚜껑에는 중형 금속단추를 단다. 마) 어깨에 견장지를 붙이고,	나) 옆면, 뒷면  나. 여름근무복 1) 남성 교정공무원 상의 가) 앞면  나) 뒷면	나. 여름근무복(남녀 공통) 1) 상의: 밝은 감청색, 울·폴리에스테르 <u>혼방직</u>	<현행과 같음>	<현행과 같음>




현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
	소형 플라스틱 단추를 단다. 바) 왼쪽 주머니 위에 흉장 결이를 만들고 왼쪽 주머니와 왼쪽 옆 솔기선에는 볼펜꽃이를 만든다. 2) 여성 교정공무원 상의 가) 남성 교정공무원의 여름 근무복 상의와 같게 하되, 오른쪽 앞자락이 위로 올라가게 한다. 나) 플래킷 안쪽에 길이 30cm, 너비 2.5cm의 바람막이를 단다. 다는 위치는 칼라의 아랫부분에서 7cm 아래로 한다.	 2) 여성 교정공무원 상의 가) 앞면  나) 뒷면 		<현행과 같음>	<현행과 같음>
2) 하의(남녀공통): 감청색, 폴리에스테르·폴리우레탄 혼방직	3) 하의: 겨울 근무복 하의와 같다.	3) 하의: 겨울 근무복 하의와 같다.	2) 하의(남녀공통): 감청색, 폴리에스테르·폴리우레탄 혼방직	<현행과 같음>	<현행과 같음>

3. 임산부 근무복 <현행과 같음>



4. 기동복

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
가. 겨울기동복: 검은 남색, 폴리에스테르 62%, 레이온 32%, 우레탄 6% <u>혼방직</u> 나. 여름기동복: 검은 남색, 폴리에스테르 62%, 레이온 32%, 우레탄 6% <u>혼방직</u>	가. 상의 1) 오픈칼라에 가슴받이를 붙인다. 2) 앞여밈용 지퍼를 달고, 안쪽에 벨크로테이프 3개를 붙인다. 3) 소매는 긴 소매로 하며, 커프스는 벨크로테이프를 붙여 여민다. 4) 양쪽 가슴과 배 부분에 뚜껑이 있는 주머니를 붙이고, 주머니 중앙에 상자주름을 잡는다. 5) 주머니 뚜껑 안쪽에는 벨크로테이프를 붙인다. 6) 기동복 상의 주머니 아랫부분과 옆선 부분은 주름 분량을 주어 입체감 있게 붙인다.	가. 상의 1) 앞면  2) 뒷면 	가. 겨울기동복: 검은 남색, 폴리에스테르 62%, 레이온 32%, 우레탄 6% <u>혼방직</u> 나. 여름기동복: 검은 남색, 폴리에스테르 62%, 레이온 32%, 우레탄 6% <u>혼방직</u>	<현행과 같음>	<현행과 같음>

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
	나. 하의 1) 주름 1개의 긴 바지로 한다. 2) 양옆 허리 아래 부분에 경사 주머니를 붙인다. 3) 양쪽 측면에 칼주름을 2개 잡은 주머니를 붙이고, 벨크로테이프를 붙인 뚜껑을 단다. 4) 뒷면 양쪽에 외입술뚜껑주머니를 붙이고, 뚜껑에 벨크로테이프를 붙인다. 5) 하의 주머니 아랫부분과 뒤쪽 부분은 주름분량을 주어 입체감 있게 붙인다.	나. 하의 1) 앞면  2) 뒷면  3) 측면		<현행과 같음>	<현행과 같음>


현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
다. 기동순찰점퍼: 검정색, 폴리에스테르 100%	다. 기동순찰점퍼 1) 스탠딩칼라로 하고, 허리에 끈을 이용하여 허리 조절을 가능하게 한다. 2) 앞중심에 지퍼를 달고, 앞여밈 안쪽에 벨크로테이프 3개를 붙인다. 3) 양쪽 가슴 부분에는 뚜껑이 있는 주머니를 붙이고, 양쪽 배 부분에는 양입술뚜껑주머니를 붙이되 뚜껑 안쪽에는 벨크로테이프를 붙인다. 4) 소매는 2장 소매로 소매선을 이용하여 팔꿈치 부위에 2개의 주름을 잡는다. 5) 소매 하단에는 2개의 주름을 잡고, 커프스는 벨크로테이프를 붙여 여밀 수 있게 한다. 6) 뒷면 옆선에 절개선, 어깨에서 절개선 윗부분까지 주름이	다. 기동순찰점퍼 1) 앞면  2) 뒷면 	다. 기동순찰 점퍼(남녀 공통) : 검정색, 폴리에스테르 100%	다. 기동순찰 점퍼 1) 앞중심에 지퍼를 달고, 앞여밈 안쪽에 벨크로테이프 3개를 붙인다. 2) 양쪽 팔부분에는 교정장과 태극장, 각종 표장을 탈부착으로 한다. 3) 뒷면 옆선에 절개선, 어깨에서 절개선 윗부분까지 주름이 있게 하고 'CRPT' 로고를 나열처리 한다. 4)~6) <삭제>	다. 기동순찰 점퍼 1) 앞면  2) 뒷면 




현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
라. 기동순찰 터틀넥셔츠(목티): 검정색, 폴리에스테르 100%	<u>있게 한다.</u> 라. 기동순찰 터틀넥셔츠(목티): 목에 밀착된 둥글고, 높은 칼라로 목둘레를 겹으로 접어 넘겨 착용한다.	라. 기동순찰 터틀티셔츠(목티) 1) 앞면  2) 뒷면 	라. 기동순찰 긴팔셔츠(남녀공통): 검정색, 폴리에스테르 100%	라. 기동순찰 긴팔셔츠 1) 목에 밀착된 둥글고 높은 칼라로 지퍼를 단다. 2) 양쪽 팔부분에는 교정장과 태극장, 각종 표장을 탈부착한다. 3) 뒷면에 CRPT 영문을 나염처리 한다.	라. 기동순찰 긴팔셔츠 1) 앞면  2) 뒷면 
마. 기동순찰 여름용셔츠: 검정색, 폴리에스테르 100%	마. 기동순찰 여름용셔츠 1) 폴로셔츠 형태의 앞중심 트임이 있는 반소매로 한다. 2) 앞중심 트임에는 2개의 소형 플라스틱 단추를 단다. 3) 어깨에 견장지는 붙이지 않는다.	마. 기동순찰 여름용셔츠 1) 앞면  2) 뒷면	마. 기동순찰 반팔셔츠(남녀공통): 기동순찰 긴팔티셔츠와 같다	마. 기동순찰 반팔셔츠: 기동순찰 긴팔티셔츠와 같다.	마. 기동순찰 반팔셔츠 1) 앞면  2) 뒷면


현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
<신설>	<신설>		바. 기동순찰 하의(남 녀공통): 검정색, 폴 리에스테르 100%	바. 기동순찰 하의(여름용, 겨울 용) 1) 카고바지형인 긴바지로 한다 2) 좌우측 측면에 뚜껑달린 덧 붙임주머니를 붙이고 뚜껑 에는 벨크로로 붙인다.	

5. 점퍼 <현행과 같음>



6. 기능성 근무복


현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
가. 비옷 1) 상의: 파랑색, 폴리에스테르 100%, 라미네이트 코팅	가. 비옷 1) 상의 가) 후드 탈착·부착형 사파리 스타일로 길이는 무릎 길이로 한다. 나) 앞면 중앙에 여밈용 지퍼와 플라스틱 똑딱단추를 단다. 다) 양쪽 배 부분에 뚜껑 있는 경사주머니를 붙이고, 뚜껑에는 벨크로테이프를 붙인다. 라) 소매 하단에 벨크로테이프를 달아 소매 너비를 조절한다.	가. 비옷 1) 상의 가) 앞면  나) 뒷면 	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>
2) 하의: 상의와 같다.	2) 하의 가) 허리 전체에 고무밴드를 넣는다. 나) 이음선은 방수테이프를 붙여 처리한다.	2) 하의 	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>


현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
3) 두건: 상의와 같다. 다만, 앞부분은 투명비닐로 한다.	3) 두건 가) 앞부분은 투명비닐로 한다. 나) 뒷부분 중심에 똑딱단추를 이용하여 상의 칼라에 탈착·부착 할 수 있게 한다.	3) 두건 	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>
나. 흑한기근무복바지 1) 남성 교정공무원 가) 겉감: 검은 남색, 폴리에스테르 85%, 폴리우레탄 15%, <u>혼방직</u> 나) 안감: 검정색, 폴리에스테르 100%	나. 흑한기근무복바지 1) 남성 교정공무원 가) 주름 1개 긴 바지로 한다. 나) 양쪽 옆면에는 경사주머니를 붙이고, 그 안에 작은 주머니를 붙인다. 다) 벨트 고리는 8개를 단다. 라) 뒷면 양쪽에는 외입술주머니를 붙이고, 소형 플라스틱 단추는 왼쪽에만 단다.	나. 흑한기근무복바지 1) 남성 교정공무원 가) 앞면  나) 뒷면 	나. 흑한기근무복바지 1) 남성 교정공무원 가) 겉감: 검은 남색, 폴리에스테르 85%, 폴리우레탄 15%, <u>혼방직</u> 나) <현행과 같음>	<현행과 같음> 다) 벨트 고리는 8개를 단다. 라) 뒷면 양쪽에는 외입술주머니를 붙이고, 소형 플라스틱 단추는 왼쪽에만 단다.	<현행과 같음>

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
2) 여성 교정공무원	2) 여성 교정공무원: 남성 교정공무원과 같으나 앞 주름과 뒷주머니가 없게 한다.		<현행과 같음>	<현행과 같음>	
다. 기능성 여름셔츠 1) 남성 교정공무원 가) 색깔: 어두운 남색, 폴리에스테르 100% 나) 배색감: 어두운 남색, 폴리에스테르 100%	다. 기능성 여름셔츠 1) 남성 교정공무원 가) 폴로셔츠 스타일에 앞중심에 트임을 넣고, 트임에 소형 플라스틱 단추를 3개 단다. 나) 소매 길이는 반소매로 하고, 옆선에 배색감인 메시 소재를 사용한다. 다) 어깨에 견장지는 붙이지 않는다. 라) 왼쪽 옆 솔기선에 볼펜 주머니를 만든다.	다. 기능성 여름셔츠 1) 남성 교정공무원 가) 앞면  나) 뒷면 	다. 기능성 여름셔츠 (남여공통): 어두운 남색, 폴리에스테르 100%	다. 기능성 여름셔츠 1) 폴로셔츠 스타일에 앞중심에 트임을 넣고, 트임에 소형 플라스틱 단추를 3개 단다. 2) 소매 길이는 반소매로 하고, 양쪽 팔 끝단에는 태극문양의 나염을 새기고, 왼쪽 팔부위에는 교정장을 나염처리하며, 오른쪽 팔부위에는 계급장(탈부착식)을 단다. 3) 뒷면 목부위 하단에 CORRECTIONS 영문을 나염으로 새긴다. 4) 왼쪽 옆 솔기선에 볼펜 주머니를 만든다.	다. 기능성 여름셔츠 가) 앞면  나) 뒷면 
2) 여성 교정공무원: 어두운 남색, 폴리에스테르 100%	2) 여성 교정공무원 가) 폴로셔츠 스타일에 앞중심에 트임을 넣고, 트임에 소형 플라스틱 단추를 4개 단다. 나) 앞면 절개선은 같은 원단으로 파이핑 하고, 뒷면은 진동둘레 라인을 만들지 않는다.	2) 여성 교정공무원 가) 앞면	<삭제>	<삭제>	<삭제>

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
	다) 허리는 곡선 처리하여 허리 라인을 살린다. 라) 왼쪽 옆 솔기선에 볼펜 주머니를 만든다.	 2) 뒷면 			
라. 카디건: 탁한 파랑색, 울 50%, 아크릴 50%	라. 카디건 1) 앞면 중심에 짙은 남색의 일반 플라스틱 단추를 단다. 2) 앞단, 밑단, 소매단 끝에는 감청색 색상으로 배색한다. 3) 어깨에 견장지는 붙이지 않는다.	라. 카디건 1) 앞면  2) 뒷면	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>


현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
					
마. 교육훈련복 1) 춘추교육훈련복 가) 상의: 폴리에스테르 100%	마. 교육훈련복 1) 춘추교육훈련복 가) 상의 (1) 하이넥라인 칼라로 하며, 앞 중심은 지퍼로 여밀 수 있게 한다. (2) 앞·뒷면의 목둘레선에서 진동선까지 사선으로 절개한다. (3) 앞·뒷면의 진동선에서 밑단까지 절개를 준다.	마. 교육훈련복 1) 춘추교육훈련복 가) 상의 (1) 앞면  (2) 뒷면 	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>
나) 하의: 폴리에스테르 100%	나) 하의 (1) 허릿단에는 허리 조절용 끈을 넣는다.	나) 하의 (1) 앞면	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>


현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
	(2) 대퇴부 부분에 사선으로 절개선을 넣고, 허릿단에서 대퇴부 부분의 절개선까지 배색선을 만든다. (3) 앞면의 양쪽에 배색선을 이용하여 주머니를 붙이고, 주머니 입구에는 지퍼를 붙인다. (4) 뒤판 허릿단 아래에 배색 처리하여 장식한다.	 (2) 뒷면 			
2) 여름교육훈련복: 폴리에스테르 100%	2) 여름교육훈련복 가) 상의: 기능성 여름셔츠로 한다. 나) 하의 (1) 허릿단에는 허리 조절용 끈을 넣는다. (2) 허릿단 양옆에서 밑단까지 절개선과 배색선을 만든다.	2) 여름교육훈련복 가) 상의: 기능성 여름셔츠로 한다. 나) 하의 (1) 앞면	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
	(3) 양옆 배색선을 이용하여 주머니를 만들고, 주머니에는 지퍼를 붙인다. (3) 뒷면 허릿단 아래는 배색 처리하여 장식한다.	 나) 뒷면 			

7. 호송 근무복 <신 설>


현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
			가. 여름 호송근무복 상의(남녀공통): 밝은 베이지색, 울·폴리에스테르 혼방직	나. 여름 호송근무복 1) 여름근무복과 같게 하되 양쪽 소매 끝 접단 위에는 CORRECTIONS 문양 수를 놓고 오른쪽 팔 부위 태극장 부착한다. 2) 이름표는 탈부착이 가능하다.	나. 여름 호송근무복 상의 1) 앞면  2) 뒷면

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
					
			나. 겨울 호송근무복 상의(남녀공통) : 밝은 베이지색, 울·폴리에스테르 혼방직	가. 겨울 호송근무복 1) 겨울근무복과 같게 하되 양쪽 소매 밑단 위에는 CORRECTIONS 영문의 수를 놓고 오른쪽 팔부위 태극장 부착한다. 2) 이름표는 탈부착이 가능하다.	가. 겨울 호송근무복 상의 1) 앞면  2) 뒤면 
			다. 호송 점퍼(남녀공통): 검정색, 폴리에스테르 100%	다. 호송 점퍼 1) 앞중심에 지퍼를 달고, 앞여밈 안쪽에 벨크로테이프 3개를 붙인다.	다. 호송 점퍼 1) 앞면

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
				2) 양쪽 팔부분에는 교정장과 태극장, CRPT 표장을 탈부착으로 한다. 3) 뒷면 옆선에 절개선, 어깨에서 절개선 윗부분까지 주름이 있게 한다.	 2) 뒷면 

8. 방한점퍼 <신 설>

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
			가. 방한 점퍼 1) 점퍼 외피: 검은 남색	가. 방한 점퍼 1) 외투 길이로 하고, 앞면에는 양 방향 지퍼를 달며, 모자는 탈부	가. 방한 점퍼 1) 앞면

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
			가) 상층: 폴리에스테르 100% 나) 하층: 폴리우레탄 100% 2) 점퍼 내파: 어두운 청록, 폴리에스테르 100%	착 가능하다. 2) 이름표는 탈부착식이며, 교정 상징문양은 나염으로 별도 부착하여 이름표와 같이 주머니에 들어갈 수 있게 한다. 3) 양쪽 팔부위에 계급장 탈부착 가능하고 교정장과 태극장을 부착하며 주머니에 들어갈 수 있도록 한다. 4) 오른쪽 소매부분에 카드 주머니를 만들고, 양쪽 소매 밑단은 고무밴드 처리 및 벨크로를 이용하여 여밀 수 있게 한다	 2) 뒷면 



9. 휘장, 계급장, 교정장견장, 기동순찰견장, 근속장, 이름표 등의 착용 위치 <7.에서 9.로 이동>


현행		개정안									
착 용 위 치	도 형	착 용 위 치	도 형								
가. 정복 1) 계급장 또는 교정장견장은 견장지에 단다. 2) 가슴표장은 왼쪽 윗주머니 아래 중앙에, 근속기장은 왼쪽 주머니 위 중앙에 단다. 3) 지휘관표장은 오른쪽 윗주머니 아래 중앙에, 이름표는 오른쪽 윗주머니 위에 달고, 그 위에 기관소속장을 단다. 5) 교정장은 왼쪽 라펠 윗부분 중앙에, 본부청소속장은 오른쪽 라펠 윗부분 중앙에 단다. 6) 남성 교정공무원 정복과 여성 교정공무원 정복의 휘장, 계급장, 근속장, 이름표 등의 착용 위치는 같다. 7) <신설>	가. 정복 	가. 정복 1) 계급장 또는 교정장견장은 견장지에 단다. 2) 가슴표장은 왼쪽 윗주머니 아래 중앙에, 근속기장은 왼쪽 주머니 위 중앙에 단다. 3) 지휘관표장은 오른쪽 윗주머니 아래 중앙에, 이름표는 오른쪽 윗주머니 위에 달고, 그 위에 기관소속장을 단다. 5) 교정장은 왼쪽 라펠 윗부분 중앙에, 본부청소속장은 오른쪽 라펠 윗부분 중앙에 단다. 6) 남성 교정공무원 정복과 여성 교정공무원 정복의 휘장, 계급장, 근속장, 이름표 등의 착용 위치는 같다. 7) <u>소매 수장</u> 가) 정복 양쪽 소매 부분에 폭 2cm 황금색 띠를 계급별로 단다. 나) 소매단에서 7cm 띄우고, 3줄과 1줄 및 월계수간의 간격은 0.5cm <table border="1"> <tr> <td>교감이 하 2줄</td><td>교정관 3줄</td><td>서기관 4줄</td><td>부이사관 이상 4줄+ 월계수</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	교감이 하 2줄	교정관 3줄	서기관 4줄	부이사관 이상 4줄+ 월계수					가. <u>정복</u> 
교감이 하 2줄	교정관 3줄	서기관 4줄	부이사관 이상 4줄+ 월계수								
											


현행		개정안	
착 용 위 치	도 형	착 용 위 치	도 형
나. 겨울근무복 1) 계급장(약장) 또는 교정장견장(약장)은 견장지에 단다. 2) 가슴표장은 왼쪽 주머니 위 중앙에, 지휘관표장은 오른쪽 주머니 중앙에 단다. 3) <u>자수형 이름표</u>를 오른쪽 주머니 위 중앙에 붙이고, 그 위에 자수형 기관소속장을 붙인다. 4) 교정표지장은 왼쪽 소매 상단에 붙인다. 5) 넥타이핀은 3번과 4번 단추 사이에 채운다. 6) 남성 교정공무원 겨울근무복과 여성 교정공무원 겨울근무복의 휘장, 계급장, 근속장, 이름표 등의 착용 위치는 같다.	나. 겨울근무복 	나. 겨울근무복 1) 계급장(약장) 또는 교정장견장(약장)은 견장지에 단다. 2) 가슴표장은 왼쪽 주머니 위 중앙에, 지휘관표장은 오른쪽 주머니 중앙에 단다. 3) <u>자수형 이름표(탈부착식)</u>를 오른쪽 주머니 위 중앙에 붙이고, 그 위에 자수형 기관소속장을 붙인다. 4) 교정표지장은 왼쪽 소매 상단에 붙인다. 5) 넥타이핀은 3번과 4번 단추 사이에 채운다. 6) 남성 교정공무원 겨울근무복과 여성 교정공무원 겨울근무복의 휘장, 계급장, 근속장, 이름표 등의 착용 위치는 같다.	나. 겨울근무복 <현행과 같음>
다. 여름근무복: 겨울근무복과 같다.	다. 여름근무복 	<현행과 같음>	<현행과 같음>

현행		개정안	
착 용 위 치	도 형	착 용 위 치	도 형
라. 임신부 근무복: 겨울근무복과 같다	라. 임신부 근무복 	<현행과 같음>	<현행과 같음>
<신설>	<신설>	마. 겨울 호송근무복 1) ~ 6) 겨울 근무복과 같다. 7) 태극장은 오른쪽 소매 상단에 붙인다.	마. 겨울 호송근무복 
		바. 여름 호송근무복: 겨울 호송근무복과 같다.	바. 여름 호송근무복 






현행		개정안									
착 용 위 치	도 형	착 용 위 치	도 형								
마. 기동복 1) 계급장(교정장견장)·지휘관표장·교정표지장·기관소속장 및 <u>이름표</u> 의 위치는 겨울근무복과 같고, 교정상징문양은 왼쪽 주머니 상단에 붙인다. 2) 기동순찰장을 착용하는 경우에는 견장지에 기동순찰견장을 달고, 이름표 위치에는 기동순찰표지장을 붙인다.	마. 기동복 	사. 기동복 1) 계급장(교정장견장)·지휘관표장·교정표지장·기관소속장 및 <u>이름표(탈부착식)</u> 의 위치는 겨울근무복과 같고, 교정상징문양은 왼쪽 주머니 상단에 붙인다. 2) 기동순찰장을 착용하는 경우에는 견장지에 기동순찰견장을 달고, 이름표 위치에는 기동순찰표지장을 붙인다.	<현행과 같음>								
바. 기동순찰점퍼 1) 왼쪽 소매 상단에 교정표지장을 달고, 왼쪽 가슴 주머니 위에 교정상징문양(자수)을 붙이며, 오른쪽 가슴 주머니 위에 기동순찰표지장을 붙인다. 2) 기동순찰표지장 윗부분에 기관소속장을 붙인다.	바. 기동순찰점퍼 	아. 기동순찰 및 호송점퍼 <u>1) 왼쪽 가슴 부분에 교정상징문양(나염) 표시를 하고, 양쪽 소매 상단에 각종 부착물을 달며, 뒷면에는 기동순찰 또는 특수호송 로고를 표시한다.</u> <u>2) 부착물</u> <table><tr><th colspan="2">기동순찰 또는 특수호송 표장(양쪽)</th></tr><tr><td> (9×5cm)</td><td> (9×5cm)</td></tr><tr><td>태극장(우측)</td><td>교정표지장(좌측)</td></tr><tr><td> (9×6cm)</td><td> (8×9cm)</td></tr></table>	기동순찰 또는 특수호송 표장(양쪽)		 (9×5cm)	 (9×5cm)	태극장(우측)	교정표지장(좌측)	 (9×6cm)	 (8×9cm)	8. 기동순찰 및 호송점퍼 <u>가) 앞면</u>  <u>나) 뒷면</u>
기동순찰 또는 특수호송 표장(양쪽)											
 (9×5cm)	 (9×5cm)										
태극장(우측)	교정표지장(좌측)										
 (9×6cm)	 (8×9cm)										

현행		개정안	
착 용 위 치	도 형	착 용 위 치	도 형
			
사. 기동순찰 터틀넥셔츠: 왼쪽 목 부위에 "CRPT" 로고를 붙인다.	사. 기동순찰 터틀넥셔츠 	자. 기동순찰 긴팔셔츠: 기동순찰 점퍼와 같다.	자. 기동순찰 긴팔셔츠 가) 앞면  나) 뒷면 

현행		개정안	
착 용 위 치	도 형	착 용 위 치	도 형
아. 기동순찰 여름용셔츠 1) 오른쪽 가슴 부분에 기동순찰표지장을 붙이고, 왼쪽 가슴 부분에는 교정상징문양을 붙인다. 2) 뒷면에는 "CRPT" 로고를 인쇄한다.	아. 기동순찰 여름용셔츠 	<u>차. 기동순찰 여름셔츠: 기동순찰 점퍼와 같다.</u>	<u>차. 기동순찰 여름 셔츠</u> <u>가) 앞면</u>  <u>2) 뒷면</u> 
자. 점퍼 1) 계급장(교정장견장)과 교정표지장의 위치는 근무복과 같다. 2) 왼쪽 가슴 부분에 교정상징문양(자수)을 붙이고, 오른쪽 가슴 부분에는 <u>이름표</u>를 붙인다.	자. 점퍼 	<u>카. 점퍼</u> 1) <현행과 같음> 2) 왼쪽 가슴 부분에 교정상징문양(자수)을 붙이고, 오른쪽 가슴 부분에는 <u>이름표(탈부착식)</u>를 붙인다.	<u>카. 점퍼</u> <현행과 같음>

현행		개정안	
착 용 위 치	도 형	착 용 위 치	도 형
차. 비옷: 왼쪽 가슴 부분에 교정상징문양을 붙이고, 뒷면에는"CORRECTION S"와 "교정"을 인쇄한다.		<u>타.</u> <현행과 같음>	<u>타.</u> <현행과 같음>
카. 기능성 여름셔츠: 오른쪽 가슴 부분에 이름표를 붙이고, 왼쪽 가슴 부분에는 교정상징문양을 붙인다.		<u>파.</u> 기능성 여름셔츠 <u>1) 오른쪽 가슴 부분에 이름표(탈부착식)를 달고, 왼쪽 가슴 부분에 교정상징문양(나염) 표시를 하며, 오른쪽 소매 상단에 계급장(탈부착식)을 부착한다.</u> <u>2) 계급장은 방한점퍼와 같다.</u> <u>3) 양쪽 소매 하단에 태극문양(나염) 표시를 하고, 뒷면 상단에 교정영문(나염) 표시를 한다.</u>	<u>파.</u> 기능성 여름셔츠 <u>가) 앞면</u>  <u>나) 뒷면</u> 

현행		개정안	
착 용 위 치	도 형	착 용 위 치	도 형
타. 카디건: 오른쪽 가슴 부분에 이름표를 붙이고, 왼쪽 가슴에는 교정상징문양을 붙인다.		<u>하.</u> <현행과 같음>	<u>하.</u> <현행과 같음>
파. 춘추교육훈련복: 왼쪽 가슴에 교정상징문양을 붙인다.		<u>거.</u> <현행과 같음>	<u>거.</u> <현행과 같음>
하. 여름교육훈련복: 춘추교육훈련복과 같다.		<u>너.</u> 여름교육훈련복: 춘추교육훈련복과 같다.	<u>너.</u> <현행과 같음>
<신 설>	<신 설>	<u>더. 방한 점퍼</u> <u>1) 계급장은 양쪽 소매 상단에 부착하고,</u> <u>오른쪽 가슴 부분에 명찰(탈부착식)을 부</u> <u>착하며, 왼쪽 가슴 부분에 교정상징문양</u>	<u>더. 방한 점퍼</u>

현행		개정안													
착 용 위 치	도 형	착 용 위 치	도 형												
		(나염)을 부착한다. 2) 오른쪽 소매 상단에 태극장을 부착하고, 왼쪽 소매 상단에 교정표지장(나염)을 부착한다. 3) 계급장, 태극장, 교정표지장, 이름표, 교정상징문양은 각각 주머니를 만들어 넣고 뺄 수 있도록 한다. 4) 계급장 <table><tr><td colspan="2">방한점퍼 계급장(양쪽)</td></tr><tr><td></td><td>7.4×3cm</td></tr></table>	방한점퍼 계급장(양쪽)			7.4×3cm									
방한점퍼 계급장(양쪽)															
	7.4×3cm														
<신 설>	<신 설>	러. 업무용 점퍼 1) 오른쪽 가슴 부분에 신분증 보관 주머니를 부착하고, 양쪽 소매 상단에 업무표장과 교정표지장을 부착하며 뒷면에 업무유형별 로고를 부착한다. 2) 신분증 보관주머니, 업무표장, 교정표지장, 업무유형별 로고는 각각 주머니를 만들어 넣고 뺄 수 있도록 한다. 3) 부착물 <table><tr><td>신분증 꽃이(우측)</td><td>업무 표장(우측)</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>(8×14cm)</td><td>(11×12cm)</td></tr><tr><td>교정표지장(좌측)</td><td>업무유형 로고(뒷면)</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>(11×13cm)</td><td>(15×26cm)</td></tr></table>	신분증 꽃이(우측)	업무 표장(우측)			(8×14cm)	(11×12cm)	교정표지장(좌측)	업무유형 로고(뒷면)			(11×13cm)	(15×26cm)	18. 업무용 점퍼 가) 앞면  나) 뒷면
신분증 꽃이(우측)	업무 표장(우측)														
															
(8×14cm)	(11×12cm)														
교정표지장(좌측)	업무유형 로고(뒷면)														
															
(11×13cm)	(15×26cm)														

현행		개정안	
착 용 위 치	도 형	착 용 위 치	도 형
			





교정화의 제식(제6조 관련)







- 1. 일반근무화 <현행과 같음>
- 2. 기능성 근무화 <현행과 같음>
- 3. 활동성 근무화 <현행과 같음>
- 4. 일반 기동화 <현행과 같음>
- 5. 기능성 기동화 <현행과 같음>
- 6. 기동순찰 기동화







현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
<신설>	<신설>	<신설>	검정색, 소가죽, 폴리에스테르	끈은 와이어를 사용하고, 다이얼을 돌려서 조이고 풀 수 있도록 한다.	





견장의 제식(제7조제1항 관련)





1. 계급장





현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
가. 정장 1) 금속재: 철제 황동판 크롬 도금 사출물	가. 정장 1) 금속재: 앞면의 제작 양식은 다음과 같으며, 뒷면은 나사 형태로 하여 바탕에 부착한다. 가) 고위공무원단 소속 교정 공무원(교정본부장): 중앙에 태극장을 배치한 무궁화의 둘레에 모양이 같고 크기가 작은 무궁화 5개를 5각으로 연결한 태극무궁화 4개를 배열한다. 나) 고위공무원단 소속 교정 공무원(지방교정청장, 교정정책단장, 보안정책단장 및 법무연수원 교정연수부장): 중앙에 태극장을 배치한 무궁화의 둘레에 모양이 같고 크기가 작은 무궁화 5개를 5각으로 연결한 태극무궁화 3개를 배열한다.	가. 정장 1) 금속재 가) 고위공무원단 소속 교정 공무원(교정본부장)  나) 고위공무원단 소속 교정 공무원(지방교정청장, 교정정책단장, 보안정책단장 및 법무연수원 교정연수부장) 	<현행과 같음>	<현행과 같음>	가. <현행과 같음> 1) <현행과 같음> 가) <현행과 같음>  나) <현행과 같음> 






현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
	다) 고위공무원단 소속 교정 공무원(교정시설의 장): 중앙에 태극장을 배치한 무궁화의 둘레에 모양이 같고 크기가 작은 무궁화 5개를 5각으로 연결한 태극무궁화 2개를 배열한다. 라) 부이사관, 3급 및 3급상당 교정공무원: 중앙에 태극장을 배치한 무궁화의 둘레에 모양이 같고 크기가 작은 무궁화 5개를 5각으로 연결한 태극무궁화 1개로 한다. 마) 서기관, 4급 및 4급상당 교정공무원: 중앙에 태극장을 배치한 무궁화 4개를 배열한다. 바) 교정관·교정관시보, 5급 및 5급상당 교정공무원: 중앙에 태극장을 배치한 무궁화 3개를 배열한다. 사) 교감, 6급 및 6급상당 교정공무원: 중앙에 태극장을 배치한 무궁화 2개를	다) 고위공무원단 소속 교정 공무원(교정시설의 장)  라) 부이사관, 3급 및 3급상당 교정공무원  마) 서기관, 4급 및 4급상당 교정공무원  바) 교정관·교정관시보, 5급 및 5급상당 교정공무원  사) 교감, 6급 및 6급상당 교정공무원		다) <현행과 같음> 라) <현행과 같음> <현행과 같음> <현행과 같음> <현행과 같음>	다) <현행과 같음>  라) <현행과 같음>  <현행과 같음> <현행과 같음> <현행과 같음>






현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
	배열한다.			<현행과 같음>	<현행과 같음>
	아) 교위·교위시보, 7급 및 7급상당 교정공무원: 중앙에 태극장을 배치한 무궁화 1개로 한다.	아) 교위·교위시보, 7급 및 7급상당 교정공무원 		<현행과 같음>	<현행과 같음>
	자) 교위·7급 및 7급상당 신규 교육생: 중앙에 책 문양을 배치한 무궁화 1개로 한다.	자) 교위·7급 및 7급상당 신규교육생 		<현행과 같음>	<현행과 같음>
	차) 교사, 8급 및 8급상당 교정공무원: 하단부 태극장 위에 무궁화 잎이 달린 무궁화 봉오리 3개를 배열한다.	차) 교사, 8급 및 8급상당 교정공무원 		<현행과 같음>	<현행과 같음>
	카) 교도·교도시보, 9급 및 9급상당 교정공무원: 하단부 태극장 위에 무궁화 잎이 달린 무궁화 봉오리 2개를 배열한다.	카) 교도·교도시보, 9급 및 9급상당 교정공무원 		<현행과 같음>	<현행과 같음>
	타) 9급 신규교육생: 중앙에 책 문양을 배치한 무궁화 잎 2개를 배열한다.	타) 9급 신규교육생 		<현행과 같음>	<현행과 같음>
2) 바탕: 검은 남색, 겨울정복지 소재	2) 바탕: 바탕의 둘레에 백색 실로 전통 번개무늬의 수를 놓는다.	2) 바탕 및 둘레장식	2) <현행과 같음>	2) <u>바탕: 바탕의 둘레에 백색실 또는 은색 열가소성 폴리우레탄(TPU)을 고주파로 가공</u>	2) <현행과 같음>
3) 둘레: 백색실		가) 교정본부장	3) <u>둘레: 백색실 또는 은색 폴리우레탄</u>		가) <현행과 같음>



현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
나. 약장: <u>정장과 같게 하되, 금속재를 사용하지 않고 백색실로 한다.</u>	나. 약장: <u>정장과 같게 하되, 바탕에 금속재를 부착하지 않고 계급에 해당하는 문양의 수를 놓는다.</u>			<u>하여 전통 번개무늬의 문양을 놓는다.</u>	
		나) 고위공무원단 소속 교정공무원 이하			
		나. 약장: <u>정장과 같다.</u>	나. 약장	나. 약장: <u>정복과 같은 색상의 원단에 둘레는 번개무늬 문양과 가운데는 계급에 해당하는 문양(태극 문양은 빨간색과 파란색)을 백색실로 수를 놓거나 은색의 열가소성 폴리우레탄(TPU)으로 가공 한다.</u>	나. 약장
			1) 바탕 : 검은 남색, 겨울정복지 소재		가) 교정본부장
			2) 둘레 및 가운데는 백색실 또는 은색 폴리우레탄		
					나) 고위공무원(교정정책단장, 보안정책단장, 교정연수부장, 지방교정청장)
					

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
					다) 고위공무원(시설의 장)  라) 부이사관, 3급 및 3급 상당 교정공무원  마) 서기관, 4급 및 4급 상당 공무원  바) 교정관, 5급 및 5급 상당 교정공무원  사) 교감, 6급 및 6급 상당 교정공무원

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
					 아) 교위, 7급 및 7급 상당 교 정공무원  자) 교사, 8급 및 8급 상당 교 정공무원  차) 교도, 9급 및 9급 상당 교 정공무원 

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
다. 예장: 정장의 것과 같이 하되, 둘레를 금색실로 한다.	다. 예장 1) 금속재: 정장과 같은 모양 으로 하되, 크기는 도형과 같이 한다.	다. 예장 1) 금속재 가) 고위공무원단 소속 교 정공무원(교정본부장)  나) 고위공무원단 소속 교 정공무원(지방교정청 장, 교정정책단장, 보 안정책단장 및 법무연 수원 교정연수부장)  다) 고위공무원단 소속 교 정공무원(교정시설의 장)  라) 부이사관, 3급 및 3급 상당 교정공무원	<현행과 같음>	다. 예장 1) 금속재: 정장과 같다. 2) 바탕: 도형과 같이 바탕의 둘레에 금색실로 두른다.	다. 예장 1) 앞면  2) 뒷면  <삭제> <삭제> <삭제>

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
		 마) 서기관, 4급 및 4급상당 교정공무원  바) 교정관·교정관시보, 5급 및 5급상당 교정공무원  사) 교감, 6급 및 6급상당 교정공무원  아) 교위·교위시보, 7급, 7급상당 교정공무원 및 신규 교육생  자) 교사, 8급 및 8급상당 교정공무원			<삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제>


현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
	2) 바탕: 바탕의 둘레에 금색 실로 전통 번개무늬의 수를 놓는다.	 차) 교도, 교도시보, 9급, 9급상당 교정공무원 및 교육생  2) 바탕 및 둘레장식 		<삭제> <삭제>	<삭제> <삭제>

2. 교정장 견장 <현행과 같음>

3. 기동순찰견장 <현행과 같음>

표지장의 제식(제8조 관련)

1. 교정모표장

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
가. 정장: <u>검정색 나사지 바탕에 금색</u> <u>실로 수를 놓되,</u> <u>해동청의 눈은 검</u> <u>정실로, 열쇠와 검</u> <u>은 백색실로, 태극</u> <u>장은 청·홍색실</u> <u>로 수를 놓는다.</u>	가. 정장 1) 남성 교정공무원 가) 방패 안 지름 0.8cm의 원 안 에 검정색 태극장을 둘러싸 고 있는 무궁화를 중앙에 배치한다. 나) 방패 위에 열쇠와 검 및 비 상하는 모습의 해동청을 배 치한다. 다) 방패 안 원 둘레에 무궁화 봉오리와 잎을 배치한다. 라) 방패 위와 아래 띠에 "대한 민국"과 "교정"을 각각 표기 한다. 2) 여성 교정공무원: 남성 교정 공무원의 것과 같이 하되, 방 패 안 원의 지름을 0.5cm로 하 는 등 크기를 작게 한다.	가. 정장 1) 남성 교정공무원  2) 여성 교정공무원  나. 약장: <u>여성 교정공무원의 정</u> <u>장과 같다.</u>	가. 정장: <u>황동크롬 도</u> <u>금으로 한다.</u> 나. 약장: <u>검정색 나사</u> <u>지 바탕에 금색실</u> <u>로 수를 놓되, 해</u>	가. 정장 1) 방패 안에 태극장을 둘러싸 고 있는 무궁화를 중앙에 배치 한다. 2) 방패 위에 열쇠와 검 및 비상 하는 모습의 해동청을 배치한 다. 3) 방패 안 원 둘레에 무궁화 봉오리와 잎을 배치한다. 4) 방패 위와 아래 띠에 "대한민 국"과 "교정"을 각각 표기한 다. 5) 방패와 방패 위에 열쇠와 검, 해동청을 3단으로 결합한다. <삭제>	가. 정장  <삭제> 나. 약장

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
			<u>동청의 눈은 검정 실로, 열쇠와 검은 백색실로, 태극장 은 청·홍색실로 수를 놓는다.</u>	<u>고 있는 무궁화를 중앙에 배 치한다.</u> <u>2) 방패 위에 열쇠와 검 및 비 상하는 모습의 해동청을 배 치한다.</u> <u>3) 방패 안 원 둘레에 무궁화 봉오리와 잎을 배치한다.</u> <u>4) 방패 위와 아래 띠에 "대한민 국"과 "교정"을 각각 표기한 다.</u>	

2. 가슴표장 <현행과 같음>

3. 소속표장 <현행과 같음>


4. 교정표지장 <현행과 같음>

5. 지휘관표장 <현행과 같음>


6. 교정상징문양 <현행과 같음>

부속물의 제식(제9조 관련)

1. 정복용 셔츠




현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
흰색, 폴리에스테르 또는 면, 폴리에스테르 혼방지	가. 칼라와 밴드가 있는 셔츠로 칼라 길이는 7.6cm로 하고, 뒤 중심에서 주름 처리한다. 나. 앞면 중심에 흰색 일반 플라스틱 단추 7개를 단다. 다. 소매 밑단에 소매 덧단트임과 2개의 주름을 잡고, 커프스 너비 조절이 가능하도록 소형 플라스틱 단추 2개를 단다. 라. 칼라와 커프스 가장자리에 5mm 스티치 처리한다. 마. 왼쪽 가슴 부분에 주머니를 붙인다.	가. 앞면  나. 뒷면 	흰색, 폴리에스테르 또는 면, 폴리에스테르 혼방지	가. 칼라와 밴드가 있는 셔츠로 칼라 길이는 7.6cm로 하고, 뒤 중심에서 주름 처리한다. 나. 앞면 중심에 흰색 일반 플라스틱 단추 7개를 단다. 다. 소매 밑단에 소매 덧단트임과 2개의 주름을 잡고, 커프스 너비 조절이 가능하도록 소형 플라스틱 단추 2개를 단다. 라. 칼라와 커프스 가장자리에 5mm 스티치 처리한다. 마. <삭제>	가. 앞면  나. 뒷면 <현행과 같음>

- 2. 넥타이 <현행과 같음>
- 3. 넥타이핀 <현행과 같음>
- 4. 단추 <현행과 같음>
- 5. 벨트

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
가. 근무복 벨트 1) 버클: 황동판 크롬 도금 2) 띠: 가죽 또는 인조 가죽	가. 근무복 벨트 1) 버클의 앞면에 교정모표장 문양을 돌출새김한다. 2) 상·하단에 번개무늬를 새기고, 왼쪽 하단에는 “CORRECTIONS”를 새긴다. 3) 버클에 걸림쇠를 장착하고 띠에 홈을 만들어 잠기게 하되, 일반 버클과 같은 규격으로 한다.	가. 근무복 벨트 	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>
나. 기동복 벨트 1) 버클: <u>스테인리스</u> 2) 띠: 면직 또는 혼방지, 기동복 색상과 같이 한다.	나. 기동복 벨트: 버클의 잠금봉으로 고정되도록 하고 띠의 끝에는 은색 금속재 절편을 붙인다.	나. 기동복 벨트 	나. <현행과 같음> 1) 버클: <u>스테인리스</u> 또는 <u>플라스틱</u> 2) <현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>

- 6. 장갑 <현행과 같음>

7. 이름표

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
가. 정복 이름표: 검정색 아크릴	가. 정복 이름표 1) 한글 성명을 표시하고, 하단에는 영문으로 성을 표시한다. 2) 이름의 색은 흰색으로, 글꼴은 견명조체로 한다.	가. 정복 이름표 	<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>
나. 근무복·기동복·점퍼 이름표: 각 교정제복과 같은 소재와 색상으로 한다.	나. 근무복·기동복·점퍼 이름표 1) 한글 성명과 하단에 영문 성을 궁서체로 수를 놓는다. 2) 근무복의 이름은 검정색으로, 기동복·점퍼의 이름은 노란색으로 한다.	나. 근무복·기동복·점퍼 이름표 	나. <현행과 같음> <u>1) 각 교정제복과 같은 소재와 색상으로 한다.</u> <u>2) 벨크로를 이용하여 탈부착 가능하도록 한다.</u>	나. <현행과 같음> <u>1) <현행과 같음></u> <u>2) 이름의 색은 흰색으로 한다.</u>	나. <현행과 같음> 

8. 방한 귀덮개 <현행과 같음>

9. 색안경 <신 설>

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
			<u>안경테 테두리 검정색 플라스틱 소재이며, 안경알은 광학용 플라스틱 소재</u>	<u>착용 시 태양광에 눈이 부시지 않도록 안경알에 색상을 넣는다.</u>	

10. 손전등 <신 설>

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
			알루미늄 또는 플라스틱 소재로 한다.	가. 배터리 충전방식이고, 충전단자는 C타입으로 한다. 나. 90도 각도를 조절하여 용도와 상황에 맞게 사용가능하도록 하고 클립형태의 걸이를 달며, 손전등의 원지름은 2.6cm로 한다.	

11. 목덮개 <신 설>

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
			검정색 폴리에스터	목 부위 방한용이며, 착용 시 흘러내리지 않도록 조절끈을 단다.	

호루라기의 제식(제19조제3항 관련)



현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
가. 몸체: 은색, 금속 나. 고리: 은색, 스테인리스	가. 은색의 금속에 스테인리스 도금을 한다. 나. 호루라기의 앞 코 부분에는 스테인리스 선으로 지름 1.5mm의 고리를 붙인다. 다. 측면에 교정 상징 문양을 새긴다. 라. 부는 구멍의 너비는 1cm로, 소리 나는 구멍이 있는 몸체의 지름은 1.5cm, 길이는 3cm로 한다. 마. 호루라기 줄은 근무복 상의와 같은 색의 꼬임줄로 하되, 양끝에 연결용 고리쇠를 달고, 그 길이는 50cm로 한다. 바. 호루라기의 소리 나는 구멍 안에는 소리 울림용 플라스틱 볼 1개를 넣는다.		가. 호루라기 1) 몸체: 은색, 금속 2) 고리: 은색, 스테인리스	가. 호루라기 1) <현행과 같음> 2) <현행과 같음> 3) <현행과 같음> 4) <현행과 같음> 5) <현행과 같음> 6) <현행과 같음>	
<신설>	<신설>	<신설>	나. 전자호루라기 1) 몸체: 플라스틱 2) 길이: 검정색 플라스틱	나. 전자호루라기 1) 손으로 누르는 주파수공진방식 전자음이고, USB충전 방식으로 한다. 2) 근무복 전장길이 또는 허리띠에 착용할 수 있도록 한다.	

[별표 8] <현행과 같음>

[별표 9]


업무용 복장의 제식(제17조제1항 관련) <신설>



1. 업무용 점퍼 <신 설>

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
			업무용 점퍼(남녀공통): 갈색 또는 곤색, 폴리에스터 100%	업무용 점퍼 1) 모자는 탈부착 가능하고, 깃 뒤로 넣을 수 있도록 지퍼형 주머니를 만들며, 양쪽에 스토퍼를 달아 조임이 가능하다. 2) 양쪽 소매 끝에 고무밴드를 삽입하고 벨크로를 부착한다. 3) 점퍼 중앙 지퍼는 플라스틱 스냅을 사용하며, 벨크로를 달아 여밈을 완성한다. 4) 왼쪽 가슴 하단에는 세로로 지퍼형 주머니를 달고, 오른쪽 가슴 하단에는 신분증을 넣을 수 있는 주머니와 이를 다시 넣고 뺄 수 있도록 주머니를 만든다. 5) 양쪽 팔부위에는 각종 표지장 넣고 뺄 수 있는 주머니를 만들고 고정되도록 주머니 하단 중앙에 자석을 넣어 붙어있도록 한다.	업무용 점퍼 가) 앞면  나) 뒷면 


현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
				6) 등 뒤에는 지퍼형으로 각종 표식을 탈부착 가능하도록 만들고, 표식을 넣고 뺄 수 있도록 주머니를 만들며, 고정되도록 하단 중앙에 자석을 넣어 붙어 있도록 한다.	


2. 위생복 〈신 설〉

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
			가. 위생복(짧은 것) 상의(남녀공통): 흰색, 폴리에스테르 92%, 폴리 우레탄 8%	가. 위생복(짧은 것) 상의 1) 앞섶의 겹침이 적정하고 겹 섶과 안섶의 길이가 균등하 며 겹침분은 벌어지지 않도 록 한다. 2) 앞섶에 단추를 21mm 2개를 달고, 가슴 왼쪽 상단주머니 와 하단 양쪽 주머니를 달며, 앞면 심지의 벗겨짐이나 주 름이 없게 한다. 3) 뒷면은 중심 절개를 해주고 22. 5cm 길이의 겹트임 처리를 한 다.	가. 위생복(짧은 것) 상의 가) 앞면  나) 뒷면 

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
			나. 위생복(긴 것) 상의(남녀공통): 흰색, 폴리에스테르 92%, 폴리에탄 8%	가. 위생복(긴 것) 상의 1) 앞섶의 겹침이 적정하고 겹섶과 안섶의 길이가 균등하며 겹침분은 벌어지지 않도록 한다. 2) 앞섶에 단추를 21mm 4개를 달고, 가슴 왼쪽 상단주머니와 하단 양쪽 주머니를 달며, 앞면 심지의 벗겨짐이나 주름이 없게 한다. 3) 뒷면은 중심 절개를 해주고 22.5cm 길이의 겹트임 처리를 한다.	가. 위생복(긴 것) 상의 가) 앞면  나) 뒷면 

3. 간호사복 <신 설>

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
			가. 간호사복 반팔 상의(남녀공통): 곤색 또는 보라색, 폴리에스테르 96%, 폴리우레탄 4% 혼방	가. 간호사복 반팔 상의 1) 앞단의 겹침이 적정하고 안섷과 겹섷의 길이가 균등하며, 앞단의 여밈 부분은 사용원단과 동색의 지퍼를 단다. 2) 앞단의 여밈부분은 벌어지지 않도록 하고, 접착 심지는 떨어지지 않도록 옷감에 밀착 시킨다. 3) 가슴마크는 좌측 가슴부분에 위치하고 전사로 프린트한다.	가. 간호사복 반팔 상의 가) 앞면  나) 뒷면 
			나. 간호사복 긴팔 상의(남녀공통): 간호사복 반팔 상의와 같다.	나. 간호사복 긴팔 상의 : 간호사복 반팔 상의와 같다.	나. 간호사복 긴팔 상의 가) 앞면

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
					 나) 뒷면 
			다. 간호사복 하의(남녀공통): 곤색 또는 보라색, 폴리에스테르 96%, 폴리우레탄 4% 혼방	다. 간호사복 하의 1) 허리둘레 전체에 고무줄을 넣고 겉감의 재단 면은 모두 푸서감침(오버로크) 앞 부분에 옆선 양쪽에 사선으로 만들어 주고 트임 아래부분은 바텍으로 견고하게 처리한다. 2) 다리 양쪽 앞쪽 중심 부분에 0.2cm 폭의 핀턱을 균일하게 박는다.	다. 간호사복 하의 가) 앞면  나) 뒷면

현행			개정안		
소 재	제 식	도 형	소 재	제 식	도 형
					