

1. 개정이유 및 주요내용

백혈구여과제거혈소판 개방형 여과에 대한 보존기간 개정 및 다른 제제(전혈, 방사선조사 다중백혈구여과제거성분채혈혈소판) 관련 오기 수정 등 혈액제제의 보존기준을 정비하려는 것임

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 없음

혈액관리법 시행규칙 일부개정령안

혈액관리법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 2의2 제1호의 보존기간란 중 “CPDA”를 “CPD”로 한다.

별표 2의2 제11호의 보존기간란 중 “폐쇄용”을 “폐쇄형”으로 하고, “24시간”을 “4시간”으로 한다.

별표 2의2 제30호의 보존기간란 중 “백혈구여과제거성분채혈혈소판”을 “다중백혈구여과제거성분채혈혈소판”으로 한다.

부 칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행		개정안	
[별표2의2] 혈액제제의 보존기준		[별표2의2] 혈액제제의 보존기준	
제제종류	보존기간	제제종류	보존기간
1. 전혈	CPDA 보존액 : 채혈 후 21일 CPDA-1 보존액 : 채혈 후 35일 ADD/M(SAG/M) 보존액 : 채혈 후 35일	1. 전혈	CPD 보존액 : 채혈 후 21일 CPDA-1 보존액 : 채혈 후 35일 ADD/M(SAG/M) 보존액 : 채혈 후 35일
11. 백혈구여과제거혈소판	폐쇄용 여과는 농축혈소판과 동일 개방형 여과는 제조 후 24시간	11. 백혈구여과제거혈소판	폐쇄형 여과는 농축혈소판과 동일 개방형 여과는 제조 후 4시간
30. 방사선조사 다중백혈구여과제거성분채혈혈소판	방사선조사 대상 백혈구여과제거성분채혈혈소판의 남은 보존기간	30. 방사선조사 다중백혈구여과제거성분채혈혈소판	방사선조사 대상 다중백혈구여과제거성분채혈혈소판의 남은 보존기간