

알기 쉬운  
법령  
정비기준

- 열 번째 판 -

수정·증보판

## 부록 | 정비 권고 용어





## 차 례

1. 자주 나오는 정비 대상 용어 .....	1
2. 일본식 용어 .....	2
가. 일본식 한자어 .....	2
나. 일본식 외래어 .....	3
3. 정비 대상 용어 .....	4
가. 순화어 활용하기 .....	4

ㄱ .....	04	ㅈ .....	55
ㄴ .....	16	ㅊ .....	66
ㄷ .....	18	ㅋ .....	71
ㄹ .....	22	ㅌ .....	72
ㅁ .....	22	ㅍ .....	73
ㅂ .....	25	ㅎ .....	76
ㅅ .....	32	A-Z .....	80
ㅇ .....	43		

나. 뜻풀이 활용하기 .....	83
-------------------	----



## 1 자주 나오는 정비 대상 용어

용어	권고안
1인	[사람인 경우] 1명
1차에 한하여	한 차례만, 한 차례에 한정하여
2이상	둘 이상
6월	[기간인 경우] 6개월
가중하다	(기간을, 금액을) 늘리다, (처분을) 가중하다
각호의 1	각 호의 어느 하나
간주하다	(~로) 본다, 보다
감안하여	고려하여
강구하다	마련하다
개입하다	바꾸어 임명하다, 교체하다, 교체임명하다
~에 불구하고	~에도 불구하고
경감하다	(기간을, 금액을) 줄이다, (처분을) 경감하다
경과한	지난
공제한다	뺀다, 제외한다, 공제한다
과태료에 처한다	과태료를 부과한다
국·공립학교	국공립학교
국·공·사립학교	국립·공립·사립학교
규명한	밝힌
규정에 위반하여	규정을 위반하여, 규정에 위반되어
금원	금액, 금품
기타	그 밖의, 그 밖에
기하다	도모하다, 꾀하다
내역	명세, 내용
내지	또는, [숫자와 어울려 쓰는 경우] ~부터 ~까지, ~이상 ~이하
다수의	여러
당해	해당, 그
대통령령이 정하는	대통령령으로 정하는
대하여는	대해서는
도래하다	이르다
독촉장을 발부하여야	독촉장을 발급하여야
동법	같은 법
명기하다	(명확하게/분명히) 적다, 기록하다
변경이 있는 경우	~이 변경된 경우
부기하다	덧붙여 적다

용어	권고안
부의하다	회의에 부치다, 회의에 올리다
부적당한	적당하지 아니한
불요	불필요
비치하다	갖추어 두다, 갖추어 놓다
사전에	미리
산식	계산식
상당한	상응하는, 타당한, 상당한
상위하다	서로 어긋나다, 서로 다르다
새로이	새로
소명하다	밝히다, [소송의 경우] 소명하다
소속하에	소속으로
소요되는	드는, 필요한
소요비용	필요한 비용, 드는 비용
소정의	정해진, 일정한
수급	수요와 공급
수·출입	수출입
수인	여러 사람
수지	수입·지출
수취하다	받다
순차로	차례로
승인[동의]을 얻다	승인(동의)을 받다
시행에 관하여 필요한	시행에 필요한, 시행에 관한
아니하는 한	아니하는 범위에서, [하위법령] 없는 범위에서
연도말	연도 말
연령	나이 * 예외: 수급연령
오인하다	잘못 인식하다
요하다	~가 필요하다, 요구되다
의한다	따른다
이월	이지출
익일	이튿날, 다음 날
인수·인계	인수인계
일방	어느 한쪽, 한쪽
일시에	한꺼번에
일절	절대로, 전혀
일체의	모든, 전부
임·직원	임직원
자	[자연인의 경우] 사람

용어	권고안
잔여	남은, 나머지
잔입기간	입기의 남은 기간, 남은 입기
저해하다	방해하다, 해치다
적용함에 있어	적용할 때
점·사용허가	점용·사용 허가
제반	모든, 각종
제·개정	제정·개정
즉시로	즉시, 바로 그때부터
증빙서류	증명서류
지불하다	지급하다
지정된 기일까지	지정된 날까지
참작하여	고려하여
처음으로부터	처음부터
천재·지변 기타	천재지변이나 그 밖의[에]
초래할	가져올, 일으킬

용어	권고안
통괄하다	총괄하다
통·폐합	통폐합
필증	증명서, 확인증, 증
필하다	마치다
하청	하도급
해태하다	게을리하다, 이행하지 않다
허위	거짓
회보하다	알리다, 통지하다, 회신하다
~날로부터	~날부터
~에 한한다	~로 한정한다, ~만 해당한다
~을 제외한다	~은 제외한다
~의 규정에 의하여	~에 따라
~이라 함은	~이란
~하고자 하는	~하려는

## 2 일본식 용어

### 가. 일본식 한자어

용어	한자	권고안
가도	假道	임시 도로, 임시 통로
가료	加療	치료
가식	假植	임시 식재, 임시 심기, 겉심기
가필하다	加筆	고쳐 쓰다
감안(하다)	勘案	고려(하다)
갑상선	甲狀腺	갑상샘
개호	介護	간병
거래선	去來先	거래처
건정	鍵錠	잠금장치
게기하다	掲記	규정하다, 열거하다
견습	見習	수습
계리	計理	회계처리
계출	届出	신고
고리	高利	고금리
고아원	孤兒院	보육원
곤색	紺色	감색
공란	空欄	빈칸

용어	한자	권고안
공하다	供	제공하다, 쓰이다, 사용되다 [‘공하다’라는 단어를 사용 하지 않고, 문맥에 맞게 순화]
관능검사	官能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관능검사[인간의 오감(五感)에 의하여 평가하는 제품검사]</li> <li>• 관능검사[인간의 오감(五感)에 의하여 ○○의 품질을 평가하는 일]</li> <li>• 감각활용검사</li> <li>• 감각기관활용검사</li> </ul>
구근	球根	구근(알뿌리)
구배	勾配	경사, 경사도, 기울기
구좌	口座	계좌
굴삭기	掘削機	굴착기
납골당	納骨堂	봉안당
납득하다	納得	수긍하다, 받아들이다
노임	勞賃	임금
녹비	綠肥	퐁거름

용어	한자	권고안
대합실	待合室	맞이방, 대기실
두개골	頭蓋骨	머리뼈
마대	麻袋	자루, 포대
명기하다	明記	(명확하게/분명히) 적다, 기록하다
명찰	名札	이름표
명하다	命	처분을 하다, 명하다 * 명령하다(×)
미강	米糠	쌀겨
미拂	未拂	미지급
부락	部落	마을
분비선	分泌腺	분비샘
불입	拂入	납입, 납부, 냄
불하	拂下	매각
빙점	氷點	어는점
사리	砂利	자갈
사찰	査察	조사
시건	施鍵	잠금
시말서	始末書	경위서
어분	魚粉	어분(생선가루), 생선가루
어획고	漁獲高	어획량
연돌	煙突	굴뚝
엽연초	葉煙草	잎담배
음용수	飲用水	먹는 물, 마시는 물
응하다	應	(명령에) 따르다, 응답하다, (검사를) 받다, (협상에) 응하다
이서	裏書	서명, 확인, 배서
일부인	日附印	날짜도장
입회	立會	참관, 참석, 참여

용어	한자	권고안
자	者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사람 [사람만 가리킬 때]</li> <li>• 자 [사람 외에 단체, 법인 등도 가리킬 때]</li> </ul>
잔고	殘高	잔액
잔교	棧橋	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 잔교(棧橋: 다리모양의 구조물)</li> <li>• 잔교(선박을 매어두거나 부두에 달도록 구름다리 형태로 만든 구조물)</li> <li>• 구름다리</li> <li>• 부두연결다리</li> </ul>
저리	低利	저금리
전도	前渡	선지급, 미리 지급
절취하다	截取	자르다
절취선	截取線	자르는 선
제전	祭典	축제, 행사
주말하다	朱抹	붉은 선으로 지우다
지득하다	知得	알게 되다
지拂	支拂	지급
지참	遲參	지각
청부	請負	도급
추월	追越	앞지르기
침목	枕木	받침목
통달	通達	도달
품신	稟申	건의
하구언	河口堰	하굿둑
하청	下請	하도급
한천	寒天	우무, 우뭇가사리
행선지	行先地	목적지
후拂	後拂	후지급
흑판	黑板	칠판

## 나. 일본식 외래어

용어	원어	권고안
가리	加里, kalium	칼륨, 칼리
가성소다	苛性 soda, 水酸化 Natrium	수산화나트륨
구리스	grease	그리스(grease), 윤활유
기어	gear	기어, 변속장치
레자	leather	인조 가죽
모터	motor	모터

용어	원어	권고안
미싱	sewing machine	재봉틀
바란스	balance	밸런스
센타	center	센터
스라브/슬라브	slab	슬래브
엑기스	extract	추출물, 진액
타이루	tile	타일
휴즈	fuse	퓨즈

### 3 정비 대상 용어

- 용어는 다음과 같은 방식으로 정비할 수 있다.
  - 순화어 활용 방식: 대체 가능한 순화어(명사구 포함)로 바꾸거나 순화어를 함께 적는 방법
  - 뜻풀이 활용 방식: 뜻풀이(설명 포함)로 바꾸어 적거나 뜻풀이를 함께 적는 방법
- 문맥을 고려할 때 여기에서 제시한 순화어 또는 뜻풀이가 적절하지 않거나 그보다 더 적절한 것이 있으면, 새로운 순화어 또는 뜻풀이로 바꾸어 쓸 수 있다.
- 아래 용어 목록에서 ㉠은 순화어 목록에 같은 용어가 있음을 의미하고, ㉡은 뜻풀이 목록에 같은 용어가 있음을 의미한다.

#### 가. 순화어 활용하기

- 정비대상 용어는 우리말, 일상에서 더 많이 사용되는 용어, 더 쉬운 한자어 등으로 순화한다.
- 적절한 순화어가 없는 경우 현행 용어를 그대로 쓸 수 있다. 이 경우 동음이의어, 어려운 전문용어, 낯선 한자어 등은 괄호에 한자를 넣어 함께 쓸 수 있다.

#### ㄱ

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1	가각	街角	(길)모퉁이
2	가감	加減	더하고 빼기, 더하거나 빼기, 가감
3	가건물	假建物	임시건물
4	가검물	可檢物	검사물
5	가계약	假契約	임시 계약
6	가공선	架空線	공중 전선
7	가교의치	架橋義齒	고정틀니, 고정성틀니[架橋義齒], 고정틀니(가교의치)
8	가급적	可及的	될 수 있으면, 되도록, 될 수 있는 대로, 가급적
9	가납	假納	임시 납부
10	가내	家內	가내(家內), 집안
11	가도	假道	임시 도로, 임시 통로
12	가두	街頭	길거리

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
13	가드레일	guardrail	보호 난간, 가드레일
14	가료	加療	치료
15	가료하다	加療	치료하다
16	가리	加里, kalium	칼륨, 칼리
17	가무	歌舞	노래와 춤
18	가미하다	加味	덧붙이다, (맛을) 더하다, 추가하다
19	가병	假病	괘병
20	가불	假拂	우선지급
21	가불금액	假拂金額	우선지급금
22	가사용	家事用	가정용, 가사용(家事用)
23	가산	加算	덧셈, 보탬, 더함
24	가산하다	加算	더하여 계산하다, 더하다, 가산(加算)하다
25	가선	架線	전선 설치, 공중 전선

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
26	가설인	假設人	가공인물
27	가성소다	苛性 soda, 水酸化 Natrium	수산화나트륨
28	가(假) 속눈썹	假 속눈썹	인조 속눈썹
29	가솔린	gasoline	휘발유
30	가수금	假受金	임시 수령금
31	가스스토브	gas stove	가스난로
32	가스압접	gas壓接	가스압착용접(가스압접)
33	가시광선	可視光線	가시광선(可視光線)
34	가시도	可視度	가시도(可視度)
35	가식	假植	임시 식재, 임시 심기, 결심기
36	가액	價額	가액(價額)
37	가연성	可燃性	가연성(可燃性)
38	가온	加溫	온도를 높임, 가온(加溫)
39	가용	家用	가정용
40	가용성	可溶性	녹는 성질, 가용성(可溶性)
41	가운데점	點	가운데점(○), 가운데점(×) [* 제2장 112쪽에 설명 있음]
42	가이드	guide	가이드, 기준, 지침
43	가이드라인	guide-line	기준, 지침
44	가인	加印	추가 날인
45	가장	假裝	가장(假裝)
46	가점	加點	가산점
47	가제하다	加除	같이 끼우다
48	가주소	假住所	임시주소
49	가중하다	加重	(처분을) 가중하다, (기간을/금액을) 늘리다
50	가지정	假指定	임시지정
51	가절	假綴	임시 묶음, 가절(假綴)
52	가철하다	假綴	임시로 묶다, 철하다
53	가철하다	加綴	묶다, 덧붙여 묶다, 철하다, 덧붙여 철하다
54	가청경보	可聽警報	소리 경보
55	가출	假出	임시 반출
56	가퇴원	假退院	임시 퇴원
57	가필하다	加筆	고쳐 쓰다
58	가하다	加	가하다, (변경을) 하다, (위해를) 주다, (위해를) 입하다, (행위를) 하다
59	가해제	假解除	임시 해제

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
60	가허가	假許可	임시 허가
61	가환부	假還付	임시 환급, 임시 반환
62	각경	脚徑	각경(몸체의 지름)
63	각고	穀高	각고(껍데기의 높이)
64	각기	各其	각각
65	각련	刻煙	말아 피우는 담배
66	각목의 1	各目	각 목의 어느 하나, 각 목의 구분에 따른
67	각별, 각별로	各別	각각, 따로따로
68	각본조	各本條	각 해당 조문
69	각인	刻印	새김, 도장을 새김, 각인(刻印: 도장을 새김), 각인(刻印: 새김), 각인(刻印: 새김도장)
70	각인하다	刻印	새기다, 도장을 새기다
71	각장	穀長	각장, 껍데기의 길이
72	각조, 각항, 각호, 각목	各條, 各項, 各號, 各目	각 조, 각 항, 각 호, 각 목
73	각종	各種	각종, 여러 가지
74	각치	角值	각도
75	각호	各戶	집집마다
76	각호의 1, 각호 가운데 어느 하나에	各號	각 호의 어느 하나, 각 호의 구분에 따른
77	간농양	肝膿瘍	간고름집
78	간벌	間伐	숙아베기
79	간벌하다	間伐	숙아 베다
80	간부	幹部	중간부분, 몸통
81	간석지	干潟地	간석지(○), 개펄(○), 갯벌(×)
82	간수	看守	관리, 간수(看守), [사람의 경우] 교도관
83	간수자	看守者	관리자
84	간수하다	看守	관리하다
85	간인	間印	간인(사잇도장)
86	간인하다	間印	사잇도장을 찍다
87	간조	干潮	간조(干潮)
88	간주하다	看做	(~로) 보다
89	간질	癇疾	뇌진증
90	간찰류	簡札類	편지류
91	같음하다(~ 에 같음하다)		~을/를 같음하다 * 대신하다(×)
92	감경하다	減輕	감경하다, (기간을/금액을) 줄이다
93	감급	減給	급여 감액

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
94	감모	減耗	감모(減耗), 자연손실
95	감별	鑑別	분류 심사, 감별
96	감속하다	減速	속도를 줄이다
97	감손되다	減損	줄어들다
98	감쇠	減衰	감쇠(減衰), 적어짐, 줄어들짐, 약해짐
99	감수	減收	감수(減收)
100	감수	減水	감수(減水)
101	감수	監守	감수(監守)
102	감수되다	減收	(수확이) 줄어들다
103	감안하다	勘案	고려하다
104	감압병	減壓病	잠수병, 감압병(잠수병)
105	감액하다	減額	감액하다, (금액을) 낮추다
106	감약계수	減弱係數	감약계수(X선 흡수계수)
107	감원	減員	정원을 줄임
108	감자	減資	감자(減資), 자본금 감소
109	감진장치	感震裝置	지진감지장치
110	감하다	減	빼다, 덜다, 낮추다, 줄이다
111	감항능력	堪航能力	안전항행능력, 감항능력(堪航能力)
112	감호	監護	감호, 보호감독
113	감화원	感化院	소년원
114	감문문비	閤門門扉	감문의 문짝
115	갑상선	甲狀腺	갑상샘
116	갑상선염	甲狀腺炎	갑상샘염
117	강구하다	講究	마련하다
118	강급	降級	강등
119	강급하다	降級	강등하다. (등급을) 내리다
120	강도	強度	세기, 강도
121	강삭	鋼索	강철줄(와이어로프)
122	강선	鋼船	강선(鋼船)
123	강제 출자	鋼製	철제 출자
124	강제호기량	強制呼氣量	강제날숨량, 강제호기량(強制呼氣量)
125	강직되다	剛直	굳다
126	강착	降着	착륙
127	강착장치	降着裝置	이착륙장치
128	강철지주	鋼鐵支柱	강철기둥
129	강취	強取	강취(強取)
130	강하	降下	강하(降下)
131	강하하다	降下	내리다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
132	강회다짐	剛灰	생석회 흙다짐, 강회다짐(생석회 흙다짐)
133	개개	個個	각각
134	개구	開口	입벌림
135	개구장애	開口障礙	입벌림장애
136	개답	開畚	개답(開畚) ㉸
137	개두수술	開頭手術	개두수술(開頭手術), 머리뼈 절개수술
138	개두술	開頭術	머리뼈 절개술, 머리뼈 절개수술
139	개명	改名	개명(改名)
140	개명하다	改名	이름을 고치다
141	개문출발	開門出發	문열림출발
142	개변하다	改變	고치다
143	개산급	概算給	추산지급, 추산하여 지급
144	개산보험료	概算保險料	개괄 산정 보험료, 추산보험료
145	개산선납 보험료	概算先納 保險料	추산선납보험료
146	개산하다	概算	개괄적으로 계산하다, 어림잡아 계산하다, 추산하다
147	개서	改書	변경, 기재변경
148	개서교부	改書交付	변경교부
149	개서하다	改書	고쳐 적다, 고쳐 쓰다, 고치다
150	개선	改選	변경 선임
151	개수하다	改修	고치다, 개선하다
152	개스킷	gasket	개스킷(Gasket: 누설방지재)
153	개시	開始	시작, 개시(開始)
154	개시시간	開始時間	시작시간
155	개시하다	開始	시작하다, (상속을) 개시하다
156	개의하다	開議	개의(開議)하다, 회의를 시작하다
157	개인	改印	인감 변경, 인감 바꿈, 인감을 바꿈
158	개임	改任	교체 임명, 교체
159	개임하다	改任	교체하다, 바꾸어 임명하다, 교체하여 임명하다
160	개장	改裝	재포장
161	개장하다	開裝	포장을 열다, 포장을 뜯다
162	개장하다	改裝	다시 포장하다
163	개전의 정	改悛의 情	뉘우치는 정도, 뉘우치는 빛

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
164	개전의 정이 현저한	改悛의 情이 顯著한	뉴우치는 빛이 뚜렷한
165	개정하다	開廷	재판을 시작하다
166	개진하다	開陳	(의견을) 펴다, (의견을) 밝히다
167	개척	開鑿	개착(開鑿)
168	개착하다	開鑿	뚫다, 개착(開鑿)하다, 파다
169	개찬	改竄	정정
170	개찰	改札	표 확인, 입장권 확인
171	개체	改替	바꿈
172	개최하다	開催	열다, 개최하다
173	개축	改築	개축(改築)
174	개측	改測	재측정, 재측량
175	개측하다	改測	개측(改測)하다, 다시 측량하다, 다시 측정하다
176	개폐	改廢	개정 또는 폐지, 개편 또는 폐지, 개방 또는 폐쇄, [학급이나 학과의 경우] 개설 또는 폐지(폐강/축소)
177	개폐기	開閉器	스위치
178	개폐시	開閉時	여닫을 때
179	개피	開披	개봉
180	개피하다	開披	개봉하다, 뜯다
181	개호	介護	간병
182	개호비	介護費	가정 간병비, 간병비
183	개호인	介護人	간병하는 사람(○), 간병인(×)
184	개황	概況	상황, 형편, 개황(概況)
185	객담	喀痰	가래
186	객담도말검사	喀痰塗抹檢査	가래표본검사
187	객담외	喀痰外	가래 아닌 것
188	객토	客土	새 흙 넣기, 객토(새 흙 넣기), 객토(客土: 새 흙 넣기)
189	갭게이지	gap gauge	갭게이지(틈새측정기)
190	갱구	坑口	갱구(坑口)
191	갱내	坑內	갱내(坑內)
192	갱문	坑門	[터널의 경우]터널 출입구
193	갱생하다	更生	선도·교화하다
194	갱의실/경의실	更衣室	탈의실
195	갱정	更正	경정(고침), 경정
196	각출하다	釀出	각출하다, 각자 나눠 내다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
197	거골	距骨	목말뼈, 거골(距骨: 목말뼈)
198	거골 경부	距骨 頸部	목말뼈목, 목말뼈 목부위
199	거골하관절	距骨下關節	목말밑관절
200	거동	舉動	행동, 거동
201	거래선	去來先	거래처
202	거류	居留	거류(居留)
203	거마비	車馬費	교통비
204	거버넌스	governance	민관협력, 협치
205	거선하다	擧船	(선박을) 들어 올려 놓다
206	거수하다	擧手	손을 들다
207	거짓 그 밖의		거짓이나 그 밖의
208	거치기간	據置期間	거치기간(據置期間)
209	거택	居宅	집, 가정
210	건	腱	힘줄, 힘줄(건)
211	건강행태	健康行態	건강 관련 생활습관
212	건당	件當	건당, 한 건에
213	건정	鍵錠	잠금장치
214	건초염	腱鞘炎	힘줄윤활막염
215	검량	檢量	수량 재기, 무게 달기, 검량(檢量)
216	검사역	檢査役	검사원, 검사인
217	검사체크리스트	檢査check list	검사점검표
218	검사필증	檢査畢證	검사합격증, 검사확인증
219	검사합격필증	檢査合格畢證	검사합격확인증
220	검시	檢屍	검시(檢屍)
221	검식	檢食	음식 검사, 검식(檢食)
222	검안	檢案	검안(檢案), 검안(사체 검사)
223	검안검	檢眼鏡(一鏡)	검안경(檢眼鏡)
224	검안서	檢案書	시신 검사의견서 ㉠
225	검이경	檢耳鏡	귀보개, 검이경(귀보개)
226	검정필	檢定畢	검정완료, 검정확인
227	검진지령서	檢診指令書	검진지시서, 검진명령서
228	검체	檢體	검사 대상물
229	계기	掲記	열거
230	계기하다	掲記	열거하다, 규정하다
231	계실	憩室	결주머니
232	계양하다	掲揚	달다, 게양하다
233	게을리 하다		게을리하다(○), 게을리 하다(×)
234	게재하다	掲載	게재하다, 싣다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
235	격납	格納	보관, 지정보관, 격납
236	격벽	隔壁	경계벽, 칸막이벽, 격벽(隔壁)
237	격일	隔日	격일, 하루걸러
238	격지 간에	隔地 間에	분리된 장소에서
239	견갑	肩胛	어깨
240	견갑 관절	肩胛 關節	어깨관절, 어깨뼈가 있는 자리(견갑) 관절
241	견갑골	肩胛骨	어깨뼈, 견갑골(어깨뼈)
242	견갑골극	肩胛骨棘	어깨뼈돌기, 어깨뼈가시
243	견갑극	肩胛棘	어깨뼈가시
244	견골	肩骨	견갑골(어깨뼈)
245	견관절	肩關節	어깨관절
246	견본	見本	본보기, 견본
247	견봉	肩峯	어깨봉우리
248	견봉돌기	肩峯突起	어깨봉우리돌기, 봉우리돌기
249	견쇄관절	肩鎖關節	봉우리빗장관절(acromioclavicular joint)
250	견습	見習	수습
251	견양	見樣	서식, 본보기, 견본 양식
252	견연 골절, 견열 골절	牽連(←裂) 骨折	찢김 골절
253	견지	見地	관점
254	견취도	見取圖	대상지 현황도
255	견치	犬齒	송곳니
256	견품	見品	견본
257	결계하다	決潰	무너지게 하다, 터져 무너지게 하다
258	결문	結文	맺음말
259	결빙	結氷	결빙, 얼어붙음
260	결석계	缺席届	결석 신고, 결석 신고서
261	결선	結線	전선 연결
262	결속하다	結束	묶다
263	결손	缺損	없어짐, 상실
264	결원이 있는 때에는	缺員	결원이 생겼을 때에는
265	결핍	缺乏	부족, 모자람, 결핍
266	결함	缺陷	잘못, 모자람, 흠, 결함
267	결핵의사환자	結核擬似患者	결핵의심환자
268	결행	缺行	미운행
269	겸무	兼務	겸임 업무
270	겸무하다	兼務	업무를 겸하다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
271	겸보	兼補	겸해 맡김, 겸해 맡음, 겸임
272	겸보하다	兼補	겸하여 임명하다
273	겸유	兼有	동시 소유
274	경간	徑間	(기동과) 기동 사이
275	경감하다	輕減	(처분을) 경감하다, (기간을/금액을) 줄이다
276	경결	硬結	굳기 ㉸
277	경계책	境界柵	경계 장치, 울타리
278	경골	脛骨	정강이뼈, 정강뼈, 정강이뼈(경골)
279	경골	頸骨	목뼈
280	경골 간부	脛骨 幹部	정강뼈 몸통, 정강이뼈 몸통, 정강이뼈 중간부분
281	경골 과부	脛骨 踝部	정강뼈 관절용기, 정강이뼈 관절용기, 정강이뼈 복사
282	경골 과부골절	脛骨 踝部骨折	정강이뼈 복사 골절
283	경골극	脛骨棘	정강뼈 용기사이결절, 정강이뼈 용기사이결절
284	경골극골절	脛骨棘骨折	정강이뼈 용기 골절
285	경골신경	脛骨神經	정강이뼈신경
286	경과규정, 경과조치	經過規定, 經過措置	경과조치
287	경과년수	經過年數	경과연수
288	경과하다	經過	지나다. [부칙 시행일에서] 경과하다
289	경관	景觀	경치, 경관
290	경관식	經管食	튜브영양공급식
291	경관영양	經管營養	튜브영양공급
292	경구	經口	입
293	경구, 경피 또는 흡입 노출	經口, 經皮	입, 피부 투여 또는 흡입 노출/ 입이나 피부를 통한 투여 또는 흡입 노출
294	경구개	硬口蓋	경구개(단단입천장)
295	경구용	經口用	먹는
296	경구투여약, 경구투여제	經口投與	먹는 약
297	경도	傾度	경사도, 기울기
298	경도	硬度	경도(硬度), 굳기, 경도(硬度: 단단한 정도)
299	경도시험기	硬度試驗器	경도(단단한 정도) 시험기
300	경도하다	傾倒	(재산을) 탕진하다
301	경락	競落	경락(競落)
302	경락인	競落人	[경매에서] 매수인

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
303	경료된	經了	(필요한 절차를) 마친, 경료된, 설정된
304	경막하 수종	硬膜下水腫	경막밑 물혹, 경막밑 수종
305	경봉	警棒	경찰봉
306	경부	頸部	목, 목(경부), 목부위, ~뼈목, 뒷목부, 뒷목부분, [척추] 목뼈부(경추부)
307	경사	傾斜	기울기, 경사
308	경상돌기	莖狀突起	뿔돌기
309	경수	硬水	센물
310	경악	驚愕	경악, 놀람
311	경우, 때	境遇	* 제3장 187쪽에 설명 있음
312	경우를 제외한다	境遇를 除外	경우는 제외한다 [단서, 괄호 안에서 쓸 때]
313	경운	耕耘	땅갈이, 갈이, 경운(耕運, 토양을 갈고 고름)
314	경유하다	經由	거치다, 경유하다
315	경이하다	輕易	가볍다, 쉽다
316	경정	更正	경정(更正)
317	경정결정	更正決定	경정결정(更正決定)
318	경질	硬質	경질(단단한 재질)
319	경질되다	更迭	바뀌다
320	경질하다	更迭	바꾸다, 변경하다, 경질하다
321	경찰복제	警察服制	경찰제복
322	경추	頸椎	목뼈
323	경추보조기(할로베스트)	頸椎補助器(Halovest)	목뼈고정기(할로베스트), 목뼈보조기(척추고정보조기)
324	경추부	頸椎部	목뼈부(경추부)
325	경추탈구	頸椎脫臼	목뼈탈구
326	경토	耕土	경토(耕土)
327	경피	硬皮	피부
328	경피적 배농술	硬皮的排膿術	피부경유고름배출(술)
329	경피증모양	硬皮症模樣	피부경화증 모양
330	경하다	經	거치다
331	경하다	輕	가볍다, 약하다
332	경하시	傾下時	기울 때
333	경합	競合	경합(競合)
334	경합하다	競合	경합(競合)하다, 경쟁하다, 맞서 겨루다
335	경향교류	京鄉交流	수도권과 지방 교류
336	경화	硬化	단단하게 됨, 굳어짐, 경화(硬化)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
337	경·비골	脛·腓骨	정강이뼈·종아리뼈, 정강뼈·종아리뼈
338	계고	戒告	계고(戒告)
339	계구	戒具	보호 기구
340	계근중량	計斤重量	측정무게, 측정중량
341	계금	契金	[금융회사에서] 계금(契金)
342	계기	計器	계기(計器)
343	계도	啓導	교육, 홍보
344	계도하다	啓導	지도하다
345	계류	溪流	계류(溪流)
346	계류삭	繫留索	배 매는 밧줄
347	계류소	繫留所	계류소(선박을 매어두는 곳)
348	계류시설	繫留施設	계류(繫留)시설
349	계류하다	繫留	(배를) 매어 두다, (배를) 붙들어 매다, 계류하다
350	계리	計理	회계처리
351	계박하다	繫泊	계류(하여) 정박하다, 배를 매어 두다
352	계상	計上	계상, 반영
353	계상골	榎狀骨	썩기뼈[설상골(楔狀骨)]
354	계상하다	計上	(예산을) 계상하다, (계산하여) 늘다
355	계선설비	繫船設備	배 매는 설비, 선박 계류 설비
356	계선하다	繫船	계선(繫船)하다, 배를 매다
357	계속	係屬/繫屬	계속(繫屬/係屬), 소송계속(訴訟繫屬), (소송) 제기
358	계인	契印	결침도장(계인), 계인(결침도장), 계인(契印)
359	계출	届出	신고
360	계표	界標	경계표지
361	계표	計票	표 세기, 계표(計票)
362	계호	戒護	경계·보호, 감시·보호, 교도소 보안 유지
363	고가	高價	높은 가격, 고가(高價)
364	고가	高架	고가(高架)
365	고가로	高價	비싼 값으로
366	고가의	高架	지상 위, 높은 곳에 설치하는, 고가(高架)의
367	고갈	枯渴	마름, 고갈
368	고결	固結	굳음, 엉겨어 굳어짐

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
369	고관절	股關節	엉덩관절, 고관절(엉덩관절), 고관절(股關節)
370	고대조도	高對照度	고대조도(高對照度)
371	고도의	高度의	매우 심한, 고도의
372	고리	高利	고금리
373	고무하다	鼓舞	북돋우다, 고무하다
374	고분	古墳	옛무덤
375	고사	枯死	말라 죽음, 고사
376	고서화	古書畫	고서화(古書畫)
377	고성방가를하다	高聲放歌	큰 소리를 내다
378	고수부지	高水敷地	둔치
379	고식적	古式的	재래식
380	고식적	姑息的	임시변통의, 고식적(palliative)
381	고아원	孤兒院	보육원
382	고옥	古屋	옛집
383	고원	高原	높은 지대, 고원
384	고저	高低	높고 낮음, 높낮이, 고저
385	고저차	高低差	고저차, 높낮이 차
386	고정축거	固定軸距	고정축간거리
387	고조	高潮	고조(高潮)
388	고주파월더	高周波welder	고주파월더(고주파 용접기)
389	고지	告知	고지(告知)
390	고지대	高地帶	고지대, 높은 지대
391	고지방송	告知放送	안내 방송
392	고지하다	告知	고지(告知)하다, 알리다
393	고취	鼓吹	고취, 북돋움, 고무
394	고필, 묵적	古筆, 墨跡	유묵(遺墨: 옛사람의 필적)
395	고하다	告	알리다
396	곡가	穀價	곡물가격
397	곡각지점	曲角地點	굽은 지점, 구부러진 지점
398	곡광도	曲光度	굴절률
399	곡기비행	曲技飛行	곡예비행
400	곡분	穀粉	곡물 가루
401	곡종	穀種	곡물 종류
402	곡직	曲直	곡직(曲直)
403	곤로	焜爐	풍로, 화로
404	곤색	紺(←紺)色	감색
405	곤포	糶包	몽치, 곤포(몽치)
406	골 침식	骨 浸蝕	백침식
407	골단	骨端	뼈끝

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
408	골두	骨頭	뼈머리
409	골두골	骨頭骨	뼈머리
410	골반골	骨盤骨	골반뼈, 골반골(골반뼈)
411	골반환	骨盤環	골반고리
412	골분	骨粉	뱃가루, 골분(뱃가루)
413	골연골염	骨軟骨炎	뼈연골염
414	골조	骨組	뼈대, 골조
415	골편	骨片	뼈조각
416	공(公)의	公	공공의
417	공구	工區	공구, 공사구역
418	공극	孔隙	틈새
419	공내	孔內	공내(孔內: 관정 내부)
420	공내검층	孔內檢層	공내검층(孔內檢層: 관정 내부의 지층검사)
421	공대지	空對地	공중 대 지상
422	공란	空欄	빈칸
423	공로	公路	공공도로
424	공류	公流	공공유수(公共流水)
425	공률	工率	공정률
426	공막	鞏膜	흰자위막
427	공무소	公務所	공공기관, 관공서, 관계 행정기관
428	공민권	公民權	참정권
429	공법	工法	공사방법, 공법, 공법(工法)
430	공부	公簿	공적 장부, 공문서와 장부, 공문서 묶음, 공부(公簿)
431	공서양속	公序良俗	공공의 질서와 선량한 풍속
432	공석	公席	공석(公席), 공적인 자리
433	공석	空席	공석(空席), 빈자리
434	공설	公設	공설(公設)
435	공술	供述	진술
436	공술인	供述人	진술인
437	공시	公示	공시(公示)
438	공시하다	公示	공시(公示)하다, 공개적으로 게시하다
439	공안	公安	공공의 안녕
440	공안	孔安	공내(孔內)
441	공여하다	供與	제공하다
442	공연히	公然	공공연하게
443	공용	共用	공용(共用)
444	공임	工賃	삿
445	공작물	工作物	인공구조물

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
446	공전	公典	규범
447	공제	控除	공제
448	공제하다	控除	빼다, 공제하다
449	공조시설	空調施設	공기조화설비시설
450	공조실	空調室	공기조화실(환기 및 냉난방 조정실)
451	공종	工種	공사 종류
452	공중	公衆	공중, (일반)사람들, 일반인
453	공중선	空中線	안테나
454	공중선주	空中線柱	안테나 기둥
455	공지	空地	빈터, 공터
456	공지통신	空地通信	공중 대 지상 통신
457	공진영역	共振領域	공진(共振, resonance) 영역
458	공차	空車	빈 차
459	공차	公差	오차, 허용오차
460	공칭안테나	共稱antenna	공동수신안테나
461	공판정	公判廷	공판법정
462	공하다	供	제공하다, 쓰이다, 사용되다 [‘공하다’라는 단어를 사용하지 않고, 문맥에 맞게 순화]
463	공해대	公海帶	공해대(公海帶)
464	과금	課金	요금, 요금 부과
465	과납	過納	더 냄, 과납
466	과년도	過年度	전년도, 지난해, 지난 연도
467	과다	過多	너무 많음, 과다
468	과다하다	過多	지나치게 많다, 너무 많다, 과다하다
469	과당하다	過當	(정도가) 지나치다
470	과도하다	過度	지나치다
471	과량인 경우, 과량인 때	過量	넘칠 때
472	과부	踝部	복사, 용기, 관절용기
473	과비음	過鼻音	과도한 비음(過鼻音)
474	과상부	踝上部	복사 윗부분, 위관절용기, 관절용기 윗부분
475	과세하다	課稅	세금을 매기다, 과세하다
476	과오급	過誤給	잘못 지급, 과오급(過誤給)
477	과오납	過誤納	잘못 내다, 더 내거나 잘못 내다, 과오납(過誤納)
478	과온	過溫	과온도
479	과원	過員	정원 초과, 인원 초과

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
480	과원이 되다	過員	정원이 초과되다, 인원이 초과되다, 정원을 넘다, 인원을 넘다
481	과잉	過剩	(도가) 지나침, (수효가) 남아돌, 초과, 과잉
482	과징하다	課徵	과징하다, 징수하다, 부과 징수하다
483	과태료에 처한다		과태료를 부과한다
484	과하다	課	(조세, 과태료를) 부과하다
485	과하다 (별금을 과하다)	科	~에게는 형벌을 과(科)하다, ~에게는 벌금을 과(科)하다, ~은 ○○원의 벌금형에 처한다
486	관개	灌溉	관개, 물대기
487	관거	管渠	관로, 배수관
488	관경	管徑	관경(관지름)
489	관계기관		관계√기관
490	관계 없다, 관계 있다		관계없다(○), 관계있다(○), 관계√없다(×), 관계√있다(×)
491	관골	顱骨	관골(광대뼈)
492	관골	臑骨	불기뼈
493	관급	官給	관급(官給)
494	관급하다	官給	(관공서에서) 지급하다, 주다
495	관능으로	官能	사람의 오감으로
496	관리환	管理換	관리환(管理換)
497	관말	管末	배관 말단
498	관망하다	觀望	바라보다, 지켜보다
499	관목	灌木	작은키나무, 관목(작은키나무)
500	관목류	灌木類	작은키나무류, 관목류(작은키나무류)
501	관사	官舍	관사(官舍)
502	관상	冠狀	관상(촉면의 수직단면)
503	관수	管守	보관, 간수(看守)
504	관용	官用	관용(官用)
505	관인관수	官印管守	관인의 보관, 관인의 보관 및 관리, 관인 및 관인대장의 관리
506	관장하다	管掌	맡아 처리하다, 맡다, 관장하다
507	관저	官邸	관저, 관용 저택
508	관절가동범위	關節可動範圍	관절운동범위
509	관절강	關節腔	관절공간

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
510	관절구축	關節拘縮	관절오그라들
511	관절낭	關節囊	관절주머니
512	관절부 염좌로서	關節部 捻挫	관절 부위가 비어
513	관절순	關節脣	관절오목테두리(labrum)
514	관정	管井	관정(管井: 우물) ㉞
515	관제엽서	官製	정부가 발행하는 우편엽서
516	관종	管種	관 종류
517	관하	管下	관할
518	관하여, 대하여	關-, 對-	에/에게, 은/는, 하기 위하여, 관하여/대하여, [가급적 다른 말로 고치고, '관하여, 대하여'를 남용하지 않는다]
519	관할○○	管轄	①관할V○○(관할V지 방자치단체) ②관할○○(관할구역) [국어사전에 한 단어로 등록된 것만 '관할'과 그 다음 단어를 붙여 쓴다]
520	관해	寬解	완화
521	관혈적 수술	觀血的手術	개방수술 ㉞
522	관혈적 정복술	觀血的 整復術	개방고정술 ㉞
523	광견	狂犬	미친개, 광견
524	광갱	鑛坑	지하채굴시설
525	광도	光度	광도, 밝기
526	광해	鑛害	광산피해, 광해(광산피해)
527	괴경	塊莖	덩이줄기
528	괴근	塊根	덩이뿌리
529	괴사창	壞死瘡	괴사종기
530	괴사창	壞死創	괴사상처
531	교두폭	咬頭幅	교두폭(치아머리 돌출 부위 사이 거리)
532	교란하다	攪亂	교란하다, 어지럽히다
533	교량	橋梁	다리
534	교목	喬木	큰나무, 교목(큰나무)
535	교목류	喬木類	큰나무류, 교목류(큰나무류)
536	교목성	喬木性	큰나무류, 교목성(큰나무류)
537	교반	攪拌	교반(攪拌), 휘저어 섞음, 교반(휘저어 섞음)
538	교반하다	攪拌	휘저어 섞다
539	교부	交付	발급, [금전의 경우] 지급, 교부

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
540	교부하다	交付	내주다, 주다 (돈을) 지급 하다, 내주다, 주다, (증명 서를) 내주다, 발급하다, (교부금, 교부세 등을) 교부하다, [활용]서로 교부하다→서로 주고받다
541	교사	校舍	학교 건물, 교육용 건물
542	교사하다	教唆	교사(教唆)하다
543	교상	咬傷	물림
544	교원성 질환	膠原性 疾患	결합조직병
545	교육 거버넌스	教育 governance	국가교육관리체제, 교육협업체제
546	교육기재	教育器材	교육용 기구 및 재료
547	교육필증	教育畢證	교육수료증, 교육확인증
548	교잡곡물	交雜穀物	교잡(交雜)곡물
549	교점	交點	교차점
550	교좌장치	橋坐裝置	교량받침
551	교지	校地	교육용 토지
552	교체	交替	바꿈, 교체
553	교체하다	交替	바꾸다, 교체하다
554	교합	咬合	맞물림[교합(咬合)]
555	교행	交行	교차 통행
556	교회하다	教誨	교회(教誨)하다, 잘못을 깨우치게 하다 [문맥에 맞게 다른 쉬운 말로 순화]
557	구개루	口蓋漏	입천장뺏길
558	구개수	口蓋垂	목젖
559	구개열	口蓋裂	입천장 갈림증, 구개열(입천장 갈림증)
560	구개음	口蓋音	입천장소리
561	구개인두	口蓋咽頭	입천장 안쪽
562	구거	溝渠	도랑, 구거(溝渠: 도랑)
563	구경	口徑	지름, 구경(口徑)
564	구근	球根	구근(알뿌리)
565	구독하다	購讀	사다, 사서V읽다, 구독하다
566	구두로	口頭	말로, 구두(口頭)로
567	구라인다	grinder	그라인더
568	구릉	丘陵	언덕
569	구리스	grease	그리스(grease)
570	구매하다	購買	구매하다, 사다
571	구명동의	救命胴衣	구명조끼
572	구명하다	究明	밝히다, 밝혀내다, 알아내다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
573	구문	歐文	영문자, 유럽 문자
574	○○구배	偸背	○○뒤굽음
575	구배	勾配	기울기, 경사, 경사도, 비탈, 오르막
576	구배표	勾配表	기울기표
577	구보	驅步	달리기
578	구비	具備	갖춤, 구비
579	구비서류	具備書類	첨부서류, 붙임서류
580	구비하다	具備	갖춰 놓다, 갖춰 두다
581	구상	求償	상환청구, 구상(求償)
582	구상권	求償權	구상권(求償權), 상환청구권
583	구상돌기	鉤狀突起	갈고리돌기
584	구상하다	求償	상환청구를 하다
585	구서	驅鼠	쥐잡기
586	구순열	口脣裂	입술갈림
587	구순음	口脣音	입술소리
588	구술사	口述史	구술사(口述史)
589	구술하다	口述	말로 하다, 구술하다
590	구음	口音	발음
591	구입	購入	사들임, 사들이기, 구입
592	구제	驅除	없애기, 제거, 방제
593	구제	舊制	구제도(舊制度)
594	구제조치	驅除措置	없애는 조치
595	구제증명서	驅除證明書	제거증명서
596	구제하다	驅除	없애다, 제거하다
597	구조내력	構造耐力	구조내력(構造耐力)
598	구조부환	救助浮環	구명튜브
599	구좌	口座	계좌
600	구중청량제	口中	구강 청량제
601	구축	拘縮	오그라듐
602	구축하다	構築	마련하다, 갖추다, 구축하다
603	구충	驅蟲	해충 제거
604	구충 및 방제	驅蟲 및 防除	병충해 예방 및 해충 제거
605	구치부	臼齒部	저차치아
606	(의견을) 구하다	求	(의견을) 듣다
607	구형	球形	구형, 공 모양
608	구획하다	區劃	구획하다, (경계를) 가른다, 구분하다, 분리하다
609	구휼	救恤	빈민 구제, 구호
610	국	麴	누룩

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
611	국기	國基	국가의 근본, 국가의 근간, 국기
612	국부	局部	신체 일부
613	국부적	局部的	부분적
614	국새	國璽	국새(國璽: 국가의 도장)
615	국소도포	局所塗布	부분 도포
616	국위선양(예)	國威宣揚	국가를 널리 알리는 데
617	국제반신우표권	國際返信郵票券	국제회신우표권
618	국제신호기류	國際信號旗旒	국제신호기류(국제신호깃발)
619	국·공립		국공립, 국립·공립
620	국·공립학교		국공립학교, 국립·공립학교
621	국·공유지		국유지·공유지
622	국·공·사립학교		국립·공립·사립학교
623	군계	郡界	군경계
624	군인으로서 실역	軍人 實役	현역
625	군풍기	軍風紀	군기
626	굴곡	屈曲	굽히기, 굴곡(굽히기)
627	굴곡 골절	屈曲 骨折	굽힘골절
628	굴곡근수축	屈曲筋收縮	굽힘근 수축
629	굴곡부	屈曲部	굽은 부분, 꺾인 부분, 굴곡부
630	굴삭	掘削	굴착
631	굴삭기	掘削機	굴착기
632	굴삭볼	掘削Bowl	절삭볼(Bowl & Cutting edge)
633	굴신	屈伸	굽히고 펴기
634	굴신근	屈伸筋	굽히고 펴는 근육 [屈伸筋]
635	굴신하다	屈伸	굽히고 펴다
636	굴정공사	掘井工事	구멍뚫기 공사, 굴정(구멍뚫기) 공사
637	굴진	掘進	파나감, 파 들어감, 굴진(굴 파기), 굴진(掘進)
638	굴착	掘鑿	(땅을) 팠, (굴을) 뚫음, 굴착, 땅파기, 굴착(땅파기)
639	굴착공	掘鑿工	굴착시설
640	굴착하다	掘鑿	(땅을) 파다, (굴을) 뚫다
641	굴취하다	掘取	캐내다, 파내다, 굴취하다
642	굴토	掘土	땅파기, 굴토(땅파기)
643	궁박	窮迫	절박한 사정
644	궁박한	窮迫	절박한 사정이 있는

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
645	(채권의) 권종	券種	(채권의) 종류
646	결석	闕席	결석
647	결원	闕員	결원
648	결원이 있는 때에는	闕員	결원이 생겼을 때에는
649	결위된 때	闕位	공석이 생겼을 때
650	결하다	闕	빠지다, 비다, (오건을) 충족하지 못하다
651	궤조	軌條	철로, 레일
652	귀감	龜鑑	본보기, 귀감
653	귀석	貴石	귀석(貴石)
654	귀속조서	歸屬調書	귀속조사문서
655	귀임	歸任	복귀
656	귀환	歸還	돌아옴, 귀환
657	귀휴	歸休	일시 휴가
658	규명	糾明	규명, (사실을) 밝힘
659	규반	畦畔	밭두둑
660	규정에 의하여		에 따라(제○조에 따라)
661	규정에 의한		에 따른(제○조에 따른)
662	균분	均分	균등 배분
663	균분하다	均分	똑같이 나누다, 균등 배분하다, 동일하게 나누다, 같은 금액으로 나누다, 똑같은 비율로 나누다
664	균일하다	均一	균일하다, 고르다
665	그라인더	grinder	그라인더(절삭·연마기) 그라인더(연마기)
666	그래프	graph	그래프, 도표
667	그램	gram	그램
668	그레데이션	gradation	바림
669	그러하지 아니하다		①문맥에 맞게 해당 내용을 풀어 쓴다. ②제외한다, 예외로 한다 ③그러하지 아니하다 ④[하위 법령에서] 그렇지 않다
670	그룹	group	그룹, 모듬
671	그리드	grid	격자(grid)
672	그린색	green色	녹색, 초록색
673	그밖에, 그밖의		그V밖에, 그V밖의
674	극상돌기	棘狀突起	가시돌기(극돌기)
675	극심한 안면추형	極甚한 顔面醜形	극심하게 흉한 얼굴의 모양
676	근	筋	근육(근)
677	근건	筋腱	근육힘줄

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
678	근린	近隣	이웃, 근린
679	근성	筋性	근육
680	근속하다	勤續	계속 근무하다, 근속하다
681	근위	近位	몸쪽
682	근위부	近位部	몸쪽부위
683	근위족지관절	近位足趾關節	몸쪽발가락뼈마디관절
684	근위지간	近位趾間	몸쪽 발가락뼈 사이
685	근위지간	近位指間	몸쪽 손가락뼈 사이
686	근위지관절	近位趾關節	근위지관절(몸쪽발가락 뼈마디관절)
687	근위지관절	近位指關節	근위지관절(몸쪽손가락 뼈마디관절)
688	근위지절간 관절	近位指節間關節	몸쪽손가락뼈마디관절, 근위지관절(몸쪽손가락 뼈마디관절)
689	근위지절간 관절	近位趾節間關節	몸쪽발가락뼈마디관절, 근위지관절(몸쪽발가락 뼈마디관절)
690	근입장	根入長	근입장(매설 길이)
691	근접하다	近接	가까이 닿다, 가깝다, 근접하다
692	금렵구, 금렵구역	禁獵區	사냥금지구역
693	금색사	金色絲	금색실
694	금속흄	金屬fume	금속분진(fume), 금속열분진, 금속열먼지
695	금원	金員	금액, 금품
696	금지	禁制	금지
697	금지품	禁制品	금지품
698	금치	禁置	금치(禁置)
699	금회	今回	이번
700	금후	今後	향후, 장래에
701	급부금	給付金	지급금
702	급속	急速	시급, 급히, 빨리, 몹시 빨리
703	급수	給水	물 대기, 물 공급, 급수
704	급시를 요하는	急施	시급히 시행해야 하는, 시급히 필요한, 긴급한
705	급양	給養	음식과 의복, (의복과) 식사, 급양(給養)
706	급여	給與	먹이공급
707	급여대품	給與貨品	급여품 및 대여품
708	급유	給油	유류 공급, 급유
709	급이	給餌	먹이공급
710	급탄	給炭	연탄 공급, 석탄 공급, 급탄(給炭)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
711	기	既	이미, 기존에
712	기	旗	깃발
713	기거	起居	생활, 기거
714	기금의 운영	運營	기금의 운용
715	기납	既納	기납, 이미 냄
716	기능부전	機能不全	기능장애
717	기단	旗團	기수단
718	기도	企圖	기도, 꾀함
719	기동	起動	몸을 일으켜 움직임
720	기류 신호	旗旒	기류신호(깃발신호)
721	기립	起立	기립, 일어섬
722	기립하다	起立	일어서다
723	기만	欺瞞	속임, 기만
724	기망	欺罔	속임
725	기면병	嗜眠病	발작수면
726	기밀부유식	氣密浮游式	밀폐되어 부상하는 방식, 기밀부유식(밀폐되어 부상하는 방식)
727	기복용	起伏用	기복용(높낮이와 각도 등을 조절하는 용도)
728	기복장치	起伏裝置	기복장치(높낮이와 각도 등을 조절하는 장치)
729	기부채납	寄附採納	기부수령
730	기산하다	起算	~부터 계산하다, 기산(起算)하다
731	기상치	氣象值	기상기준값
732	기선	基線	기준선
733	기설	既設	이미 설정, 이미 만들
734	기성고	既成高	성과, 실적, ['돈'일 때] 기성액
735	기성의	既成	기성, 기성의, 이루어진
736	기수의	既遂	기수(既遂)의
737	기승하다	騎乘	(말을) 타다
738	기실	氣室	기실(공기주머니)
739	기아	棄兒	버려진 아이, 기아, 기아(棄兒)
740	기아	gear	기어, 변속장치
741	기여하다	寄與	이바지하다, 기여하다
742	기왕	既往	이미, 벌써, 그전, 이전
743	기왕증	既往症	과거 질병, 과거 증세, 기존 병력, 기존 병력(기왕증)
744	기율	紀律	규율
745	기인	起因	원인, 까닭, 인하여, 기인

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
746	기일	忌日	제삿날, 기일
747	기일	期日	기일, 특정한 날이나 기간
748	기장	旗章	기장(旗章)
749	기장	記帳	장부 기록
750	기장하다	記帳	(장부에) 적다, 써넣다, 기록하다, 기재하다
751	기구·기재	器材	기구·재료
752	기재하다	記載	쓰다, 적다, 적어 넣다, 써넣다, (장부/대장/명부에) 기록하다, (전자문서에) 기재하다
753	기절골	基節骨	첫마디뼈
754	기점	起點	출발점, 시작점, 기점
755	기착	寄着	기착, 들름
756	기채	起債	공채(公債) 모집, 기채(起債)
757	기채지	起債地	공채(公債) 모집 장소, 기채지(起債地)
758	기치	旗幟	깃발
759	기타	其他	그 밖의, 그 밖에
760	기타 필요한 사항	其他	그 밖에 필요한 사항
761	기탁하다	寄託	기탁하다, 부탁하여 ~에 맡기다
762	기포	氣泡	기포, 거품, 공기
763	기풍	氣風	분위기
764	기피하다	忌避	꺼리다, 피하다, 기피하다
765	기하다	企	도모하다, 꾀하다
766	기하다	基	~에 따르다, ~를 바탕으로 하다
767	기한	基	근거한, 기초한, 바탕으로 한
768	기한 내	期限內	기한까지
769	기항지	寄港地	기항지(寄港地)
770	기화로	奇貨	이용하여, 핑계로
771	기흉	氣胸	공기기흉증, 공기기흉증(기흉), 기흉(공기기흉증)
772	기히	既	이미
773	긴급을 요할 때		긴급히 조치해야 할 때, 긴급한 경우, 긴급한 사항인 경우
774	~이/가 긴절이 요구하다		~에 꼭 필요하다, 긴절이(×)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
775	긴절히	緊切	절실히
776	길어깨		갓길

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
777	까스	gas	가스(○), 까스(×)
778	깅연	喫煙	흡연



번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
779	나동연선	裸銅鉛線	노출된 동연선(銅鉛線), 민구리납출
780	나맥	裸麥	쌀보리
781	나안	裸眼	맨눈, 나안(맨눈)
782	나충전부	裸充電部	노출된 충전부, 노출충전부
783	나포하다	拿捕	붙잡다, 나포하다
784	낙도	落島	외딴섬, 낙도
785	낙뢰	落雷	벼락
786	낙부	諾否	승낙 여부
787	낙상	落傷	떨어져 다칩, 낙상
788	낙질도가 심하다	落帳度	결본(缺本: 빠진 책)이 많다
789	낙하물	落下物	떨어진(떨어지는) 물체, 낙하물
790	낙하하다	落下	떨어지다, 낙하하다
791	낙후	落後	뒤떨어짐
792	난굴	亂掘	함부로 팜, 마구 파냄, 난굴
793	난류	卵類	알 종류
794	난백	卵白	알 흰자
795	난분	卵粉	달걀가루, 난분(卵粉)
796	난시청	難視聽	시청이 어려움, 난시청
797	난황	卵黃	알 노른자
798	날인하다	捺印	도장(을) 찍다, 날인하다
799	날조	捏造	(사실처럼) 꾸밈, 지어냄, 날조
800	남빙양	南氷洋	남극해
801	납골당	納骨堂	봉안당
802	납골묘	納骨墓	봉안묘
803	납기	納期	납부기한, 납기
804	납득하다	納得	수긍하다, 받아들이다
805	납기일	納期日	납부기한, 납품기한, 납품기일, 납기일
806	납부하다	納付	내다, 납부하다
807	납입	納入	냄, 치름, 납입
808	납입필통지서	納入義務通知書	납입확인통지서

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
809	낭종성신	囊腫性腎	낭종성 신장
810	내	內	내, 안
811	내경	內徑	안지름
812	내과	內科	안쪽 복사, 안쪽 복사뼈
813	내과골	內踝骨	안쪽 복사뼈
814	내관	內管	내관(內管)
815	내구연수	耐久年數	사용 가능 기간, 사용 가능 기간(사용연수)
816	내구연한	耐久年限	사용 가능 햇수, 사용 가능 기간
817	내당능장애	內糖能障礙	포도당 내성장애
818	내력	耐力	내력(耐力)
819	내륜	內輪	안쪽 바퀴, 안쪽 둘레, 안둘레
820	내반족	內反足	발꿈치안쪽흔발
821	내방	來訪	찾아옴
822	내번	內轆	안쪽 뒤집기, 내번(안쪽 뒤집기)
823	내벽	內壁	안쪽 벽
824	내분비선	內分泌腺	내분비샘
825	내성	耐性	견딜성, 견디는 성질, 내성(耐性)
826	내수성	耐水性	내수성(耐水性)
827	내수용	內需用	국내 소비용, 내수용
828	내식가공	耐蝕加工	부식 방지 가공
829	내식성	耐蝕性	내식성(耐蝕性), 내식성(부식이나 침식을 잘 견디는 성질)
830	내신	內申	내부 보고
831	내역	內譯	(비용)명세, (사업)내용, 구체적인 내용
832	내역서	內譯書	명세서
833	내왕하다	來往	오가다
834	내외경 마이크로메타	內外鏡 micrometer	내외경 마이크로미터 (내외경미세측정기)
835	내외경퍼스	內外鏡	내외경퍼스(안팎 지름 측정기)
836	내외과	內外踝	안쪽·바깥쪽 복사

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
837	내외반	内外反	안굽음·밖굽음[内外反]
838	내외전	内外轉	모으기·벌리기[内外轉]
839	내외측	内外側	안쪽·바깥쪽, 내외측
840	내외측부	内外側部	안쪽·바깥쪽
841	내용년수, 내용연수	耐用年數	내용연수(耐用年數), 사용 가능 햇수
842	내유성	耐油性	내유성(耐油性)
843	내이	內耳	속귀
844	내자	內資	내국자본
845	내재해	耐災害	재해저항성
846	내전	內轉	모으기, 내전(모으기)
847	내지	乃至	[사물인 경우, 수량(숫자)이 아닌 경우] 또는 [수량(숫자)과 어울려 쓰는 경우] ~부터 ~까지, ~이상 ~이하
848	내직경	內直徑	안쪽지름
849	내진	耐塵	내진(耐塵)
850	내진	耐震	내진(耐震)
851	내찰	內札	안쪽 표지
852	내측	內側	안쪽
853	내측부	內側部	안쪽
854	내회전	內回轉	안쪽 돌리기
855	냉동용 쇼케이스	冷凍用 show case	냉동 진열상자, 냉동용 진열상자
856	냉조풍지대	冷潮風地帶	찬 바닷바람 지대
857	너트	nut	너트, 암나사
858	네블라이저	nebulizer	의료용 분무기(nebulizer) ※ 규범표기: 네블라이저
859	네일	nail	손톱·발톱
860	네트워킹	networking	연결망 구축
861	년월일	年月日	연월일, 제조연월일(○), 제조년월일(×)
862	노	爐	노(爐), 가열로
863	노견	路肩	갓길
864	노내	爐內	연소실 내부
865	노면전차	路面電車	트램
866	노목	老木	노목(老木)
867	노반	路盤	토대, 지반
868	노변	路邊	도로변, 길가
869	노뼈 골두골	檣骨 骨頭骨	노뼈머리
870	노상	路上	길, 노상

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
871	노유자	老幼者	노인과 어린이, 노유자, 노인·어린이, 노유자(노인·어린이)
872	노유자시설	老幼者施設	노인·어린이시설
873	노임	勞賃	임금, 품삯
874	노출하다	露出	드러내다, 노출하다
875	노트	note	공책, 노트
876	노폭	路幅	길 폭, 길 너비
877	노형	爐型	노형(爐型)
878	노후하다	老朽	낡아서 못쓰게 되다, 낡다
879	녹등	綠燈	녹색 등불
880	녹비	綠肥	풋거름
881	녹취기	錄取機	녹음기
882	논슬립	non-slip	미끄럼 방지장치
883	농(膿)	膿	고름
884	농가실증	農家實證	농가적용, 농가적용검증
885	농무기	濃霧期	안개철, 안개가 많은 철
886	농반	膿盤	의료용 쟁반
887	농아자	聾啞者	청각 및 언어 장애인, 청각 또는 언어 장애인
888	농양	膿瘍	고름집
889	농용	農用	농업용
890	농자	聾者	청각장애인
891	농흉	膿胸	고름기슴증
892	뇌격	雷擊	어뢰 공격
893	뇌골	腦骨	뇌머리뼈, 뇌골(뇌머리뼈)
894	뇌우	雷雨	뇌우(雷雨)
895	뇌전	雷電	천둥번개
896	뇌좌상	腦挫傷	뇌타박상
897	뇨	尿	오줌
898	누	樓	누각
899	누공	瘻孔	샐길
900	누광	漏光	새는 빛, 누광(漏光), 빛이 새는 것
901	누광되다	漏光	빛이 새다
902	누낭	淚囊	눈물주머니
903	누락되다, 누락하다	漏落	빠뜨리다, 빠지다
904	누수	漏水	누수, 물이 새
905	누정	樓亭	누각, 정자
906	누출하다	漏出	새다, 새어 나가다
907	늑골	肋骨	갈비뼈, 늑골(갈비뼈)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
908	늑골흉막	肋骨胸膜	갈비가슴막(늑골흉막)
909	늑막천자	肋膜穿刺	가슴막천자

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
910	늑연골	肋軟骨	갈비연골(늑연골)
911	능원	陵園	능원(陵園)



번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
912	다과	多寡	많고 적음
913	다낭신증	多囊腎症	못주머니신장
914	다년생	多年生	여러해살이, 다년생
915	다대한	多大	큰, 많은
916	다류	茶類	차 종류
917	다모작	多毛作	여러 번 짓기 (☹)
918	다방	茶房	차집
919	다빈도질환	多頻度疾患	자주 발생하는 질환
920	다수인	多數人	여럿, 여러 명
921	다액	多額	많은 액수, 많은 금액, 법정형의 상한
922	다운로드	download	내려받기
923	다음해		다음 해
924	다이얼 게이지	dial gauge	다이얼게이지(툼니바퀴 식 측정기)
925	다제내성	多劑耐性	여러 약제 저항성
926	다중	多衆	다중, 여러, 많은
927	다층	多層	여러 층
928	다태아	多胎兒	다태아(多胎兒)
929	단단문합술	端端吻合術	끝끝연결술
930	단독	單獨	혼자, 혼자서, 홀로, 단독
931	단락	斷絡	단락(斷絡)
932	단락	短絡	단락(短絡)
933	단목	單木	단목(單木, single tree)
934	단미	斷尾	꼬리 자름, 꼬리 자르기
935	단변	短邊	짧은 변
936	단부호	短符號	짧은 신호
937	단성	短聲	짧은 소리
938	단성생식 행위	單性生殖 行爲	단성생식행위 (單性生殖行爲)
939	단수	端數	끝수, 우수리, 거스름돈, 나머지
940	단수하다	斷水	물 대기를 중단하다, 물 공급을 중단하다
941	단순신낭종	單純腎囊腫	단순신장낭종
942	단안	單眼	한눈

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
943	단애·절벽	斷崖·絶壁	절벽
944	단음	短音	짧은소리, 단음
945	단정	短艇	작은 배
946	단주식	單柱式	출기등식
947	단축	短縮	줄임, 짧아짐, 단축(짧아짐), 단축
948	단축하다	短縮	줄이다
949	단할인법	單割引法	단리할인법
950	단화	短靴	구두
951	달성하다	達成	이루다, 이룩하다, 달성하다
952	담낭	膽囊	쓸개
953	담도	膽道	쓸개길
954	담마진	蕁麻疹	두드러기
955	담수	淡水	민물
956	담수어	淡水魚	민물고기
957	담수화	淡水化	민물화
958	답	畜	논
959	답신	答申	응답
960	답작	畜作	논농사
961	답판등	踏板燈	발판등
962	당	當	~당[시간당, 마리당, 40명당]
963	당도	糖度	당의 정도, 단맛 정도, 달기, 당도
964	당면	當面	닥침, 당면
965	당부	當否	(처분의) 옳고 그름, 마땅함과 그렇지 않음, 당부(當否)
966	당월	當月	그달
967	당일	當日	그날
968	당초	當初	당초, 맨 처음, 애초, 이전에, 원래
969	당탑	堂塔	전당, 탑
970	당해	當該	해당, 그 ['그'는 '그'가 지시하는 바가 문장에서 명확히 드러날 때에 사용]

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
971	대	岱	대(岱)
972	대구치	大臼齒	큰어금니
973	대기하다	待機	기다리다
974	대납	代納	대신 냄, 대신 납부
975	대뇌소증상	大腦所症狀	대뇌국소증상
976	대동하고	帶同	더불어, 함께, 데리고
977	대동하다	帶同	데리고 가다, 데리고 오다
978	대두	大豆	콩
979	대두박	大豆粕	콩깻묵
980	대두유	大豆油	콩기름
981	대로	大路	큰길, 한길
982	대로	代料	대금, 값
983	대마	大麻	삼
984	대맥	大麥	보리, 걸보리
985	대목	臺木	접본, 대목(臺木)
986	대무	代務	대리 근무
987	대별하다	大別	크게 나누다
988	대부하다	貸付	빌려주다, 대출하다, 대여하다, 대부하다
989	대불금	代拂金	대신 지급금
990	대사하다	對査	대조 확인하다, 대조 조사하다, 대조하여 조사하다
991	대상	代償	대상(代償)
992	대상목	對象木	대상이 되는 나무
993	대서사	代書士	법무사, 행정사
994	대서하다	代書	대신 쓰다, 대신 작성하다
995	대선하다	貸船	배를 빌리다
996	대소	大小	크고 작음, 크기
997	대수정규 분포	對數正規分布	대수정규분포 (log-normal distribution, 對數正規分布)
998	대안	對岸	건너편, 건너편 언덕
999	대여	貸與	빌려줌, 대여
1000	대여하다	貸與	빌려주다, 대여하다
1001	대오	隊伍	대열, 대오(隊伍)
1002	대위	代位	대위(○), 대신(×)
1003	대음영	大陰影	큰음영
1004	대응하다	對應	맞추다, 대응하다
1005	대전	代錢	대금, 값, 가격, 돈
1006	대전자부	大轉子部	큰돌기
1007	대좌하다	對坐	마주 앉다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1008	대주	貸主	빌려준 사람, 대주(貸主)
1009	대집행	代執行	대집행(代執行)
1010	대차대조표	貸借對照表	재무상태표
1011	대체하다	代替	바꾸다
1012	대출하다	貸出	빌려주다, 대출하다
1013	대측신	對側腎	반대측신장, 반대쪽 신장
1014	대통령령이 정하는		대통령령으로 정하는
1015	대퇴	大腿	넓적다리
1016	대퇴 사두근	大腿 四頭筋	넓적다리 네갈래근
1017	대퇴 이두근	大腿 二頭筋	넓적다리 두갈래근
1018	대퇴골	大腿骨	넓적다리뼈, 대퇴골(넓다리뼈)
1019	대퇴골 간부	大腿骨 幹部	넓적다리뼈 몸통, 넓적다리뼈 중간부분
1020	대퇴골 골두	大腿骨 骨頭	넓적다리뼈머리
1021	대퇴골 과부	大腿骨 顆部	넓적다리뼈관절용기
1022	대퇴골 과부 견연 골절	大腿骨 顆部 牽連(←裂) 骨折	넓적다리뼈 관절용기 찢김골절
1023	대퇴골 대전자부	大腿骨 大轉子部	넓적다리뼈 큰돌기
1024	대퇴골 소전자부	大腿骨 小轉子部	넓적다리뼈 작은돌기
1025	대퇴골두	大腿骨頭	넓적다리뼈머리, 대퇴골두(넓적다리뼈머리), 넓적다리뼈머리 (대퇴골두)
1026	대퇴과간	大腿踝間	넓적다리 복사 사이, 용기사이오목, 넓적다리관절용기 사이
1027	대퇴내전 방지패드	大腿內轉 防止pad	대퇴내전방지패드(넓적 다리 모으기 방지 패드)
1028	대퇴부	大腿部	넓적다리, 넓적다리 부위, 넓적다리(대퇴부)
1029	대퇴부전 외측	大腿部前 外側	넓적다리 전외측
1030	대퇴신경	大腿神經	넓적다리뼈신경
1031	대폭	大幅	많이, 크게, 넓게
1032	대표브랜드	代表brand	대표상표, 대표상품
1033	대하	貸下	빌려줌, 대여
1034	대하금	貸下金	(정부로부터의) 차입금, (정부로부터의) 대출금
1035	대하여는		에는/에게는, 대해서는, 은/는(예: 정보에 대하여는 이를 → 정보는)
1036	대합실	待合室	대기실, 맞이방

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1037	대향차로	對向車路	반대 방향 차로
1038	대향하다	對向	마주 보다
1039	대흉근	大胸筋	큰가슴근
1040	대·개체	代改替	교체
1041	댄서	dancer	무용가, 춤추는 사람
1042	데		① ~데: 갔는데 ② V데: 가는 데, 가는 데에
1043	데미케이션	demarcation	디딤판경계틀 (demarcation)
1044	데오드 라이트	Theodolite	세오돌라이트 (Theodolite), 경위기(經緯器)
1045	데이터	data	자료, 데이터(○), 데이터(×)
1046	뎃상	dessin	데상(○), 뎃상(×)
1047	도검	刀劍	칼
1048	도계	道界	도경계
1049	도과하다	到過/徒過	지나다, (기간을) 넘기다
1050	도괴	倒壞	무너짐, 무너뜨림
1051	도교	渡橋	다리
1052	도뇨관	導尿管	소변배출관(도뇨관)
1053	도달일	到達日	도달한 날짜
1054	도래	到來	이름, 도래(到來)
1055	도래하다	到來	이르다
1056	도료	塗料	칠, 칠감, 도료
1057	도막	塗膜	도막(도료 도포막)
1058	도말하다	塗抹	지워 없애다
1059	도모	圖謀	꾀함, 도모
1060	도박	賭博	노름, 도박
1061	도벌	盜伐	몰래 베기, 도벌(盜伐)
1062	도복목	倒伏木	쓰러진 나무
1063	도복장	塗覆裝	도장 및 복장
1064	도비	道費	도의 경비, 도비(道費)
1065	도상연습	圖上練習	가상연습
1066	도색하다	塗色	색칠하다, 칠하다
1067	도서	島嶼	섬
1068	도선	導船	수로 안내
1069	도선	渡船	나룻배
1070	도선장	渡船場	나루터
1071	도수	導水	물을 끌어들임, 물을 끌어올림
1072	도수근력	徒手筋力	도수근력(손근력)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1073	도수로	導水路	도수로(導水路) ㉠
1074	도수정복	徒手整備	맨손위치복원
1075	도시	圖示	그림으로 보임, 그려 보임, ~을 그리는 방법
1076	도어개폐 장치	door 開閉裝置	문 여닫이 장치
1077	도용하다	盜用	도용(盜用)하다, 훔쳐 쓰다, 몰래 쓰다
1078	도입하다	導入	들여오다, 도입하다
1079	도자	陶瓷	도기와 자기
1080	도장	塗裝	색칠, 도색, 칠하기
1081	도장하다	塗裝	칠하다
1082	도전부	導電部	전기전도부
1083	도정	搗精	방아 찧기
1084	도정공장	搗精工場	정미소, 도정공장
1085	도주하다	逃走	달아나다, 도주하다
1086	도지	圖誌	그림과 기록물
1087	도출하다	導出	도출하다, 이끌어 내다
1088	도크	dock	독
1089	도포	塗布	바르기, 도포
1090	도포하다	塗布	바르다, 도포하다
1091	도품	盜品	도난 물품
1092	도화	圖畫	그림, 도안과 그림, 도화(圖畫)
1093	독거수용	獨居收容	독방 수용
1094	독거실	獨居室	독방
1095	독거인이거나	獨居人	혼자 거주하거나
1096	독려하다	督勵	감독하며 격려하다, 독려하다
1097	독림가	篤林家	독림가(篤林家: 모범 임업경영인)
1098	돈지	豚脂	돼지기름, 돼지비계, 돈지(돼지기름)
1099	돈지육	豚枝肉	돼지의 지육
1100	돌제	突堤	돌출 제방
1101	돌출	突出	튀어나옴, 돌출, 돌출
1102	돌출부	突出部	튀어나온 부분, 내민 부분, 돌출부
1103	돌핀	dolphin	배알뚝
1104	동공령	瞳孔領	눈동자
1105	동년	同年	같은 해, 그해
1106	동등 이상의 학력		같은 수준 이상의 학력, 동등한 수준 이상의 학력

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1107	동맥관개 존증	動脈管開 存症	동맥관열림증
1108	동반	同伴	함께 옴, 함께 감
1109	동법, 동조, 동향, 동호, 동목		같은 법, 같은 조, 같은 향, 같은 호, 같은 목
1110	동복	冬服	겨울옷, 동복
1111	동선	銅線	구리선, 동선(銅線)
1112	동승자	同乘者	같이 탄 사람, 동승자
1113	동의없이		동의\없이
1114	동일, 동일한	同一	같은, 동일한
1115	동자	同字	같은 글자
1116	동전	同前	위와 같음, 앞과 같음, 앞 조와 같음, [조 제목에서] 바로 앞 조의 제목으로 바뀌 씀
1117	동점도	動粘度	운동점성계수
1118	동종	同種	같은 종류
1119	동체	胴體	몸통, 동체(胴體)
1120	동측	同側	같은 쪽
1121	동태	動態	움직임, 동태
1122	동행하다	同行	함께 가다, 같이 가다, 동행하다
1123	두	頭	마리 [말 10두 → 말 10마리]
1124	두개	頭蓋	머리뼈
1125	두개강	頭蓋腔	머리뼈안(두개강)
1126	두개골	頭蓋骨	머리뼈
1127	두개부	頭蓋部	머리 부위
1128	두경부	頭頸部	머리·목 부위
1129	두류	豆類	콩류
1130	두문	頭文	머리말
1131	두발	頭髮	머리털, 머리, 머리카락
1132	두부	頭部	머리, 머리부위
1133	두수	頭數	머릿수
1134	두절되다	杜絶	끊기다, 끊어지다
1135	두정골	頭頂骨	마루뼈
1136	두창	痘瘡	마마, 천연두
1137	둔부	臀部	엉덩이 부위
1138	드라이브스루 (진료/검진)	drive- through	승차(진료/검진)
1139	드레싱	dressing	상처 소독, 소독(dressing)
1140	드레싱세트	dressing set	상처 소독 세트

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1141	드레싱카	dressing- car	상처소독용 이동식 밀차, 상처소독용 이동식 수레
1142	드릴	drill	송곳, 기계송곳, 돌개송곳, 천공기, 드릴
1143	드릴링머신, 드릴머시인	drilling machine	드릴링머신 (구멍 뚫는 기계) * 머신(○), 머시인(×)
1144	득실	得失	얻고 잃음, 취득과 상실
1145	득하다	得	반다, 얻다
1146	등	等	등 [ * 약칭할 때는 앞말과 붙여 쓸 수 있음]
1147	등광색	燈光色	등불색, 등불빛
1148	등귀하다	騰貴	(가격이) 오르다
1149	등급분류필증	等級分類專證	등급분류증명서
1150	등기부 등·초본	登記簿 騰·抄本	등기부 등본·초본, 등기부 등본과 등기부 초본
1151	등록필증	登錄專證	등록확인증
1152	등사	騰寫	복사
1153	등재되다, 등재하다	登載	올리다, 올라 있다, 싣다, 실리다, 기록하여 올리다, 등재하다, 등재되다
1154	등초하다	騰抄	복사하다
1155	등화	燈火	[도로교통 관련 법령에서 등화장치]의 총칭으로 쓸 때 등화(燈火), 불빛, 등불
1156	등화관제	燈火管制	불빛가리기, 등화관제
1157	디지털 포렌식	digital forensic	디지털포렌식 (digitalforensic: 전자법의학수사)
1158	디티에이피 (DTaP)	DTaP	디티에이피(DTaP: 디프테리아/파상풍/ 백일해)
1159	디티에이피- 아이피브이 (DTaP-IPV)	DTaP-IPV	디티에이피-아이피브이 (DTaP-IPV: 디프테리아/ 파상풍/백일해/폴리오)
1160	또는		또는, 나, 이나, 거나, 선표, [문장 전체를 풀어 쓴다]
1161	또는 (예: A·B 또는 C)		A, B 또는 C, A나 B 또는 C, A·B 또는 C, A, B, C를 각 호를 만들어서 표시

**ㄹ**

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1162	라디에이터	radiator	라디에이터(방열기)
1163	라바콘/ 러버콘	rubber cone	안전고깔, 고깔봉(러버콘)
1164	라우터	router	라우터(네트워크 연결장치)
1165	라인	line	줄, 선, 라인
1166	랜덤	random	무작위
1167	램프	lamp	등, 표시등
1168	램프	ramp	램프(경사식 진출입로) (㉞)
1169	램프게이트	ramp gate	램프게이트 (경사식 진출입문)
1170	램프웨이	rampway	램프웨이 (경사식 진출입 통로)
1171	랩트레이	lap tray	랩트레이(보조받침)
1172	레벨경보 시스템	level alarm system	수준경보장치, 수준경보체제
1173	레이돔	radome	레이더 안테나 덮개
1174	레이아웃	layout	배열, 배치
1175	레인코트	raincoat	비옷, 우비
1176	레일	rail	철로, 레일, 궤도
1177	레자	leather	인조 가죽
1178	레코드	record	음반, 기록
1179	렉카(차)	wrecker (車)	견인차 ※ 'wrecker'의 규범 표기: 레커
1180	로더	loader	로더(loader: 올리개)
1181	로드킬	roadkill	동물 차길 사고
1182	로서의 (예: 주재자 로서의 품위)		문맥에 맞게 고침 (예: 주재자로서 지녀야 할 품위)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1183	로올러	roller	롤러(○), 로올러(×)
1184	로타리식	rotary式	회전식, 로터리식
1185	로트	lot	제조단위, 롯트(×)
1186	로프	rope	줄, 밧줄, 로프(○) 로우프(×)
1187	루	瘻	셋길, 루(셋길)
1188	룩스	lux	럭스
1189	룸쿨러	room cooler	냉방기
1190	리	里	리, 동·리 [ * 里에는 두음법칙을 적용하지 않고 '리'를 쓴다 ]
1191	리더기	reader機	판독기
1192	리듀서, 리듀셔, 레듀샤	reducer	관 이음쇠, 리듀서
1193	리벳	rivet	리벳(동근 버섯모양의 굵은 못)
1194	리셋/리세팅	reset	재설정
1195	리스크(관리)	risk	위험 (관리)
1196	리스프랑 관절	Lisfranc 關節	발목발허리관절(족근중 족관절), 리스프랑관절 (발목발허리관절) (㉞)
1197	리스프랑씨시 (Lisfranc) 관절	Lisfranc 씨시關節	발목발허리관절 (Lisfranc joint: 족근중족관절)
1198	리어 서스펜션	rear suspension	후면 현가장치 (리어 서스펜션)
1199	리어도어	rear door	뒷문(리어도어)
1200	리콜	recall	제작결함 시정
1201	림프선염	lymph腺炎	림프샘염, 임파선염(×)
1202	링겔만 비탁표	Ringelmenn 比濁表	링겔만 매연 농도표 (Ringelmenn smoke chart)

**ㄴ**

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1203	마대	麻袋	자루, 포대
1204	마멸하다, 마멸되다	磨滅	닳다, 마멸하다, 닳아 없어지다
1205	마모	磨耗	닳아 없어짐, 마모
1206	마미총	馬尾총	말총
1207	마스크	mask	얼굴막이, 가리개, 입가리개, 탈, 마스크

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1208	마스트	mast	돛대
1209	마이크로 웨이브	microwave	전자레인지
1210	마제신	馬蹄腎	말굽공팔, 말굽신장
1211	마포	麻布	삼베
1212	마필	馬匹	말
1213	만경	蔓莖	덩굴줄기

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1214	만곡	彎曲	만곡(굽음)
1215	만곡각도	彎曲角度	굽은 각도
1216	만곡부	彎曲部	만곡부(彎曲部: 굽은 구간)
1217	만기력부	滿期曆簿	형기 종료 기록부
1218	만료	滿了	끝남, 마침, 만료
1219	만료일	滿了日	끝나는 날, 만료일
1220	만연	蔓延	번짐, 널리 퍼짐
1221	만재하다	滿載	가득 싣다, 가득 채우다
1222	만찬	晚餐	저녁식사, 만찬
1223	말가이그니 씨 골절	Malgaigne 骨折	말개뉴 골절 (㉸)
1224	말관절	末關節	끝마디뼈, 끝마디 관절
1225	말단	末端	끝, 하위, 끝부분
1226	말미	末尾	끝부분, 끝, 뒤
1227	말소하다	抹消	지워 없애다
1228	말일	末日	[구체적인 날짜를 쓴다] 예: 1월 31일, 6월 30일 * 예외: 2월 말일
1229	말절골	末節骨	끝마디뼈(말절골(末節骨))
1230	맛사지	massage	마사지(○), 맛사지(×)
1231	망구전개판	網口展開板	전개판(展開板), 그물 전개판(展開板) (㉸)
1232	망실	亡失	잃음, 잃어버림, 분실, 상실
1233	망실하다	亡失	잃다, 잃어버리다
1234	매	枚	(사진 몇) 장
1235	매 ~마다, (매 5년마다)		마다, (5년마다)
1236	매각하다	賣却	팔다, 매각하다
1237	매기	每期	기마다, 매기, 매기(每期)
1238	매뉴얼	manual	매뉴얼(○), 지침서, 설명서, 안내서, 매뉴얼(×)
1239	매니폴드	manifold	매니폴드 (여러 개의 가지관)
1240	매도인	賣渡人	매도인, 파는 사람, 판 사람
1241	매득금	賣得金	판매한 돈, 판매금액
1242	매립	埋立	매움, 매립
1243	매몰	埋沒	파묻음
1244	매몰되다	埋沒	파묻히다, 묻히다
1245	매몰하다	埋沒	묻다
1246	매복마케팅	埋伏 marketing	후원오인유발마케팅
1247	매설하다	埋設	파묻다, 매설하다
1248	매수	枚數	장수, 통

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1249	매수하다	買受	매수(買受)하다
1250	매수하다	買收	사다, 매수(買收)하다
1251	매식한 음식물	買食한 飲食物	외부 음식물
1252	매식하다	買食	사서 먹다
1253	매엽	每葉	면마다, 장마다, 쪽마다
1254	매입하다	買入	사들이다, 매입하다
1255	매장물	埋藏物	묻힌 물건, 매장물
1256	매장하다	埋葬	묻다, 매장하다
1257	매점	買占	사재기
1258	매점	賣店	가게
1259	매직	每職	직급마다, 직종마다
1260	매출	賣出	판매, 팔기, 매출
1261	매회계연도	每會計年度	매회계연도
1262	맥관	脈管	혈관
1263	맥락막 열구	脈絡膜 裂口	맥락막 고랑
1264	맥류	麥類	보리류, 보리
1265	맥아	麥芽	엿기름
1266	맹인, 맹자	盲人, 盲者	시각장애인
1267	멀칭	mulching	멀칭(비닐덮기)
1268	멀칭제	mulching 製	멀칭제(덮는 형태 제제)
1269	멀티미터	multimeter	멀티미터(multimeter: 휴대용 전류 전압계)
1270	멀티테스터 (기)	multitester (機)	전기회로시험기, 회로시험기, 전기회로 시험기(멀티테스터기), 회로시험기(멀티테스터)
1271	멀티포맷 컨버터	multi- format converter	다중포맷 변환기
1272	메가폰	megaphone	손확성기(메가폰)
1273	메시/메쉬	mesh	그물망
1274	메이크업	makeup	화장·분장
1275	메커니즘	mechanism	작용원리
1276	메타센터	metacenter	메타센터
1277	면계	面界	면경계
1278	면류	麵類	국수류
1279	면소	免訴	면소(免訴)
1280	면식이 있다	面識	안면이 있다
1281	면전(에서)	面前	(~의) 앞(에서)
1282	면탈하다	免脫	벗어나다
1283	면화	棉花	목화
1284	멸각하다	滅却	없애버리다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1285	명기하다	明記	• 명확하게(명확히) 적다/기록하다 • 분명히 적다/기록하다
1286	명도	明渡	내중, 내어중, 넘겨중, 비워중
1287	명멸하다	明滅	감박거리다, 켜지고 꺼지다
1288	명목의 여부를 불문하고	名目的如何를 不問하고	어떤 명목으로도, 어떤 까닭으로도, 어떤 이유로도
1289	명세	明細	명세, 내용 * 내역(×)
1290	명시측량	明示測量	측량
1291	명시하다	明示	분명하게 밝히다, 분명하게 적다, 구체적으로 밝히다
1292	명의	名義	명의, 이름
1293	명찰	名札	이름표
1294	명칭	名稱	이름, 명칭
1295	명패	名牌	이름패, 명패
1296	명하다 (예: 영업의 정지를 명하다)	命	처분을 하다, 명하다 * 명령하다(×)
1297	모	母	어머니
1298	모니터링단	monitoring 團	감시단, 점검단, 정보수집단
1299	모달 프로그램	modal program	모달(modal)프로그램 (진동 분석 프로그램)
1300	모델	model	모범사례, [서식에서] 표준안
1301	모든	母豚	어미돼지
1302	모두진술	冒頭陳述	최초 진술
1303	모바일 헬스케어	mobile health care	원격건강관리
1304	모발	毛髮	머리카락, 머리털
1305	모병하다	募兵	병사를 모집하다
1306	모부성권	母父性權	모성권·부성권
1307	모사전송 (기)	模寫電送 (機)	팩스
1308	모색	毛色	털 빛깔
1309	모선	母船	모선(母船)
1310	모소낭	毛小囊	털뿔치낭, 모발동지낭
1311	모수	母樹	어미나루
1312	모어, 모우어	mower	잔디 깎는 기계 (mower, 모어) * 모우어(×)
1313	모용	冒用	거짓으로 사용, 함부로 사용

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1314	모인하다	冒認	(남의 것을) 자기 것이라고 속이다
1315	모재	母材	주요한 재료, 용접물
1316	모지절	母肢節	모지절(母肢節: 엄지손가락뼈마디관절)
1317	모집자	募集者	모집인
1318	모타, 모터	motor	전동기, 발동기, 모터
1319	모터카	motor car	운반궤도차(모터카)
1320	모피	毛皮	털가죽, 모피
1321	모필	毛筆	붓, 털붓
1322	모해하다	謀害	모함하여 해치다
1323	모호하다	模糊	분명하지 아니하다
1324	목골	木骨	목재골조
1325	목골 모르타르조	木骨 mortar造	나무 뼈대 회반죽 구조 (목골 모르타르조)
1326	목과류	木果類	나무열매류, 나무과일류
1327	목각묘	木槨墓	목각묘 (木槨墓: 나무덧널무덤)
1328	목근	木根	나무뿌리
1329	목도	牧道	목장도로, 목장길
1330	목도하다	目睹	목격하다, 보다
1331	목분	木粉	나무가루, 목분(나무가루)
1332	목선	木船	나무배, 목선
1333	목전	目前	눈앞
1334	목책	木柵	나무 울타리, 울타리
1335	목탄	木炭	숯
1336	목피	木皮	나무껍질
1337	목함	木函	나무 상자
1338	몰드	mold	몰드(주조)
1339	몰취	沒取	몰수, 몰취(沒取)
1340	몽리면적	蒙利面積	혜택 면적
1341	몽리자	蒙利者	이용자, 이익을 얻는 사람 혜택을 받는 자(사람)
1342	묘목	苗木	묘목, 모종나무
1343	묘박지	錨泊地	정박지역
1344	묘우	廟宇	묘우(廟宇)
1345	묘포	苗圃	묘목 재배밭, 모밭
1346	묘포장	苗圃場	양묘장
1347	무릎골	무릎骨	무릎뼈
1348	무릎골 완전 적출술	무릎骨 完全 摘出術	무릎뼈 완전제거술
1349	무연분묘	無緣墳墓	무연고 분묘

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1350	무인	摺印	손도장, 지장
1351	무임	無賃	무료
1352	무작위 샘플링	無作為 sampling	무작위 추출
1353	무정위 운동증	無定位 運動症	무정위(느린비틀림) 운동증
1354	무주물	無主物	소유자 없는 물건, 입자 없는 물건
1355	무주의	無主	소유자 없는, 입자 없는
1356	무중신호	霧中信號	안개속 신호, 무중신호(霧中信號)
1357	무해	無害	해가 없는, 해롭지 않은, 해롭지 아니한
1358	무후가	無後家	대가 끊긴 집
1359	묵과	默過	(그대로) 넘겨버림
1360	묵서	墨書	검은 글씨
1361	묵선	墨線	검은 줄, 먹줄
1362	묵인하다	默認	(알고도) 넘겨버리다
1363	문란하다	紊亂	어지럽다, 문란하다
1364	문부	文簿	문서와 장부
1365	문비	門扉	문짝
1366	문주	門柱	문주(문기둥)
1367	문책하다	問責	책임을 묻다, 책임 묻다, 문책하다
1368	문합술	吻合術	연결술
1369	문형식	門形式	문형식(門形式)
1370	문호 또는 장벽	門戶 또는 障壁	문 또는 담
1371	물납	物納	물품으로 냄, [약칭할 때] 물납

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1372	물료	物料	물품과 재료, 재료, 원료
1373	물양장	物揚場	소형선 부두, 물양장(소형선 부두)
1374	물자대	物資代	물자대금
1375	물형	物形	물건의 생김새
1376	미간지	未墾地	개간하지 않은 땅
1377	미강	米糠	쌀겨
1378	미곡	米穀	쌀, 미곡
1379	미골	尾骨	꼬리뼈, 꼬리뼈(미골)
1380	미납	未納	(아직) 내지 않음, 내지 아니함, 내지 못함, 미납
1381	미등	尾燈	꼬리등, 뒷등, 미등
1382	미립	米粒	미립(쌀알)
1383	미만성	瀾漫性	확산성
1384	미불	未拂	미지급
1385	미불금	未拂金	미지급금
1386	미싱	sewing machine	재봉틀
1387	미연에	未然	미리
1388	미제	未濟	처리되지 아니한, 처리되지 않은
1389	미처리된	未處理	처리되지 아니한, 처리되지 않은
1390	미필	未畢	마치지 아니함, 미필
1391	미흡하다	未洽	모자라다
1392	믹서	mixer	분쇄기, 혼합기
1393	밧		밧, 와/과, 씬표, [문장 전체를 풀어 쓴다]
1394	밧(예: A·B 밧 C)		A, B 및 C, A와 B 및 C, A·B 및 C

**ㅂ**

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1395	바란스	balance	밸런스
1396	바우처	voucher	이용권
1397	바이오마커	biomarker	생체지표(biomarker)
1398	바이패스 밸브	by-pass valve	배관측로밸브[바이패스 밸브(by-pass valve)]
1399	바이패스용	by-pass用	배관측로용(바이패스용)
1400	바켓 엘리베이터	bucket elevator	용기형 승강기 ※ 'bucket'의 규범표기 : 버킷
1401	반대급부를 받지 아니하다		대가를 지급받지 아니하다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1402	반맹	半盲	한쪽 눈이 보이지 않음, 부분 시각장애
1403	반맹증	半盲症	한쪽시아결손, 반맹증 (한쪽시아결손) (㉠)
1404	반분	半分	반으로 나눔, 반분
1405	반소	反訴	맞소송
1406	반송	返送	돌려보냄, 되돌려 보냄
1407	반송	搬送	운송
1408	반신	返信	회신
1409	반월상	半月狀	반월상(반달모양), 반달모양

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1410	반월상 연골	半月狀 軟骨	반달연골, 반달모양 물렁뼈
1411	반제하다	返濟	(돈을) 갚다, (돈을) 되갚다
1412	반출하다	搬出	실어내다, 내가다, 내어가다, 반출하다
1413	반파다이폴	半波dipole	반파장 다이폴 안테나
1414	반포	頒布	반포, 배포
1415	반포하다	頒布	널리 알리다, 배포하다
1416	반하다	反	어긋나다, 다르다
1417	반환하다	返還	반환하다, 돌려주다, 되돌려주다
1418	반회후두신경	反回喉頭神經	되돌이후두신경
1419	반흔	癍痕	흉터
1420	반흔구축 성형술	癍痕構築 成形術	흉터복원 성형술
1421	반흔성추상	癍痕性醜相	흉터로 인한 흉한 모양
1422	받은 본인에 한하여		받은 사람만
1423	발광신호	發光信號	빛신호, 불빛신호
1424	발군	拔群	뛰어남, 빼어남
1425	발로	發露	드러남
1426	발매	發賣	팔기, 발매
1427	발매수득률	發賣收得率	발매이익률
1428	발매하다	發賣	팔다
1429	발문하다	發問	질문하다
1430	발병하다	發病	병나다
1431	발본	拔本	뿌리 뽑음
1432	발부	發付	발급
1433	발송인	發送人	보낸 사람, 보내는 사람
1434	발아하다	發芽	싹이 트다, 눈이 트다, 발아하다
1435	발의	發議	제출
1436	발적	發赤	발적(發赤)
1437	발주관서	發注官署	주문 관서
1438	발주하다	發注	주문하다
1439	발착	發着	출발과 도착, 출발·도착
1440	발채	拔萃	가려냄, 뽑아냄, 골라냄, 발채
1441	발채하다	拔萃	가려내다, 뽑아내다, 골라내다, 발채하다
1442	발취	拔取	뽑아냄
1443	발탁하다	拔擢	뽑다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1444	(명령을/ 지시)를 발하다	發	(명령을/지시)를 하다
1445	발하다	發	내다, 보내다, 시작하다, (명)을 내리다, 발송하다, 발표하다
1446	발행처	發行處	펴낸 곳
1447	баттери	battery	배터리(○), 밧데리(×)
1448	방광누공, 방광루공	膀胱瘻孔	방광셋길(방광누공)
1449	방광루	膀胱瘻	방광셋길
1450	방기하다	放棄	내버리다, 내버려 두다
1451	방독마스크	防毒mask	방독면
1452	방류	放流	흘러보냄, 풀어놓음, 방류
1453	방류하다	放流	방류하다, 흘러보내다
1454	방목	放牧	놓아기름, 방목
1455	방벽	防壁	방벽(防壁)
1456	방부	防腐	방부(부식 방지)
1457	방사선속	放射線束	방사선속(放射線束)
1458	방사제	防沙堤	모래막이 둑
1459	방산량	放散兩	방출량
1460	방서	防鼠	쥐막기
1461	방서시설	防鼠施設	쥐를 막는 시설
1462	방석커버	方席cover	방석 씌우개, 방석덮개
1463	방설	防雪	방설(防雪: 눈피해 방지)
1464	방수구	防水口	방수구(防水口)
1465	방습	防濕	습기 방지, 방습
1466	방실	房室	방이나 집, 방실(房室)
1467	방열	防熱	방열(防熱)
1468	방음림	防音林	방음숲
1469	방임하다	放任	버려두다, 내버려두다, 돌보지 않다, 돌보지 아니하다, 방임하다
1470	방제	防除	예방 및 제거
1471	방조제	防潮堤	방조제(防潮堤)
1472	방조하다	幫助	돕다, 거들다, 방조하다
1473	방책	方策	방법, 방법과 계획
1474	방책	防柵	울타리
1475	방청	防鏽	방청(녹방지)
1476	방청도료	防鏽塗料	방청도료(녹방지 도료)
1477	방청도장	防鏽塗裝	부식방지도장
1478	방청제	防鏽劑	부식방지제
1479	방폭성능 시험기	防爆性能 試驗器	폭발방지성능시험기

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1480	방풍림	防風林	바람막이숲
1481	배굴	背屈	굽히기, 젖히기 * [손] 손등쪽 굽히기 [발] 발등쪽 굽히기
1482	배기	排氣	공기 배출
1483	배기구	排氣口	공기 배출구
1484	배기덕트	排氣duct	배출덕트(공기 배출통로)
1485	배면	背面	뒤쪽, 뒷면
1486	배부	背部	등 부위, 등
1487	배수	排水	물빼기, 배수
1488	배수관거	排水管渠	배수 도랑, 배수관
1489	배수하다	排水	물을 빼다
1490	배양하다	培養	기르다, 배양하다
1491	배연	排煙	연기 배출
1492	배연탈질 시설	排煙脫窒 施設	질소산화물제거시설
1493	배연탈황 시설	排煙脫黃 施設	황산화물제거시설
1494	배유	配油	기름 배급
1495	배출 덕트	排出 duct	배출 덕트(공기 배출통로)
1496	배치되다	背馳	어긋나다, 배치되다
1497	백미	白米	쌀
1498	백사	白絲	흰 실
1499	백색	白色	흰색
1500	밸러스트 콤팩터	ballast compactor	철도자갈다짐기 (ballast compactor), 밸러스트 콤팩터 (ballast compactor: 철도자갈다짐기)
1501	밸러스트 탱크	ballast tank	밸러스트 탱크 (ballast tank: 평형수 탱크)
1502	밸러스트 흡수선	ballast 吃水線	평형수흡수선
1503	밸브시트 그라인더	valve seat grinder	밸브 시트 그라인더 (연마기)
1504	벡차플랜트	batcher plant	배치 플랜트 (batcher plant: 콘크리트 대량 제조 설비)
1505	벡칭	batching	배칭(○), 벡칭(×)
1506	버니어 캘리퍼스	vernier callipers	아들자 캘리퍼스 버니어 캘리퍼스(㉸)
1507	버큘 탱크로리	vacuum tank lorry	진공탱크로리 ※ 'vacuum'의 규범표기: 배큘업
1508	버킷 림프종	burkitt lymph腫	버킷 림프종

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1509	버킷굴삭기	bucket 掘削機	버킷굴착기
1510	벌채하다	伐採	나무를 베다
1511	범례	凡例	일러두기
1512	범발성	汎發性	광범위(범발성)
1513	범선	帆船	돛단배
1514	범위 내에서, 범위 안에서, 범위 이내로		범위에서(○년의 범위에서), 범위 내에서, 범위 안에서
1515	범의	犯意	범죄 의사
1516	범장	帆樑	돛대, 돛[범장(帆裝)]
1517	범정	犯情	범행 당시 상황(정황)
1518	범주	範疇	테두리, 범위, 범주
1519	범포	帆布	돛의 천
1520	범하다	犯	범하다, 저지르다, 짓다
1521	법면	法面	비탈 쪽, 비탈면, 경사면
1522	법이 정하는, 법률이 정하는, 법령이 정하는		법에서 정하는, 법률에서 정하는, 법령에서 정하는
1523	베뉴	venue	장소, 경기장
1524	베이직 슬래그	basic slag	광물을 제련하고 남은 찌꺼기 [광재(鑛滓, 베이직슬래그)]
1525	벤치마크 방식	benchmark 方式	벤치마크(과거 활동 자료량 기반)방식
1526	벽암지	碧巖地	절벽
1527	벽지	僻地	외딴곳, 두메, 벽지
1528	벽천형	壁泉形	벽면분수
1529	변개하다	變改	변경하다
1530	변경이 있는 경우		~이 변경된 경우
1531	변별하다	辨別	분별하다, 변별하다
1532	변식하다	辨識	분별하여 알다
1533	변이원성	變異原性	변이원성(變異原性)
1534	변제하다	辨濟	값다, 물다, 변제하다
1535	변패	變敗	변하여 부패함, 변패(변질하여 썩는 것)
1536	별	別	~별(능력별, 성별, 월별, 직업별, 학년별)
1537	별갑	鼈甲	별갑, 자라 등딱지
1538	별개	別個	다른, 별개의
1539	별단의	別段	다른, 특별한
1540	별도로	別途	따로, 별도로
1541	별첨	別添	별도 붙임

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1542	병과하다	併科	동시에 부과하다, 동시에 하다, 함께 부과하다, 병행하다 * [처분의 경우] 병과(併科)하다
1543	병급하다	併給	함께 지급하다, 같이 지급하다
1544	병기	併記	함께 작성, 병기
1545	병기하다	併記	함께 적다, 함께 쓰다, 함께 표기하다, 병기(併記)하다
1546	병리기전	病理機轉	발병기전
1547	병발된	併發	동시 확인된
1548	병변	病變	병, 손상이나 다른 원인에 의한 변화
1549	병사	病舍	병동
1550	병산	併算	함께 계산, 같이 계산
1551	병서	竝書	나란히 쓰기, 함께 쓰기
1552	병성감정	病性鑑定	병성(病性)감정
1553	병소	病所	병터(아픈 곳)
1554	병용하다	併用	같이 쓰다, 함께 쓰다, 더불어 쓰다, 겸하다, 병용하다
1555	병존	竝存	함께 존재, 병존
1556	병합처리하다	併合處理	함께 처리하다, 병합처리하다
1557	병행	竝行	함께 함, 병행
1558	병행하다	竝行	함께 하다, 동시에 하다
1559	병형	病型	병 유형, 질병 유형
1560	보결	補缺	결원 보충
1561	보균자	保菌者	병원균 보유자
1562	보론	Boron	붕소
1563	보상	報償	보상(報償)
1564	보선	保線	선로 유지 보수
1565	보선	補選	보궐선거
1566	보선원	補線員	선로보수원
1567	보식(補植)하다	補植	보충하여 심다
1568	보우트	boat	보트(○), 보우트(×)
1569	보유하다	保有	가지다, 갖다, 보유하다
1570	보장구	保障具	장애인 보조기, 장애인 보조기기, 장애인 보조기구
1571	보전	補填	보전(補填)
1572	보전	補箋	보충지, 덧종이, (어음, 수표에) 덧댄 종이, 덧붙인 종이

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1573	보전하다	補填	채우다, (메워) 보충하다, 보전(補填)하다
1574	보정하다	補正	보충하여 고치다, 바로잡다
1575	보지하다	保持	간직하다, 지니다
1576	보철	補綴	보충하여 형태를 바로잡음, 보철
1577	보철구	補綴具	보조기, 보조기구
1578	보체	補體	도움체
1579	보하다	補	임명하다, 보하다
1580	보험율	保險料率	보험료율
1581	보호책	保護柵	보호 울타리
1582	복간	復刊	재발행
1583	복개	覆蓋	덮개, 덮어씌우기
1584	복명	復命	결과 보고
1585	복명서	復命書	결과 보고서
1586	복몰	覆沒	침몰, 가리앉음
1587	복부	腹部	배 부분, 복부
1588	복시	複視	겹보임, 겹보임(복시)
1589	복외위	腹臥位	엎드린 자세(prone position)
1590	복제	服制	제복 규정, 복제(服制: 제복 규정)
1591	복주식	複柱	겹기둥식
1592	복진폭	複振幅	이중진폭(double amplitude)
1593	복토	覆土	흙덮기, 다시 메우기, 복토
1594	복토하다	覆土	메우다, 흙으로 메우다, 다시 메우다
1595	복포	覆布	포장천
1596	복표	福票	복권
1597	본건	本件	이 사건, 이 일, 이 건(件)
1598	본권	本權	이 권리, 본래 권리, 본권
1599	본드	bond	접착제, 본드
1600	본딩	bonding	결합
1601	본무	本務	맡은 일, 주된 일
1602	본범	本犯	본래의 범인
1603	본법	本法	이 법
1604	본수	本數	포기수, 그루수
1605	본안	本案	이 안, 본안
1606	본장	本章	이 장
1607	본조	本條	이 조
1608	본지	本旨	본뜻

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1609	볼트	bolt	수나사, 볼트
1610	봉서	封書	봉함편지
1611	봉쇄	封鎖	막음, 잠금, 봉쇄
1612	봉와직염	蜂窩織炎	연조직염
1613	봉인	封印	봉함 도장, 도장 찍어 봉합, 봉인
1614	봉인지	封印紙	봉인 표지
1615	봉입	封入	넣고 봉함, 봉투 넣기
1616	봉지하다	奉旨	받들다
1617	부	父	아버지
1618	부가	附加	덧붙임, 부가
1619	부가하다	附加	덧붙이다, 더하다, 부가하다
1620	부골	腐骨	썩은 뼈
1621	부교	浮橋	구름다리 ☹
1622	부극	負極	음극
1623	부금	賦金	부과금
1624	부기	附記	덧붙여 적음, 부기
1625	부기하다	附記	덧붙여 적다
1626	부녀	婦女	부녀자
1627	부동의하다	不同意	동의하지 않다, 동의하지 아니하다
1628	부두임	埠頭賃	부두(埠頭) 사용료
1629	부락	部落	마을
1630	부란기	孵卵器	알 깨는 기구, 부란기(孵卵器), 배양기, 배양기(인큐베이터)
1631	부력	浮力	부력(浮力)
1632	부령이 정하는		부령으로 정하는
1633	부분	副本	부분(副本), 복사본
1634	부불금	賦拂金	할부금
1635	부불방법	賦拂方法	지급 방법
1636	부비동	副鼻洞	코결굴, 코결굴[부비동(副鼻洞)], 부비동(코결굴)
1637	부상되다	浮上	떠오르다
1638	부상병	副傷病	부 질병·부상
1639	부상사료	浮上飼料	물에 뜨는 사료
1640	부석	浮石	뜬돌(부석)
1641	부선	解船	부선(解船)
1642	부선임	解船賃	부선(解船) 사용료
1643	부설하다	敷設	(깔아) 설치하다, 깔다, 시설하다, 부설하다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1644	부수되다	附隨	따르다
1645	부숙하다	腐熟	썩히다
1646	부양	浮揚	떠오름, 부양
1647	부여하다, 부여되다	附與	주다, 매기다
1648	부유물질	浮遊物質	떠다니는 물질
1649	부유하다	浮遊	떠다니다, 떠돌다
1650	부응하다	副應	맞추다, 따르다, 부응하다
1651	부지사항	附議事項	회의에 부치는 사항
1652	부지사항	附議案件	회의에 부치는 안건, 회의에 부칠 안건, 안건, 제출안건
1653	부지사항	附議	(회의에) 부치다, (심의에) 부치다
1654	부이	buoy	부표
1655	부자	buzzer	버저(buzzer)
1656	부재	不在	(자리에) 있지 아니함, 부재
1657	부적격자	不適格者	(자격에) 적합하지 아니한 사람, 부적격자
1658	부적당한	不適當	적당하지 아니한, 적당하지 않은
1659	부적합하다	不適合	적합하지 아니하다, 적합하지 않다, 맞지 아니하다, 맞지 않다, 모자라다, 떨어지다
1660	부정유합 되다	不整癒合	잘못 붙다[부정유합 (不整癒合)] ☹
1661	부조	扶助	부조(扶助)
1662	부족이 생긴 때에는		부족하면, 부족한 경우에는
1663	부존	賦存	부존(賦存)
1664	부종	浮腫	부어오름
1665	부종하여	附從	따라붙어, 함께
1666	부지	bougie	부지(bougie: 확장기)
1667	부지	不知	알지 못함, 모름
1668	부지	敷地	터
1669	부차적	副次的	부차적(副次的)
1670	부착하다	附着	붙이다, 부착하다
1671	부책	簿冊	문서, 장부, 부책(簿冊: 내용을 자세히 적은 별도 문서나 장부 등)
1672	부표	附票	붙임표
1673	부하다	付	(회의에, 심판에) 부치다
1674	부하다	附	붙이다, 첨부하다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1675	부하변동	負荷變動	오염물질 부하량의 변화
1676	부하에 가하다		공급하다
1677	부합되다, 부합하다	附合	들어맞다, 일치하다, 부합하다
1678	부화하다	附和	(...를) 뒤따르다
1679	북빙양	北氷洋	북극해
1680	○분	分	100분의 ○ [ * 이자율은 연 100분의 ○ ]
1681	분골하여	粉骨	가루로 만들어
1682	분급하다	分給	나누어 지급하다
1683	분기하다	分岐	갈라지다, 나누어지다
1684	분납하다	分納	나눠 내다, 나눠 납부하다, 분할 납부하다
1685	분담	分擔	분담(分擔), 나눠 맡음
1686	분리최저치	分離最低値	분리최저치(최소 분리 간격)
1687	분립되다	分立	(의견이) 나뉜다, (의견이) 갈리다
1688	분만	分娩	분만(分娩)
1689	분만개조	分娩介助	분만 도움
1690	분말	粉末	가루
1691	분묘	墳墓	무덤
1692	분변	糞便	대변
1693	분비선	分泌腺	분비샘
1694	분상	粉狀	분말상태
1695	분수	分收	분배, 수익분배
1696	분수림	分收林	수익분배림, 수익분배림(분수림)
1697	분수하다	分收	(수익을) 나누다
1698	분시험	盆試驗	포트재배시험, 포트(분)재배시험
1699	분여	分與	분배
1700	분여하다	分與	분배하다, 나눠 주다
1701	분열정동형	分裂情動型	조현정동형, 분열정동형(조현정동형)
1702	분열형 정동장애	分裂型情動障礙	조현정동장애
1703	분임자	分任者	임무를 분담하는 사람
1704	분장하다	分掌	나눠 맡다 [ * 업무분장 ]
1705	분제	粉劑	분제(粉劑: 가루 형태 제제)
1706	분진	粉塵	분진, 먼지
1707	분철하다	分綴	나눠 묶다, 나눠 철하다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1708	분할하다	分割	나누다, 분할하다
1709	분합	分合	분할·합병, 분합(分合), 나누고 합침
1710	불	弗	달리
1711	불가결하다	不可缺	불가결하다, 꼭 필요하다, 반드시 필요하다
1712	불가피하다	不可避	피할 수 없다, 불가피하다
1713	불구, 불구자	不具, 不具者	신체장애인, 장애인
1714	불구폐질	不具廢疾	영구장애
1715	~에 불구하고	不拘	~에도 불구하고
1716	불능	不能	불가능
1717	불능하다	不能	할 수 없다
1718	불도우저	bulldozer	불도저(○), 불도우저(×)
1719	불명	不明	불명(不明)
1720	불명하다	不明	분명하지 아니하다, 알 수 없다, 명확하지 아니하다
1721	불문하고	不問	~에 상관없이, ~에 관계없이, 불문하고
1722	불복의 경우, 불복이 있는 경우	不服	불복하는 경우
1723	불복종하다	不服從	불복종하다, 복종하지 아니하다, 따르지 아니하다
1724	불비하다	不備	미비하다
1725	불산입하다	不算入	포함하지 않는다, 포함하지 아니한다
1726	불수	不隨	마비
1727	불수리하다	不受理	수리하지 아니하다
1728	불시에	不時	불시에, 예고 없이
1729	불연성	不燃性	불연성(不燃性)
1730	불연재료	不燃材料	불연재료(不燃材料)
1731	불온	不穩	반사회적
1732	불요	不要	불필요
1733	불용액	不用額	불용액(不用額)
1734	불용품	不用品	불용품(不用品)
1735	불유합	不癒合	뼈가 붙지 않음
1736	불응하다	不應	응하지 아니하다, 응하지 않다, 따르지 아니하다, 따르지 않다
1737	불의에, 불의의	不意	뜻하지 않은, 뜻하지 아니한, 불의에, 불의의

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1738	불이익한 처우를 하여서는		불이익을 줘서는, 불리한 처우를 해서는
1739	불인통	不忍痛	참기 힘든 통증
1740	불입	拂入	납입, 납부, 냄
1741	불입금	拂入金	납부금
1742	불참하다	不參	불참하다, 참가하지 아니하다
1743	불투수면	不透水面	물이 스며들지 않는 표면
1744	불하	拂下	매각
1745	불허하다	不許	불허하다, 허락하지 아니하다
1746	불활화	不活化	불활화(不活化)
1747	붐	boom	붐(boom)
1748	붐대	boomstand, boom臺	붐대(회전지지대)
1749	붐 스프레이어	boom sprayer	붐스프레이어(회전지지대 설치 살포기)
1750	브라켓	bracket	브라켓(bracket: 까치발) [외래어 표기법] 브래킷(○), 브라켓(×)
1751	브레이징 용접기	brazing 鎔接器	경납땜(brazing) 용접기
1752	브레이커	breaker	차단기
1753	브레이크	brake	브레이크, 제동기
1754	블랙아이스	black ice	도로 살얼음, 얇은 빙판
1755	브림	brim	테두리(brim)
1756	비 부피	比 부피	비(比) 부피(단위 질량당 부피)
1757	비가연성	非可燃性	비가연성(非可燃性)
1758	비갈	碑碣	비석(碑石)
1759	비강	鼻腔	코안
1760	비강진	枇杷疹	잔비늘증
1761	비계	飛階	비계(飛階)
1762	비골	鼻骨	코뼈
1763	비골	腓骨	종아리뼈
1764	비골	髌骨	넙다리뼈, 넓적다리뼈
1765	비골 근위부	腓骨 近位部	종아리뼈 몸쪽부위
1766	비골두	腓骨頭	종아리뼈머리
1767	비공	鼻孔	코구멍
1768	비관리청	非管理廳	관리청이 아닌, 관리청이 아닌 자
1769	비구	髌臼	볼기뼈절구
1770	비근	腓筋	가자미근

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1771	비기	誹機	헐뜯기, 비방
1772	비닐 크롤라이드	vinyl chloride	염화비닐 ※ 규범표기: 클로라이드
1773	비닐피복	vinyl被覆	비닐덮기(비닐피복)
1774	비데오	video	비디오(○), 비데오(×)
1775	비래하다	飛來	날아오다
1776	비루관 폐색	鼻尿管 閉塞	코눈물관 막힘
1777	비목	費目	비목(費目)
1778	비말	飛沫	침방울, 날아 퍼지는 물방울
1779	비박형 기저막 신병증	菲薄形 基底膜 腎病證	비박형 기저막(얇은 바닥막) 신병증
1780	비사	飛沙	모래 날림, 비사(飛沙)
1781	비산	飛散	날림, 흩날림, 비산(飛散)
1782	비산물	飛散物	비산물(흩날리는 물질)
1783	비산시키다	飛散	날려보내다
1784	비산체	飛散體	비산물(흩날리는 물질)
1785	비산하다	飛散	날리다, 날려 흩어지다, 흩날리다
1786	비상점멸 표시등	非常點滅 表示燈	비상감박이등
1787	비상한 경우	非常한 境遇	비상시
1788	비송	非訟	비송(非訟)
1789	비에멀전 타입의	非emulsion type	에멀션 형태가 아닌
1790	비오톱	biotope	생물서식공간(biotope), 생물서식공간(비오톱)
1791	비옥	肥沃	비옥, 기름짐
1792	비위	非違	비위(非違)
1793	비위관	鼻胃管	비위관(鼻胃管, L-tube), 비위관(코위관)
1794	비익	鼻翼	코방울
1795	비인강	鼻咽腔	코인두
1796	비장	脾臟	비장(脾臟: 지라), 지라
1797	비장종대	脾臟腫大	비장종대(비장비대)
1798	비점	沸點	끓는점
1799	비중격	鼻中隔	코사이막, 코사이벽
1800	비치하다	備置	갖춰 두다, 갖추어 두다, 비치하다
1801	비투수성	非透水性	물이 스며들지 않는 성질의
1802	비해	肥害	비료피해
1803	비호하다	庇護	[부정적인 의미] 비호하다, [긍정적인 의미] 보호하다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1804	비효	肥效	비료효과[肥效]
1805	빈발하다	頻發	자주 발생하다
1806	빈번한	頻繁	잦은
1807	빌리루빈	bilirubin	담적색소

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1808	빙수	氷水	얼음물
1809	빙자하다	憑藉	빙자하다, (거짓으로) 핑계 삼다
1810	빙점	氷點	어는점
1811	빨래판로	빨래板路	물걸모양 도로



번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1812	사경	斜頸	기운목
1813	사계	斯界	해당 분야, 해당 방면
1814	사고가 있을 때		부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때, 불가피한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때
1815	사골	死骨	죽은 뼈
1816	사구	沙丘	모래언덕
1817	사구 식생	沙丘 植生	사구 식생(沙丘 植生: 모래언덕 식생)
1818	사구체신염	絲球體腎炎	사구체신(장)염, 사구체신장염
1819	사권	私權	사법(私法)상 권리
1820	사도	私道	사설 도로, 사도(私道)
1821	사두근	四頭筋	네갈래근
1822	사력	沙礫	자갈
1823	사력층	沙礫層	모래자갈층
1824	사료하다, 사료되다	思料	생각하다, 생각되다
1825	사류	絲類	실의 종류
1826	사리	沙利	자갈
1827	사면	斜面	비탈, 비탈면, 경사면
1828	사멸시키다	死滅	죽여 없애다
1829	사방지	砂防地	사방지(砂防地)
1830	사상	絲狀	실모양
1831	사상에 이르게 하다	死傷	사상(死傷)에 이르게 하다, 사망이나 상해에 이르게 하다
1832	사상자	死傷者	사상자(死傷者)
1833	사상풍기	思想風氣	선량한 풍속
1834	사상하게 하다	死傷	죽게 하거나 상해를 입히다
1835	사상하다	死傷	사망하거나 상해를 입다, 죽거나 다치다
1836	사생아	私生兒	혼외자녀
1837	사석	砂石	모래와 돌

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1838	사송	使送	직접 배달
1839	사수	絲數	사수(絲數: 실의 수)
1840	사수위	死水位	사수위(死水位)
1841	사술	詐術	속임수
1842	사양	飼養	기르기, 사육, 사양(기르기)
1843	사양	仕樣	규격
1844	사역집배구	使役集配區	위탁 집배 구역
1845	사역하다	使役	봉사하다
1846	사열	查閱	사열(查閱)
1847	사우	祠宇	사당, 사우(祠宇)
1848	사위	詐僞	거짓, 속임수
1849	사위행위	詐僞行爲	부정행위
1850	사유	私有	사유(私有)
1851	사육	飼育	사육, 기르기
1852	사이드슬립	side slip	옆방향미끄러짐(side slip), 측면미끄러짐
1853	사이즈 일람표	size	크기 일람표
1854	사인을 날인하다	私印	개인 도장을 찍다
1855	사일로	silo	저장창고, 사료저장장, 사일로(저장고), 사일로(사료저장고) (똥)
1856	사일리지	silage	발효사료
1857	사장	沙場	모래사장
1858	사적	事蹟	사고 흔적
1859	사전에	事前	미리, 사전에
1860	사정	査定	심사결정, 조사결정, 사정(査定)
1861	사지	寺址	절터
1862	사지	四肢	팔다리
1863	사지골	四肢骨	팔다리뼈
1864	사질토	沙質土	사질토(沙質土)
1865	사찰	查察	조사

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1866	사체	死體	사체, [사람의 경우] 시신
1867	사체검안서	死體檢案書	검안서, 시신검안서
1868	사택	私宅	개인 주택, 개인 집, 집
1869	사택	舍宅	(임직원용) 주택
1870	사토장	捨土場	사토장(흙 처리장)
1871	사회성원	社會成員	사회 구성원
1872	삭감하다	削減	깎다, 줄이다
1873	삭도	索道	공중 철선, 케이블카
1874	삭토	削土	흙깎기
1875	삭편	削片	(나무) 깎인 조각
1876	산간지	山間地	산간지역
1877	산동	散腫	동공확대, 동공확대(산동(散腫))
1878	산란계	產卵鷄	산란용 닭
1879	산록	山麓	산기슭, 산록(산기슭)
1880	산복	山腹	산비탈, 산복(산비탈)
1881	산식	算式	계산식
1882	산양유	山羊乳	산양유(山羊乳)
1883	산욕부	產褥婦	산모
1884	산입	算入	산입(算入)
1885	산입하다	算入	산입(算入)하다, 포함하다, 포함하여 계산하다, [* 문맥에 맞게 문장, 어구, 어절을 다른 형태로 고칠 수도 있다]
1886	산입하지 아니한다	算入	산입(算入)하지 아니한다, 버린다, 제외한다
1887	산자수	產子數	출산한 마릿수
1888	산재하다	散在	흩어져 있다
1889	산적하다	散積	산적(散積)하다
1890	산정	山頂	산정(산꼭대기)
1891	산정	算定	계산해서 정함, 계산해서 결정함, 계산, 산출, 산정(算定)
1892	산정식	算定式	계산식
1893	산제	散劑	산제(散劑: powders)
1894	산채	山菜	산나물
1895	산출하다	算出	계산해내다, (계산하여) 나오다, (계산하여) 정하다, (계산하여) 결정하다
1896	(유물) 산포구역	散布區域	(유물이) 흩어진 지역
1897	산회하다	散會	회의를 종료하다, 회의를 마치다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1898	살서제	殺鼠劑	쥐약
1899	살수	撒水	물 뿌리기, 물 뿌림
1900	살처분	殺處分	도살처분
1901	삼차신경	三叉神經	세갈래신경
1902	삽수	插穗	꺾꽂이모, 꺾꽂이순, 삽수(꺾꽂이순)
1903	삽입하다	插入	삽입하다, 넣다
1904	~상 필요한	上	~을 위하여 필요한, ~상 필요한 [문맥에 맞게 고침]
1905	상간	相姦	간음, 성관계
1906	상계	相計	상계(相計)
1907	상과부	上顆部	위관절용기
1908	상과부굴곡	上顆部屈曲	위관절용기 굽힘
1909	상관 없다, 상관 있다	相關	상관없다(○), 상관있다(○), 상관√없다(×), 상관√있다(×)
1910	상근	常勤	상시 근무, 상근(常勤)
1911	상근직	常勤職	상시근무직
1912	상기하다	詳記	상세하게 기록하다
1913	상당수	相當數	상당수, 많은 수
1914	상당한, 상당하는, 상당의	相當	① 상응하는, 타당한, 해당하는, 적절한, 적당한, 해당 조문의, 상당한 ② 많은
1915	상대방 있는		상대방에게, 상대방이 있는
1916	상대방에 (도달한)		상대방에게 (도달한), [사람, 동물]에게, [시물, 단체, 기관]에
1917	상린자	相隣者	서로 이웃하는 자(사람)
1918	상면	上面	윗면
1919	상무	常務	일상 업무, 상시적인 업무
1920	상박	上膊	위팔
1921	상박골	上膊骨	위팔뼈
1922	상박골 간부	上膊骨 幹部	위팔뼈 몸통, 위팔뼈 중간부분
1923	상박골 경부	上膊骨 頸部	위팔뼈 목부위, 위팔뼈목, 위팔뼈 윗목부분
1924	상박골 과부	上膊骨 顆部	위팔뼈 윗기, 위팔뼈 관절용기 (㉠)
1925	상박골 대결절 견연 골절	上膊骨 大結節 牽連 骨折	위팔뼈 큰결절 찢김 골절

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1926	상박골 상과부 굴곡 골절	上膊骨 上頰部 屈曲 骨折	위팔뼈 위관절용기 굽힘골절
1927	상박골 소두	上膊骨 小頭	위팔뼈 작은머리
1928	상박골 외측상과	上膊骨 外側上頰	위팔뼈 가쪽위관절용기
1929	상박골 외측상과 전위 골절	上膊骨 外側上頰 轉位 骨折	위팔뼈 가쪽위관절용기 전위(삐가 어긋남) 골절
1930	상박골 절과부 신전 골절	上膊骨 節頰部 伸展 骨折	위팔뼈 양쪽 위관절 용기골절, 위팔뼈 결절부위 펴골절
1931	상박부	上膊部	위팔부위
1932	상박신경총	上膊神經叢	위팔신경얼기
1933	상반하다, 상반되다	相反	어긋나다
1934	상방	上方	위쪽
1935	상변	上邊	윗변
1936	상병	傷病	부상·질병, 질병·부상, 부상 및 질병, 부상당하거나 질병에 걸림, 상병(傷病)
1937	상병명	傷病名	질병·부상명
1938	상병부위	傷病部位	질병·부상 위치
1939	상병자	傷病者	부상자·병자, 다치거나 병든 사람, 부상당하거나 병든 사람
1940	상부여백	上部餘白	위쪽 여백
1941	상세불명의	詳細不明	자세히 알 수 없는, 상세불명의(원인을 알 수 없는), 상세불명의 (자세히 알 수 없는)
1942	상시	常時	평상시, 항상
1943	상시개호	常時介護	상시 개호(介護), 상시 간호
1944	상신	上申	'상신'이라는 단어를 사용하지 않고, '보고' 등 문맥에 맞는 말로 순화함
1945	상신하다	上申	'상신'이라는 단어를 사용하지 않고, '보고하다', '-하다' 등 문맥에 맞는 말로 순화함
1946	상실하다, 상실되다	喪失	잃다, 잃어버리다, 상실하다, 상실되다
1947	상악	上顎	위턱
1948	상악골	上顎骨	위턱뼈, 위턱뼈(상악골)
1949	상오	上午	오전
1950	상온	常溫	상온(常溫)
1951	상완	上腕	위팔

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1952	상완골	上腕骨	위팔뼈
1953	상완골 경부	上腕骨 頸部	위팔뼈목
1954	상완부	上腕部	위팔 부위, 위팔부
1955	상완신경총	上腕神經叢	팔신경얼기
1956	상완심부 열창	上腕深部 裂創	위팔의 깊게 찢긴 상처(심부 열창)
1957	상용	常用	상용(常用)
1958	상위	相違	서로 어긋남, 서로 다름
1959	상위 없음	相違	서로 다름이 없음, 서로 어긋남이 없음
1960	상위하다	相違	서로 어긋나다, 서로 다르다
1961	상이	傷痕	부상
1962	~와의 상이 여부	相異 與否	~가 같은지 여부
1963	상이자	傷痕者	부상자
1964	상이처	傷痕處	부상 및 장애
1965	상이하다	相異	다르다, 서로 다르다
1966	상장간동맥	上腸間動脈	위창자간막동맥
1967	상적하다	上積	포개어 쌓다
1968	상전	桑田	봉발
1969	상정하다	上程	(회의에) 부치다
1970	상주하다	常住	상주(常住)하다
1971	상지	上肢	팔
1972	상지 장관골	上肢 長管骨	팔의 긴 뼈, 상지 장관골 (팔의 긴 뼈), 팔 장관골 (팔의 긴 뼈), 팔(상지) 장관골(팔의 긴 뼈)
1973	상지보조기	上肢補助器	팔 보조기
1974	상지부	上肢部	팔부위
1975	상지부 각 관절부	上肢部 各 關節部	팔의 각 관절 부위
1976	상처드레싱	傷處 dressing	상처 소독 처치
1977	상치되다	相馳	(서로) 다르다, (서로) 어긋나다
1978	상치장소	常置場所	상시 설치 장소, 상시주차장소
1979	상치하다	常置	상시 주차하다
1980	상·하지	上下肢	팔·다리
1981	상·하지/ 상하지	上下肢	위·아래가지, 위아래 가지
1982	상환하다	償還	상환(償還)하다, 갚다
1983	상환하다	相換	상환(相換)하다, 맞바꾸다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
1984	상황	商況	시황(市況), 시장상황, 시장 상황
1985	상회하다	上廻	넘다, 웃돌다
1986	새로이		새로
1987	색도	色度	색도(色度)
1988	색소 탈실	色素 脫失	탈색, 탈색소
1989	색인	索引	찾아보기
1990	색인목록	索引目錄	찾아보기 목록
1991	생가	生家	생가(生家)
1992	생계비	生計費	생활비
1993	생사불명 되다	生死不明	생사가 불분명하게 된
1994	생식독성	生殖毒性	생식독성(生殖毒性)
1995	생육지	生育地	서식지
1996	생육하다	生育	기르다, 키우다
1997	생존 중에	生存 中	살아 있는 동안에
1998	생축	生畜	살아있는 가축
1999	생하다	生	생기다
2000	생환하다	生還	생환하다, 살아 돌아오다
2001	샤시프레임	chassis frame	차대, 샴시프레임(차대 고정틀)
2002	샤클	shackle	샤클(shackle: 연결고리)
2003	서간	書簡	편지, 우편
2004	서리	署理	직무대리
2005	서맥	徐脈	느린맥
2006	서명·날인	署名·捺印	서명날인, 서명 및 날인, 서명 또는 날인 [가운뎃점을 쓰지 않고 구체적으로 쓴다]
2007	서명·날인 하다	署名·捺印	이름을 적고 도장을 찍다, 서명날인하다, 서명하거나 도장을 찍다[가운뎃점을 쓰지 않고 구체적으로 쓴다]
2008	서미	書尾	(글의) 끝, 끝 부분
2009	서바이벌 게임	survival game	모의전투게임(survival game), 생존게임 (survival game)
2010	서손	書損	원본 파기
2011	서식하다	棲息	살다, 서식하다 [* 서식지]
2012	서신	書信	편지
2013	서장	書狀	서류, 편지
2014	서족	鼠族	쥐
2015	서증	書證	서증(書證), 서면증거
2016	서증조사	書證調査	서면조사, 서면증거 조사

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2017	서체	書體	글씨체
2018	서한	書翰	편지
2019	서행하다	徐行	천천히 운행하다
2020	서해부	鼠蹊部	살굴부위
2021	서훈	敍勳	훈장·포장 수여
2022	서훈하다	敍勳	서훈(敍勳)하다, 훈장이나 포장(褒章)을 주다
2023	석각묘	石槨墓	돌덧널무덤, 석각묘 (石槨墓: 돌덧널무덤)
2024	석교	石橋	돌다리, 석교(石橋: 돌다리)
2025	석명	釋明	석명(釋明)
2026	석명하다	釋明	밝히다, 밝혀내다
2027	석비	石碑	비석
2028	석유스토브	石油stove	석유난로
2029	석재부	石材部	석재부분
2030	석차	席次	성적 순위
2031	석탄스토브	石炭stove	석탄난로
2032	선거	船車	선박과 차량
2033	선관의무	善管義務	주의의무
2034	선교	船橋	선교(船橋)
2035	선금	先金	선금(先金)
2036	선급	先給	선급(先給), 우선 지급
2037	선급금	先給金	선급금(先給金), 우선 지급금, 선급지급
2038	선납	先納	선납(先納)
2039	선납하다	先納	미리 내다
2040	선내	船內	선박 안
2041	선단, 선단부	先端, 先端部	끝부분
2042	선령	船齡	선박 나이
2043	선로	船路	벋길, 항로(航路)
2044	선로제표	線路諸標	선로표지
2045	선류장	船留場	선류장(船留場), 계류장
2046	선명	船名	선박 이름
2047	선미	船尾	선미(船尾)
2048	선미단	船尾端	선미단(선미쪽의 끝)
2049	선미종경사	船尾縱傾斜	선미종경사(선미쪽으로 기울어진 상태)
2050	선박명	船舶名	선박 이름, 선박 명칭
2051	선발육종	選拔育種	품종개량
2052	선병	選兵	병역판정
2053	선상	線狀	선모양, 선상(선모양)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2054	선수	船首	선수(船首), 뱃머리
2055	선수단	船首端	선수단(선수쪽의 끝집)
2056	선양하다	宣揚	명성을 떨치다, 권위를 떨치다, 널리 알리다
2057	선의로	善意	(그 사실을) 모르고서 * '선의'가 '모르다'의 의미가 아닌 경우에는 그대로 둔다
2058	선의인 경우에는	善意인 境遇에는	몰랐으면, 몰랐을 때에는 * '선의'가 '모르다'의 의미가 아닌 경우에는 그대로 둔다
2059	선임	船賃	뱃삯
2060	선임하다	選任	선임(選任)하다
2061	선저폐수	船底廢水	배 밑바닥 폐수
2062	(문제의) 선제	選題	(문제의) 선정
2063	선주류	船舟類	선박 종류
2064	선차	船車	선박과 차량
2065	선착지	船着地	선박 도착지
2066	선창	船艙	부두
2067	선편	船便	배편
2068	선행하다	先行	선행(先行)하다
2069	선회장	旋回場	선회장(旋回場)
2070	선회하다	旋回	선회(旋回)하다, 빙빙 돌다
2071	설물	屑物	원재료 잔여물
2072	설상	楔狀	쐐기모양
2073	설상골	楔狀骨	쐐기뼈[설상골(楔狀骨)]
2074	설영인	設營人	설치운영자, 설치·운영자
2075	설인인후통	舌咽喉喉痛	혀인두신경통
2076	설해	雪害	눈 피해, 설해(雪害), 눈피해[雪害], 설해(雪害: 눈피해)
2077	섬광등	閃光燈	섬광등(閃光燈)
2078	섬망	譫妄	급성 기질성 뇌증후군
2079	섬유판	纖維板	섬유판(fiberboard)
2080	성벽	性癖	(못된, 나쁜) 성격
2081	성분	成墳	봉분 조성
2082	성상	性狀	성질·상태, 성질과 상태, 성상(性狀)
2083	성지	城址	성터
2084	성토	盛土	성토(흙쌓기), 흙쌓기
2085	성토사면	盛土斜面	성토사면(쌓기비탈면), 성토(흙쌓기)한 비탈면

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2086	성행	性行	성격과 행동, 성품과 행실, 성행(性行: 성품과 행실)
2087	세극등	細隙燈	틈새등
2088	세력	歲曆	달력
2089	세수	世數	세대수(世代數)
2090	세인	世人	세상 사람, 사람들
2091	세적	稅籍	납세자 기본대장
2092	세절하다	細切	잘게 자르다
2093	세정도	洗淨度	세정도(洗淨度)
2094	센서스	census	총조사, 전수조사
2095	센타	center	센터(○), 센터(×)
2096	셀렌(Se)	selenium	셀레늄(Se)
2097	소	訴	소(訴)
2098	소가	訴價	소송목적의 값, 소송물 가액, 소송 가액
2099	소각	燒却	태우기, 소각
2100	소개	疏開	소개(疏開)
2101	소관청	所管廳	소관 기관, 소관 정부기관, 소관 행정청
2102	소구(권)	遡求(權)	상환청구, 상환청구권
2103	소구치	小白齒	작은어금니
2104	소두	小頭	작은 머리
2105	소등하다	消燈	(불을) 끄다
2106	소류지	沼溜地	늪지
2107	소맥	小麥	밀
2108	소맥분	小麥粉	밀가루
2109	소명하다	疎明	[일변] 밝히다, 밝혀내다, [소송] 소명(疎明)하다, 소명하다, 밝혀내다
2110	소분	小分	잘게 나눔, 작게 나눔
2111	소산	疏散	소산(疏散: 분산시킴)
2112	소선	小船	소형 선박
2113	소셜 네트워크 서비스	social network service	사회관계망서비스 (SNS)
2114	소속하에	所屬下	소속으로
2115	소수방	消水防	소수방(消水防: 초기 소화)
2116	소실	燒失	소실(燒失), 불타 없어짐
2117	소아	小兒	유아·어린이, [병원진료과목] 소아
2118	소요되는	所要	드는, 필요한
2119	소요되다	所要	(비용이) 들다, (시간이) 걸리다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2120	소요비용	所要費用	필요한 비용, 드는 비용
2121	소요자금	所要資金	필요한 자금, 드는 자금
2122	소유자에 속한		소유자에게 속한, [사람, 동물]에게, [사물, 단체, 기관]에
2123	소음영	小陰影	작은음영
2124	소인	消印	소인(消印), 날짜도장, 지움도장, 확인인
2125	소인미필의	消印未畢	소인이 없는
2126	소인하다	消印	지움도장을 찍다, 접수 도장을 찍다, 구멍을 뚫다
2127	소임	所任	임무
2128	소잡	掃蠶	누에떨기
2129	소장하다	所藏	소장하다, 간직하다
2130	소재	所在	있는 곳
2131	소재지	所在地	있는 곳, 소재지, 주소
2132	소전자부	小轉子部	작은돌기
2133	소정의	所定	정해진, 일정한
2134	소제	掃除	청소
2135	소지하다	所持	가지다, 지니다, 소지하다
2136	소집연기원	召集延期願	소집연기신청서
2137	소채	蔬菜	채소
2138	소택지	沼澤地	습지 (뚝)
2139	소하물	小荷物	작은 짐, 잔짐
2140	소할	所轄	관할
2141	소행	所行	소행(所行)
2142	소행	素行	평소 행실
2143	소화하다	消化	익히다, 습득(習得)하다, (사채를) 모집 및 인수하다
2144	소화개량(하다)	消化改良	외부에서 도입된 기술을 개량한 새로운 기술을 적용(하다), 선진기술을 익히다
2145	소환장	召喚狀	출석요구서
2146	소훼되다	燒燬	불타 없어지다
2147	소훼하다	燒燬	(불로) 태우다, (불에) 태워 없애다
2148	속구	屬具	(선박) 부속물
2149	속행하다	續行	계속하다, 계속 진행하다
2150	손괴	損壞	파손, 파손이나 붕괴
2151	손괴하다	損壞	파손하다
2152	손괴	損潰	무너짐
2153	손금	損金	손해액

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2154	손망실	損亡失	손실·분실
2155	손모	損耗	손모(損耗)
2156	손모량	損耗量	손실량
2157	손바닥뼈 지골 간 관절	指骨間關節	손허리손가락관절
2158	손상하다	損傷	(물건을) 부수다, (명예, 품위를) 떨어뜨리다
2159	손실을 가하다	損失	손실을 가하다, 손실을 입히다
2160	손해를 받다	損害	손해를 입다
2161	솔루션	solution	문제 해결, 해결책 ※ 규범표기: 설루션
2162	송검	送檢	(검찰청에) 송치
2163	송과체	松果體	솔방울샘
2164	송기하다	送氣	공기를 보내다
2165	송료	送料	우송료
2166	송부	送付	보냄, 송부, 발송
2167	송부하다	送付	보내다
2168	송수	送水	송수(送水)
2169	송증	送證	발송증서
2170	송하인	送荷人	송하인(送貨人), 짐 부친 사람, 화물 발송인
2171	송·수신	送受信	송수신
2172	쇄골	鎖骨	빗장뼈, 쇄골, 쇄골(빗장뼈)
2173	쇄석	碎石	돌 부수기, 쇄석(碎石: 부서 돌)
2174	쇄정	鎖錠	잠금, 잠금장치를 함, 자물쇠로 채움
2175	쇄항	鎖肛	항문막힘
2176	쇼파관절	chopart's joint	가로발목뼈관절 (lisfranc joint)
2177	속업소버, 속업쇼바	shock absorber	쇼크 업소버(완충장치), 쇼크 업소버 (충격흡수장치)
2178	수(족)배부	手(足)背部	손등·발등 부위
2179	수(족)장부	手(足)掌部	손바닥·발바닥 부위
2180	수개, 수개의	數個	여러, 여러 개, 여러 개의
2181	수거일자	收去日字	수거일
2182	수검	受檢	수검(受檢), 검사받음
2183	수검자	受檢者	검사받는 사람
2184	수결	手決	서명(署名)
2185	수계	水系	수계(水系)
2186	수계하다	受繼	넘겨받다, 이어받다, 승계하다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2187	수고	樹高	나무높이
2188	수고	水高	물높이
2189	수고압력	水高壓力	물높이에 따른 압력
2190	수괴	首魁	수괴(首魁)
2191	수교하다	修交	외교관계를 맺다
2192	수권	授權	수권(授權)
2193	수근	樹根	나무뿌리
2194	수근	手根	손목
2195	수근 간 관절탈구	手根 間 關節脫臼	손목뼈 관절 탈구
2196	수근 골절	手根 骨折	손목 골절
2197	수근 관절면	手根 關節面	손목 관절면
2198	수근간	手根間	손목뼈사이
2199	수근골	手根骨	손목뼈, 수근골(手根骨: 손목뼈)
2200	수근관절부	手根關節部	손목관절 부위
2201	수근부	手根部	손목 부위, 손목
2202	수근중수골	手根中手骨	손목손허리뼈
2203	수급	受給	수급(受給)
2204	수급	收給	수입·지급, 수입과 지급
2205	수급	需給	수요·공급, 수요와 공급
2206	수난	水難	수난, 물난리
2207	수득	收得	이득금, 받는 이득
2208	수득금	收得金	이익금
2209	수득하다	收得	(이득을) 받다, 거두어들이다
2210	수량	水量	물의 양
2211	수령하다	受領	받다, 수령하다
2212	수로	水路	수로, 물길, 뱃길
2213	수류	水流	물의 흐름
2214	수류지	水流地	수류지(水流地)
2215	수리	受理	[단순 접수일 때] 접수, [처리까지 할 때] 접수 처리, 수리(受理)
2216	수리	水利	수리(水利)
2217	수리간섭	水理干涉	수리간섭(水理干涉)
2218	수림	樹林	숲
2219	수림대	樹林帶	방음림(소음막이숲)
2220	수림지대	樹林地帶	숲 지대
2221	수매	數枚	여러 장
2222	수명	羞明	눈부심
2223	수문	水門	수문(水門)
2224	수문문비	水門門扉	수문의 문짝

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2225	수발	受發	접수·발송
2226	수배하다	受配	(배급을) 받다
2227	수보	受報	(신고)접수
2228	수봉	收捧	징수
2229	수부	手部	손 부위
2230	수부 월상골	手部 月狀骨	수부 월상골(손의 반달뼈)
2231	수불	受拂	출납, 받음과 치름, 입출, 관리
2232	수불대장	受拂臺帳	출납대장, 관리대장
2233	수불부	受拂簿	출납부
2234	수삭륜	垂索輪	받줄받이장치, 받줄받이(용) 바퀴
2235	수선	修繕	보수, 수리
2236	수세	水洗	수세(水洗), 물 세척
2237	수세	樹勢	수세(樹勢)
2238	수세하다	水洗	물로 씻다
2239	수속	手續	절차
2240	수수	授受	수수(授受), 주고받음
2241	수수	收受	수수(收受), 받음, 거둬서 받음
2242	수수하다	授受	주거나 받다
2243	수신증	水腎症	물콩팥증, 물콩팥증(수신증)
2244	수신하다	受信	받다
2245	수실	樹實	나무 열매
2246	수심	水深	수심(水深)
2247	수액	數額	액수
2248	수업의 실연	實演	모의 수업
2249	수여하다	授與	수여하다, 주다
2250	수엽	樹葉	나뭇잎, 수엽
2251	수용사동	收容舍棟	수용동(收容棟)
2252	수용하다	受容	받아들이다
2253	수원	水源	수원(水源)
2254	수위	守衛	경비원
2255	수유부	授乳婦	젖 먹이는 여성, 젖먹이가 있는 여성
2256	수유자	受遺者	수유자(受遺者)
2257	수은 램프	水銀 lamp	수은등
2258	수인	數人	여러 사람, 몇 사람, 여럿, 여러 명
2259	수입면장	輸入免狀	수입허가서
2260	수입미제액 조서	收入未濟額 調書	미수액 조서

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2261	수입미필액	收入未畢額	미수납액
2262	수입선	輸入先	수입처
2263	수입필 보고서	輸入畢報告書	수입확인보고서
2264	수입화주	輸入貨主	수입화물주
2265	수장	手掌	손바닥
2266	수장부	手掌部	손바닥, 손바닥부, 손바닥 부위
2267	수장부 근건	手掌部 筋腱	손바닥 근육힘줄
2268	수장수지 관절	手掌手指關節	손바닥손가락관절
2269	수장재	修粧材	내외부 장식재, 수장재(修粧材: 내외부 장식재)
2270	수장족저	手掌足底	손바닥·발바닥
2271	수재	收載	수록
2272	수저	水底	수면 아래, 물 아래, 물밑
2273	수저전선	水底電線	물밑 전선
2274	수저준설	水底浚渫	물밑 파기, 물밑 파내기
2275	수제문서	手製文書	손으로 작성한 문서
2276	수조	水槽	물통, 수조
2277	수족지	手足指	손가락·발가락, 손발가락
2278	수족지골	手足指骨	손가락 및 발가락 뼈, 손발가락뼈
2279	수종	數種	여러 종류
2280	수종	樹種	나무 종류
2281	수종별	樹種別	나무의 종류(별)
2282	수죄	數罪	여러 죄
2283	수주하다	受注	수주하다, 주문을 받다
2284	수중	水中	물속
2285	수증	受贈	증여받음
2286	수증의 방법	受贈	기증의 방법
2287	수지	手指	손가락
2288	수지	收支	수입·지출, 수입과 지출
2289	수지	樹枝	나뭇가지
2290	수지	樹脂	나뭇진
2291	수지 골절	手指 骨節	손가락 골절, 손가락뼈 골절
2292	수지 신전근건	手指 伸展筋腱	손가락 평근힘줄, 손가락 신전근건(평근힘줄)
2293	수지계산서	收支計算書	수입·지출 계산서
2294	수지골	手指骨	손가락뼈
2295	수직분리 최저치	垂直分離 最低值	수직분리최저치(최소 수직분리 간격)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2296	수직상방	垂直上方	수직으로 위쪽
2297	수직하방	垂直下方	수직으로 아래쪽
2298	수진	受診	진단받다, 진료
2299	수진자	受診者	진단받는 사람
2300	수질오탁	水質汚濁	수질오염
2301	수차	數次	여러 번, 여러 차례
2302	수책	數冊	여러 권
2303	수첨분해	水添分解	수소첨가분해
2304	수체변화	水體變化	물환경변화
2305	수축	獸畜	집짐승, 짐승, 기르는 동물
2306	수취	受取	수령
2307	수취인	受取人	수령인, 받는 사람, 받는이
2308	수취하다	受取	받다
2309	수침	水沈	물의 침투, 물의 침투 정도
2310	수탁하다	受託	수탁하다, 위탁받다
2311	수태	受胎	[사람] 임신, [동물] 새끼배기
2312	수통	數通	여러 통, 몇 통
2313	수표	水標	수위(水位) 표시
2314	수피	樹皮	나무껍질
2315	수필	數筆	여러 필지
2316	수하물	手荷物	손짐, 휴대화물, 수하물(手貨物)
2317	수학하다	修學	공부하다, 수학하다, 수강하다
2318	수형목	秀型木	우렁나무, 수형목(우렁나무), 수형목(秀型木)
2319	수화	手話	수어
2320	수화인	受貨人	화물 수령인, 수화인(受貨人)
2321	수활액 낭종	水滑液 囊腫	수활액 물혹
2322	수회	數回	여러 차례
2323	수·출입	輸出入	수출입
2324	숙근	宿根	묵은 뿌리
2325	숙려기간	熟慮期間	충분히 생각할 기간
2326	숙려하다	熟慮	충분히 생각하다
2327	숙주	塾主	교육시설의 장
2328	숙지하다	熟知	자세히 알다
2329	순로	順路	일반적 경로, 정상적 경로

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2330	순번	順番	차례
2331	순연	順延	차례로 미룸, 순차연기, 순차적으로 연기
2332	순응하다	順應	따르다, 응하다
2333	순차, 순차로	順次	차례, 차례로, 차례대로, 순차적으로, 순서대로
2334	숫자	數字	2명(○), 두 명(○)
2335	숫자 띄어쓰기		* 제2장 85쪽에 설명 있음
2336	첨표		* 제2장 115쪽에 설명 있음
2337	슈터	shooter	공조(덕트·시스템·설비)
2338	스노우	snow	스노(○), 스노우(×)
2339	스마트팜	smart farm	스마트 농장(원격기술 적용 농장)
2340	스웨이징	swaging	스웨이징(압축가공)
2341	스커트	skirt	치마
2342	스커트 가드	skirt guard	디딤판 측면 끼임방지판 (skirt guard)
2343	스커트 디플렉트	skirt deflector	(에스컬레이터의) 디딤판 측면 끼임방지장치(skirt deflector)
2344	스케줄	schedule	일정, 일정표, 계획, 계획표, 시간표
2345	스크러버	scrubber	스크러버(세정기) ㉠
2346	스크린	screen	스크린, 화면, 영상막, 휘장, 막, 장막
2347	스크린 도어	screen door	안전문
2348	스태빌라이저	stabilizer	스태빌라이저(좌우 자세 안정 보조장치)
2349	스테인레스	stainless	스테인리스(○), 스테인레스(×)
2350	스텝카	step car	탑승 계단차(step car)
2351	스트랩	strap	스트랩(strap)
2352	스트레처	stretcher	이동용 침대
2353	스트롱 후레임	strong frame	만능재료
2354	스트리핑	stripping	스트리핑(stripping: 휘발성분 제거)
2355	스티커	sticker	스티커, 딱지, 붙임딱지, 스티커(붙임딱지)
2356	스파 부이	spar buoy	원기둥 부표
2357	스프라켓	sprocket	체인기어 ※ 규범표기: 스프로킷
2358	스플린트	splint	부목(스플린트)
2359	슬개	膝蓋	무릎

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2360	슬개건, 슬개인대	膝蓋腱, 膝蓋靭帶	무릎인대
2361	슬개골	膝蓋骨	무릎뼈
2362	슬관절	膝關節	무릎관절
2363	슬관절부	膝關節部	무릎관절, 무릎관절 부위, 무릎관절부
2364	슬라브	slab	슬래브(○), 슬라브(×), 스파브(×)
2365	슬러지	sludge	찌꺼기, 침전물(슬러지), 침전물
2366	슬로건	slogan	구호
2367	슬와	膝窩	무릎오금
2368	습답	濕漚	습답(물 논), 무논
2369	습득자	拾得者	주운 사람
2370	습득하다	拾得	줍다
2371	습벽	習癖	습벽(習癖), 나쁜 버릇
2372	습식탈황 시설	濕式脫黃施設	습식황산화물제거시설
2373	습열소독	濕熱消毒	증기소독
2374	습윤	濕潤	촉촉함
2375	습윤제	濕潤劑	습기유지제
2376	승강	乘降	타고 내림, 오르내림
2377	승계하다	承繼	이어받다, 승계하다
2378	승마	勝馬	승리한 말, 승리마(勝利馬)
2379	승선하다	乘船	승선(乘船)하다, 배에 타다
2380	승수	承水	물 이어받음, 물 승계
2381	승압제	昇壓劑	혈압상승제
2382	승역지	承役地	[지역권에서] 편익 제공지, 승역지(承役地)
2383	승용자동차	乘用自動車	승용차, 승용자동차
2384	승용하다	乘用	타다, 탑승하다
2385	승인년도	承認年度	승인연도
2386	승인필증	承認畢證	승인확인증
2387	승자투표 적용자	勝者投票的中者	경주 결과를 맞힌 사람
2388	승조	乘組	탑승
2389	승하다	乘	곱하다
2390	승합자동차	乘合自動車	승합차, 승합자동차
2391	승홍	昇汞	이염화수은
2392	시 (신청시)	時	시(신청 시, 신청할 때) * 예외(비상시, 평상시, 필요시, 유사시)
2393	시간	屍姦	사신과의 성행위

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2394	시간당 (1시간당)		시간당 [ * '1시간당' 에서 '1'은 불필요하므로 생략한다]
2395	시간	施鍵	잠금
2396	시간장치	施鍵裝置	잠금장치
2397	시계	視界	시계(視界)
2398	시계	市界	시경계
2399	시계열순	時系列順	시간의 흐름 순
2400	시굴	試掘	시험 굴착
2401	시급을 요하다	時急	시급하다, 긴급하다
2402	시기	始期	시작일, 시작되는 시기
2403	시기생리학	視器生理學	눈생리학
2404	시기해부학	視器解剖學	눈해부학
2405	시단	始端	시작선
2406	시달	示達	지시, 전달, 통보
2407	시달하다	示達	알리다, 지시하다, 문서로 지시하다, 전달하다
2408	시드 로트	seed lot	보존균주군집(시드 로트)
2409	시로	視路	시각경로
2410	시료	試料	시료, 시험용 재료
2411	시말서	始末書	경위서
2412	시멘트 모르타르	cement mortar	시멘트모르타르
2413	시뮬레이션	simulation	모의실험, 시뮬레이션(모의실험)
2414	시방서	示方書	설계설명서, 작업설명서, 설명서
2415	시브	sheave	시브(sheave: 도르래)
2416	시비	施肥	거름주기, 비료 주기, 시비(거름주기), 비료 사용
2417	시비량	施肥量	비료량
2418	시상	矢狀	시상(정면의 수직 단면)
2419	시상하다	施賞	시상하다, 상 주다
2420	시야변상	視野變狀	시야 이상
2421	시야협착	視野狹窄	시야 좁아짐, 시야협착(시야 좁아짐)
2422	시업	始業	작업 시작
2423	시업, 시업중	施業	사업 시행, 사업 중
2424	시용	試用	시험용
2425	시우량	時雨量	시간당 강우량
2426	시운전	試運轉	시험운전
2427	시유	市乳	시판 우유 ㉞
2428	시유면	施釉面	유약을 바른 면

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2429	시정	視程	가시거리, 시정(視程: 식별 가능 최대 거리)
2430	시제품	試製品	시험제품 ㉞
2431	시체스트	sea chest	시체스트(sea chest: 해수 유입구)
2432	시표	視標	시표(시력검사용 표지)
2433	시한성	時限性	사용기한이 정해진(시한성)
2434	시험축	試驗畜	시험용 가축
2435	시험필증	試驗畢證	시험합격확인증
2436	시혜	施惠	혜택
2437	식료	食料	식료, 음식재료
2438	식목	植木	식목(植木), 나무 심기
2439	식별하다	識別	(분별하여) 알아보다, 구별하다, 식별하다
2440	식부면적	植付面積	재배 면적, 경작 면적
2441	식부장치	植付裝置	모내기장치
2442	식생	植生	식생(植生)
2443	식생하다	植生	자라다
2444	식수	植樹	나무 심기
2445	식순	式順	차례, 식의 차례
2446	식염	食鹽	먹는 소금
2447	식재	植栽	(나무) 심기, (나무) 가꾸기
2448	식재면적	植栽面積	심은 면적
2449	식재하다	植栽	심고 가꾸다, 심다
2450	식지	式紙	서식 용지
2451	신	腎	신(腎: 콩팥), 신장, 콩팥
2452	신결손	腎缺損	신장결손
2453	신경공	神經孔	신경구멍
2454	신고부	申告簿	신고 장부
2455	신고필증	申告畢證	신고확인증, 신고증명서, 신고확인서
2456	신근	伸筋	편근
2457	신록각석	腎鹿角石	신장사슴불결석
2458	신농양	腎膿瘍	신장고름집
2459	신도	伸度	늘어나는 정도, 신도(伸度)
2460	신동	腎洞	신장동(콩팥굴, renal sinus)
2461	신루	腎瘻	신장삿길[腎瘻]
2462	신립	申立	신청
2463	신명	身命	신명, 몸과 목숨
2464	신문	訊問	신문(訊問)
2465	신반흔	腎癍痕	신장흉터

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2466	신병	身柄	신체(구속) [‘신병’이라는 용어를 가급적 사용하지 않음]
2467	신병인수	身柄引受	인수 [가급적 이 용어를 사용하지 않기로 함]
2468	신병이송	身柄移送	이송
2469	신빙하다	信憑	신뢰하다
2470	신서	信書	편지
2471	신속	新屬	새로운 속(屬)
2472	신손상	腎損傷	신장 손상
2473	신애	信愛	존중
2474	신우루	腎盂瘻	신우샛길[腎盂瘻]
2475	신임지	新任地	새 근무지
2476	신입자	新入者	신입 수용자
2477	신입하는 자	新入	새로 들어오는 사람, 새내기
2478	신입하다	新入	처음 들어오다, 새로 들어오다
2479	신장	伸張	높임, 증대
2480	신적출술	腎摘出術	신장절제
2481	신전	伸展	펴기, 신전(펴기)
2482	신전 골절	伸展 骨折	펴골절
2483	신전건	伸展腱	펴근힘줄
2484	신전근건	伸展筋腱	펴근힘줄
2485	신전위	伸展位	편 자세
2486	신조	新造	신조(新造)
2487	신조함, 신조된	新造	새로 만든
2488	신종	新種	새로운 종(種)
2489	신주위	腎周圍	신장 주위
2490	신증후군 출혈열	新症候群 出血熱	유행성출혈열, 신증후군출혈열(유행성출혈열)
2491	신지번	新地番	새 토지번호, 새 지번
2492	신체류지	新滯留地	새 체류지
2493	신품종	新品種	새 품종, 신품종
2494	신하수	腎下垂	신장차짐
2495	신·구	新舊	신구
2496	실권	失券	주권(株券) 잃음, 주권(株券) 상실
2497	실권	失權	권리 잃음, 권리 상실
2498	실내의장	室內意匠	실내건축
2499	실링구조	sealing 構造	밀폐구조

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2500	실비	實費	실제 비용, 실비(實費)
2501	실사	實査	실제조사, 현장조사, 현지조사, 실شم조사,
2502	실역	實役	현역으로서 치르는 병역
2503	실연	實演	실연(實演)
2504	실연자	實演者	실연자(實演者)
2505	실용기간	實用其間	사용가능기간
2506	실익	實益	실익, 실질적인 이득
2507	실인	實印	인감도장
2508	실조	失調	실조 (失調: 조화운동못함증)
2509	실중량	實重量	실제 무게, (컨테이너 무게를 뺀) 화물의 무게
2510	실증	實證	‘실증’이라는 용어를 사용하지 않고, 문맥에 맞게 순화함
2511	실지	實地	실제
2512	실지	失地	잃어버린 땅
2513	실지조사	實地調査	현장조사, 실제조사
2514	실챔버	seal-chamber	봉인 체임버 (seal chamber)
2515	실추	失墜	떨어뜨림
2516	실측치	實測値	실측값
2517	실화	失火	실화(失火)
2518	심계항진	心悸亢進	두근거림
2519	심굴하다	深掘	깊이 파다
2520	심기형	心畸形	심장 기형
2521	심낭	心囊	염동주머니, 심장주머니, 심막, 심장막, 심낭
2522	심낭루	心囊瘻	심장막샛길
2523	심낭막	心囊膜	심장막
2524	심낭염	心囊炎	심장막염
2525	심대하다	甚大	매우 증대하다
2526	심도	深度	깊이, 깊은 정도, 심도(深度)
2527	심리	審理	심리(審理)
2528	심막	心膜	심장막
2529	심맥관	心脈管	심혈관
2530	심문	審問	심문(審問)
2531	심미적	審美的	심미적(審美的)
2532	심방세동	心房細動	심방전떨림
2533	심볼	symbol	심벌(○), 심볼(×)
2534	심부 열창	深部 裂創	깊게 찢긴 상처(심부 열창)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2535	심신	審訊	심문(審問)
2536	심신장애	心神障礙	정신장애
2537	심연	深淵	깊은 못, 심연(深淵: 깊은 못)
2538	심장 제세동기	心臟 除細動器	심장충격기
2539	심폐기	心肺器	심장하파두름기
2540	심히	甚	매우, 몹시, 심하게
2541	싱가폴	Singapore	싱가포르(○), 싱가포르(×)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2542	싱크홀	sinkhole	지반침하(싱크홀)
2543	사이렌	siren	사이렌(○), 싸이렌(×)
2544	사이로	silo	사일로(○), 싸이로(×)
2545	쌍방	雙方	양쪽
2546	쌍태아	雙胎兒	쌍둥이
2547	써라밴드, 테라밴드	thera band	탄성밴드
2548	씨씨	cc	시시(○), 씨씨(×) (예: 800시시)



번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2549	아나 필락시스	ana phylaxis	아나필락시스 (초과민반응)
2550	아니 된다		아니 된다, [별표, 별지 서식에서] 안 된다
2551	아니면 (~ 후가 아니면)		~된 후에, ~하기 전에는
2552	아니하게		아니하게, 않게
2553	아니하는		아니하는, 않는
2554	아니하는 한		아니하는 범위에서, 않는 범위에서, 아니하면, 경우 외에는
2555	아니한		아니한, 않은
2556	아웃리거, 아우트리거, 아우트리거	outrigger	전도방지용 지지대 (outrigger), 아우트리거(outrigger, 전도방지용 지지대)
2557	아이스박스	ice box	냉동상자
2558	아자	啞者	말 못하는 사람
2559	아카이브	archive	자료 저장소
2560	아쿠아리움	aquarium	수족관
2561	아쿠아 슈즈	aqua shoes	수중용 기능성 신발
2562	아키덕트 시설	aqueduct 施設	송배수로 시설
2563	아킬레스건	achilles腱	아킬레스힘줄
2564	아탈구	亞脫臼	불안전탈구(아탈구)
2565	악골	顎骨	턱뼈
2566	악관절	顎關節	턱관절
2567	악교정수술	顎矯正手術	턱[顎]교정수술
2568	악력	握力	쥐는 힘, 악력
2569	악안면	顎顔面	턱얼굴, 악안면(턱얼굴)
2570	악안면부	顎顔面部	턱얼굴부위

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2571	악역	惡疫	악성 감염병
2572	악의로	惡意	(그 사실을) 알고도, 알고 * '악의'가 '알다'의 의미가 아닌 경우에는 그대로 둔다
2573	악의인 경우에는	惡意인 境遇	알았으면, 알았을 때에는 * '악의'가 '알다'의 의미가 아닌 경우에는 그대로 둔다
2574	악천후	惡天候	거친 날씨
2575	악하선	顎下腺	턱밑샘
2576	악화되다	惡化	악화되다, 나빠지다
2577	안검	眼瞼	눈꺼풀
2578	안검유착	眼瞼癒着	눈꺼풀유착
2579	안구로	眼球癆	안구위축
2580	안구진탕증	眼球震盪症	눈떨림증(안구진탕증)
2581	안면	顔面	얼굴
2582	안면 두개골	顔面 頭蓋骨	얼굴머리뼈, 얼굴머리뼈(안면두개골)
2583	안면부	顔面部	얼굴, 얼굴 부위
2584	안면부 열창	顔面部 裂創	얼굴 찢김상처(열창)
2585	안모비대칭	顔貌非對稱	얼굴 비대칭
2586	안벽	岸壁	부두벽, 안벽(부두 벽)
2587	안벽	안壁	안쪽벽
2588	안부	眼部	눈
2589	안분	按分	비율에 따른 배분
2590	안분계산	按分計算	비율에 따라 계산, 안분계산(按分計算)
2591	안분기장	按分記帳	분리 기록
2592	안분하다	按分	일정한 비율로 나누다, 비율대로 나누다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2593	안와	眼窩	눈구멍, 안와(眼窩: 눈구멍)
2594	안저	眼底	안저(눈바닥)
2595	안전바	安全bar	안전손잡이
2596	안전펜스	安全fence	안전울타리
2597	안전헬멧	安全helmet	안전모
2598	안진	眼震	눈떨림
2599	알러지	allergie	알레르기
2600	알칼리	alkali	알칼리, 염기
2601	알콜	alcohol	알코올(○), 알콜(×)
2602	암거	暗渠	지하도랑, 지하 관로, 속도랑, 암거(暗渠: 속도랑)
2603	암산	巖山	바위산
2604	암염	巖鹽	돌소금, 암염(巖鹽)
2605	암페어메타	ampere meter	암페어미터(전류계)
2606	압괴	壓壞	압력손상
2607	압날	押捺	눌러 짚음
2608	압력챔버	壓力 chamber	압력실(壓力室)
2609	압맥	壓麥	납작보리
2610	압송	壓送	가압송수
2611	압송	押送	호송
2612	압입	壓入	새기다
2613	압착	壓着	압착, 눌러 붙임
2614	양각	仰角	올려본 각, 상향각
2615	양등하다	昂騰	(가격이) 오르다
2616	양양하다	昂揚	드높이다, 북돋우다
2617	양와위	仰臥位	양와위(supine position: 바로 누운 자세)
2618	양카바지	anchor barge	앵커바지(anchor barge: 튼니바퀴달 화물운반선)
2619	애로	隘路	어려움, 고충, 애로
2620	애로사항	隘路事項	고충사항
2621	액량	液量	액체량
2622	액비화	液肥化	액체비료화
2623	액상	液狀	액체
2624	액와	腋窩	겨드랑이
2625	액적	液滴	물방울
2626	액제	液劑	물약
2627	엠블렘, 엠블럼	emblem	상징 문양

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2628	앵커, 양카	anchor	정착장치
2629	야기하다, 야기되다	惹起	일어나다, 일으키다, 생기다
2630	야생조수	野生鳥獸	야생조수(野生鳥獸)
2631	야적하다	野積	쌓다
2632	약가	藥價	약값
2633	약간	若干	몇
2634	약간인	若干人	몇 명
2635	약기하다	略記	줄여 쓰다
2636	약사	藥事	약사(藥事)
2637	약사	藥師	약사(藥師)
2638	약장	略章	약장(略章), 약식 기장 (Ⓢ)
2639	약장	略裝	약식 복장
2640	약정	藥政	약무행정
2641	약지	藥指	넋째 손가락
2642	약취하다	掠取	(물건을) 약취(掠取)하다, 약탈해 가져가다, 훔치거나 빼앗아서 가져가다
2643	약취하다	略取	(사람을) 약취(略取)하다, 폭행이나 협박으로 데려가다
2644	약해	藥害	[농약의 경우] 농약 피해
2645	약협	藥莢	화약통
2646	약호	略號	약식 부호
2647	양극성 정동장애	兩極性情動障礙	양극성 정동장애(조울병)
2648	양극성장애	兩極性障礙	조울증, 양극성장애(조울증)
2649	양도	讓渡	양도(讓渡)
2650	양도양수	讓渡讓受	양도·양수, 양도(讓渡)·양수(讓受)
2651	양도하다	讓渡	양도(讓渡)하다, 넘겨주다(×), 넘기다(×)
2652	양만장	養鰻場	장어양식장
2653	양말단	兩末端	양 끝
2654	양묘	養苗	모기르기, 양묘
2655	양봉	養蜂	벌치기, 양봉
2656	양부	良否	'양부'라는 단어를 사용하지 않고, 문맥에 맞게 순화함
2657	양산	量產	대량생산
2658	양산품	量產品	대량생산품
2659	양성공	養成工	수련공
2660	양수표	量水標	수위표

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2661	양수하다	讓受	양수(讓受)하다, 넘겨받다(x)
2662	양식	樣式	[문서에서] 서식, 양식
2663	양안	兩岸	양쪽 언덕, 양쪽 기슭(양안), 양안(兩岸: 양쪽 기슭)
2664	양안	兩眼	양쪽 눈, 두 눈, 양쪽 안구
2665	양안 적출술	兩眼 摘出術	양쪽 안구 적출술
2666	양안구	兩眼球	두 눈, 양쪽 안구
2667	양안부	兩岸部	양쪽 기슭부(양안부)
2668	양안시	兩眼視	두 눈 보기, 두 눈으로 보는 시각
2669	양액	養液	배양액
2670	양여	讓與	무상양도, 양여
2671	양유	羊乳	양유(羊乳), 양젖
2672	양잠	養蠶	누에치기, 양잠
2673	양정	量定	결정, ~량 결정, ~정도 결정
2674	양지간	兩地間	양 지역 사이
2675	양축	養畜	가축 사육
2676	양측 치골	兩側 恥骨	양쪽 두덩뼈
2677	양측성	兩側性	양쪽
2678	양치식물	羊齒植物	양치식물, 고사리식물
2679	양토	養兔	토끼 기르기, 양토(養兔)
2680	양하	揚荷	짐 나르기, 짐 나르기(揚荷)
2681	양형	量刑	형량 결정
2682	어구	漁具	어구, 고기잡이 도구
2683	어깨뼈 외전	어깨뼈 外轉	어깨벌림
2684	어렵	漁獵	고기잡이
2685	어렵구	漁獵具	어로·수렵도구
2686	어로	漁撈	고기잡이, 조업
2687	어린선	魚鱗癬	비늘증
2688	어망	漁網	그물, 고기그물, 어망
2689	어법	漁法	고기잡이 방법
2690	어병	魚病	물고기 질병
2691	어분	魚粉	생선가루, 어분(생선가루)
2692	어상자	魚箱子	고기상자
2693	어유	魚油	생선기름, 수산동물유
2694	어음	語音	말소리
2695	어즙	魚汁	생선즙
2696	어필	御筆	임금의 필적, 어필(御筆: 임금의 필적)
2697	어황	漁況	고기잡이 상황, 어황(漁況)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2698	어획고	漁獲高	어획량
2699	어·패류, 어패류	魚貝類	어패류
2700	언	堰	둑
2701	언도	言渡	선고
2702	언동	言動	말과 행위, 말과 행동
2703	언제	堰堤	둑, 댐
2704	언택트	untact	비대면, 비접촉
2705	얻다		(승인, 면허, 인가, 동의 등을) 받다
2706	엄수	嚴守	(비밀) 유지, 엄수
2707	엄중문책하다	嚴重問責	엄중히 책임을 묻다
2708	업라이트	upright	지시대, 지지대(upright)
2709	업태	業態	영업실태
2710	업황	業況	영업상황
2711	없는 한	限	없으면, 없다면, 없을 때에는
2712	~에		와, 과, 로, 으로, 을, 를, 보다, 예, 에게, 에서, 이
2713	~에 관계있는		과(와) 관계있는
2714	~에 부족하고		~보다 적고
2715	~에 있어 (제공함에 있어)		데, 데에, 할 때(제공하는 데, 제공하는 데에, 제공할 때)
2716	~에 있어, ~에 있어서		* 제3장 187쪽에 설명 있음
2717	~에게		[사물, 단체, 기관] ~에, [사람, 동물] ~에게
2718	에놀러판	annular 板, annular plate	에놀러 판(annular plate)
2719	에어 컨디셔너	air conditioner	에어컨, 냉난방조절기
2720	에어 컴프레서	air compressor	에어컴프레서 (공기압축기)
2721	~에의		* 문맥에 맞게 고침
2722	에이치(H) 기류	H 旗旒	에이치 기류(H 깃발)
2723	에트레티네이트	etretinate	에트레티네이트(etretinate: 중증건선치료제)
2724	에프알피 (FRP)	FRP	강화플라스틱(FRP)
2725	엑기스	extract	추출물, 농축액, 진액, 엑기스(x)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2726	엠엠알 (MMR), 엠엠아르 (MMR)	measles-mumps-rubella combined vaccine	홍역·유행성이하선염·풍진(MMR)
2727	여과쇄석	濾過碎石	여과용 깻돌
2728	여부	與否	사용하는지, 사용하는지 여부(○), 승인, 승인 여부(○), 인정, 인정 여부(○), 타당성(○), 타당성 여부(x)
2729	여분	餘分	나머지, 여분
2730	여수	餘水	남는 물
2731	여수로	餘水路	여수로(여분 수량 배수로) ㉠
2732	여입	戾入	재편입
2733	여입하다	戾入	도로 날다, 다시 날다, (국고로) 편입하다
2734	여죄	餘罪	여죄, 다른 범죄
2735	여타의	餘他	그 밖의 (다른 것)
2736	여하에 불구하고	如何	~이 무엇이든 상관없이
2737	여하한	如何	어떠한, 어떤
2738	여하한 명의로도	如何한 名義	어떠한 명목으로도
2739	역가	力價	역가(力價: 표준용액 작용력)
2740	역문	譯文	번역문
2741	역산하다	逆算	거꾸로 계산하다
2742	연	鉛	납
2743	연골	軟骨	물렁뼈
2744	연도	沿道	연도(沿道: 옆길)
2745	연돌	燃突	굴뚝
2746	연동하다	連動	연동하다, 맞물려 움직이다, 함께 움직이다
2747	연령	年齡	나이, 연령 [복합명사일 때: 수급연령]
2748	연륙	連陸	육지와 연결된, 연륙
2749	연무	煙霧	부연 연기
2750	연번	連番	일련번호
2751	연부액	年賦額	연도별 금액
2752	연부조직	軟部組織	연조직(soft tissue), 물렁조직(연부조직)
2753	연분진	鉛粉塵	납 분진, 납 먼지
2754	연석	緣石	연석(경계석)
2755	연성하감	軟性下疳	무른 궤양

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2756	연승	延繩	주낙 ㉠
2757	연와조	煉瓦造	벽돌구조
2758	연월수	延月數	총 개월 수
2759	연율	年率	연이율, 연 이자율
2760	연장	延長	총길이, 전체 길이
2761	연접되다	連接	이어지다, 연이어지다, 접하다, 서로 맞닿다, 연접되다
2762	연지	蓮池	연못
2763	연철하다	連綴	이어 붙이다
2764	연초종자	煙草種子	담배씨
2765	연축성 사경	攣縮性 斜頸	연축기운목
2766	연하	嚙下	삼킴
2767	연하장애	嚙下 障礙	삼킴장애
2768	연혁	沿革	연혁, 내력
2769	연호하다	連呼	연이어 부르다
2770	연흔	漣痕	물결 자국, 연흔(漣痕: 물결 자국)
2771	열독하다	閱讀	읽다
2772	열람에 공하다	閱覽	열람하도록 제공하다
2773	열상	裂傷	찢김상처(열상)
2774	열석자	列席者	참석자
2775	열석하다	列席	참석하다
2776	열식간벌	列式間伐	줄속이베기
2777	열창	裂創	찢김상처, 찢김상처 (열창), 찢김상처
2778	열해	熱害	열해(熱害: 열로 인한 피해)
2779	염	鹽	소금, 염
2780	염가	廉價	싼값, 염가
2781	염생산업	鹽生產業	소금생산업
2782	염수	鹽水	소금물
2783	염수장	鹽水藏	소금물 절임, 소금물 저장, 염수장(鹽水藏)
2784	염장	鹽藏	소금 절임, 염장(鹽藏)
2785	염좌	捻挫	뱀, 염좌(뱀)
2786	염해	鹽害	염분 피해, 염해(鹽害: 염분 피해)
2787	엽간열	葉間裂	엽간열(엽사이틈새)
2788	엽견	獵犬	사냥개
2789	엽구	獵具	수렵도구
2790	엽결련	葉卷煙	시가(cigar)
2791	엽기	獵期	수렵기간

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2792	엽연초	葉煙草	잎담배
2793	영달	令達	'영달'이라는 단어를 사용하지 않고 '지침전달', '명령전달'과 같이 문맥에 맞는 말로 순화함
2794	영림	營林	산림경영
2795	영선	營繕	시설관리, 수리
2796	영어	營漁	어업 경영
2797	영위하다	營爲	하다, 경영하다, 영위하다
2798	영치금	領置金	보관금, 영치금(領置金)
2799	영치품	領置品	보관품, 영치품(領置品)
2800	영치하다	領置	보관하다, 영치(領置)하다
2801	예가	豫價	예정 가격, 예정된 가격
2802	예납하다	豫納	미리 납부하다, 미리 내다
2803	예산수지	豫算收支	예산수입·지출
2804	예선	曳船	예인선(曳引船)
2805	예선삭	曳船索	예인(曳引) 밧줄
2806	예수하다	預受	맡다, 유치하다, 관리하다
2807	예인삭, 예인색	曳引索	예인용 줄
2808	예인훅	曳引hook	예인용 고리(Hook)
2809	예입	預入	예금, 저금
2810	예찰	豫察	예비관찰
2811	예탁	豫託	예탁(豫託), 미리 맡김
2812	예하기관	隸下機關	소속 기관
2813	예항	曳航	예인항해 (☹)
2814	예항하다	曳港	항구로 예인(曳引)하다
2815	예후	豫後	처리 후 상태, 병세 진행, 병세 전망, 예후
2816	오구돌기	烏口突起	부리돌기
2817	오구쇄골	烏口鎖骨	부리빗장관절
2818	오구쇄골부	烏口鎖骨部	부리빗장관절부위
2819	오기하다	誤記	잘못 쓰다, 오기하다
2820	오납	誤納	오납(誤納)
2821	오니	汚泥	오염된 흙, 오니(汚泥), 오염 침전물, 오니(오염된 침전물)
2822	오독	汚瀆	더럽힘
2823	오리지날	original	오리지널(○), 오리지날(×)
2824	오물	汚物	오물, 쓰레기
2825	오벌목	誤伐木	잘못 베 나무
2826	오손	汚損	망가짐, 변형 [문맥에 맞는 말로 순화함]

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2827	오수	污水	더러운 물, 오수(污水)
2828	오스굿씨병	Osgood 病	오스굿씨병 (정강뼈거친면뼈연골증)
2829	오액	汚液	구정물(汚液)
2830	오욕하다	汚辱	모욕하다
2831	오인	誤認	오인(誤認)
2832	오인하다	誤認	잘못 인식하다
2833	오일	oil	기름, 기름류
2834	오일펌프	oil pump	기름 펌프
2835	오일펜스	oil fence	오일펜스(기름막이), 해양유류오염확산차단 장치(Oil Fence)
2836	오자	誤字	틀린 글자, 오자
2837	오탁방지막	汚濁防止膜	수질오염 방지막
2838	오혜돌기	烏喙突起	어깨뼈부리돌기, 부리돌기
2839	옥내	屋內	집 안, 건물 안, 옥내
2840	옥외	屋外	집 밖, 건물 밖, 옥외
2841	온라인망	online網	전산망
2842	온수	溫水	온수, 더운물, 뜨거운 물
2843	온탕침지	溫湯浸漬	온탕침지(온탕에 담금)
2844	옴부즈만	ombudsman	옴부즈맨(○), 옴부즈만(×)
2845	와류	渦流	소용돌이
2846	완강기	緩降機	하강기
2847	완경사	緩傾斜	완만한 경사
2848	완관절	腕關節	손목관절
2849	완관절 내 월상골 전방 탈구	腕關節 內 月狀骨 前方 脫臼	손목관절 내 반달뼈(월상골) 앞쪽 이탈
2850	완관절부	腕關節部	손목관절 부위
2851	완구	玩具	장난감
2852	완납하다	完納	다 내다, 완전히 납부하다, 완납하다
2853	완료하다	完了	마치다, 끝내다
2854	완전신전	完全伸展	완전 펴기
2855	완전적출술	完全摘出術	완전 제거 수술
2856	완제	完濟	모두 변제, 전부 변제, 완전 변제
2857	완제	完製	완제품, [비행기] 완제기
2858	외견상	外見上	겉보기에
2859	외경	外徑	바깥지름
2860	외과	外踝	바깥쪽 복사, 바깥쪽 복사뼈

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2861	외과골	外踝骨	바깥쪽 복사뼈
2862	외관	外觀	겉모습, 외관
2863	외관도	外觀圖	외관도(外觀圖)
2864	외기	外氣	외부 공기
2865	외륜	外輪	바깥 바퀴, 외륜(外輪)
2866	외문	外門	겉문
2867	외반슬	外反膝	가쪽흰무릎
2868	외반족	外反足	가쪽들린흰발
2869	외번	外翻	바깥쪽 뒤집기, 외번(바깥쪽 뒤집기)
2870	외비공협착	外鼻孔狹窄	바깥코공간(외비공) 협착
2871	외에는 (~한 외에는)		~가 아니면, ~가 아닌 경우에는
2872	외용제	外用製	바르는 약
2873	외용제 도포	外用製 塗布	약 바르기
2874	외유하다	外遊	외국에 머무르다
2875	외의	外衣	겉옷
2876	외이	外耳	바깥귀(외이)
2877	외이도	外耳道	바깥귀길
2878	외이도염	外耳道炎	바깥귀길염(외이도염)
2879	외자	外資	외국자본
2880	외장	外裝	겉포장, 외장
2881	외전	外轉	벌리기, 외전(벌리기)
2882	외직경	外直徑	바깥쪽지름
2883	외측상과	外側上顆	가쪽위관절웅기
2884	외피	外皮	겉포장, 겉껍질
2885	외함	外函	외부상자, 바깥상자, 겉상자, 외함(外函)
2886	외화가득률	外貨稼得率	외화획득비율 (㉔)
2887	외화가득액	外貨稼得額	외화획득금액
2888	외회전	外回轉	바깥쪽 돌리기
2889	요골	橈骨	노뼈, 요골(橈骨: 노뼈)
2890	요골 간부	橈骨 幹部	노뼈 몸통, 노뼈 중간부분
2891	요골 경부	橈骨 頸部	노뼈목
2892	요골 골두	橈骨 骨頭	노뼈머리, 노뼈머리(요골 골두)
2893	요골 골두골	橈骨 骨頭骨	노뼈머리
2894	요골 원위 골단	橈骨 遠位 骨端	노뼈 먼쪽뼈끝
2895	요골 원위	橈骨遠位	노뼈 먼쪽
2896	요골 원위부	橈骨 遠位部	노뼈 먼쪽부위, 노뼈 끝쪽

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2897	요골경상 돌기	橈骨莖狀 突起	노뼈 뾰족기
2898	요골두	橈骨頭	노뼈머리
2899	요관장문합	尿管臟吻合	요관장연결, 요관장문합(尿管腸吻合: 요관장연결)
2900	요관피부 문합	尿管皮膚 吻合	요관피부연결, 요관피부문합(尿管皮膚 吻合: 요관피부연결)
2901	요대	腰帶	허리띠
2902	요대체	要代替	'대체가 필요함'과 같이 문맥에 맞는 말로 순화함
2903	요도	要圖	요약도
2904	요도루	尿道瘻	요도셋길[尿道瘻]
2905	요도상열	尿道上裂	요도위열림증(요도상열)
2906	요도하열	尿道下裂	요도밑열림증(요도하열)
2907	요로	療爐	요로(療爐: 고온기열정차)
2908	요루	尿瘻	요로셋길, 요도셋길, 요루(요도셋길)
2909	요보호아동	要保護兒童	보호가 필요한 아동
2910	요부	腰部	요부(허리), 허리뼈부(요추부)
2911	요부조자	要扶助者	도움이 필요한 사람
2912	요사위	撓斜位	손목의 요골(橈骨: 노뼈) 쪽 굽히기(요사위), 요사위(노뼈쪽 굽히기)
2913	요산치	尿酸値	요산수치
2914	요수근관절	橈手根關節	노손목관절
2915	요역지	要役地	[지역권에서] 편익 수혜지, 요역지(要役地)
2916	요인	要人	주요 인사(人士)
2917	요척관절	腰脊關節	노자관절
2918	요천추 신경총	腰薦椎 神經叢	허리엉치신경얼기
2919	요청을 받은 경우, 요청을 받은 때		(~가) 요청하면, (~가) 요청한 경우, (~로부터) 요청을 받으면, (~로부터) 요청을 받았으면, (~로부터) 요청을 받았을 때, (~로부터) 요청을 받은 경우
2920	요청이 있는 경우		요청한 경우, 요청을 받은 경우
2921	요체	要諦	핵심
2922	요추	腰椎	허리뼈
2923	요추부	腰椎部	허리뼈부(요추부)
2924	요추화	腰椎化	허리뼈화

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2925	요크	yoke	마스트갈고리(masthook), 마스트훅(masthook: 타워크레인 기둥에 거는 갈고리)
2926	요하다, 필요로 하다	要, 必要	~이(가) 필요하다, ~을(를) 필요로 하다, ~이(가) 요구되다
2927	욕수	浴水	목욕물
2928	용광하다	鎔鑪	광물을 녹이다, 금속을 녹이다
2929	용기	容器	그릇, 용기
2930	용무	用務	용무, 불일
2931	용법	用法	사용법
2932	용선	備船	용선(備船)
2933	용수원	用水源	용수원(用水源)
2934	용수하다	用水	물을 사용하다
2935	용융되다	熔融	녹다
2936	용이하다	容易	쉽다
2937	용인	傭人	고용인, 고용된 사람
2938	용인하다	容認	용인(容認)하다
2939	용적	容積	부피, 용적
2940	용접공	鎔接工	용접기사
2941	용제	溶劑	용제(溶劑)
2942	용착	溶着	용착(溶着)
2943	용출	湧出	용출, (물 따위가) 솟아 나옴
2944	용출하다	湧出	(물 따위가) 솟아 나오다
2945	우굴	右屈	오른쪽 굽히기
2946	우단	右端	오른쪽 끝
2947	우란	右欄	오른쪽 칸, 오른쪽난
2948	우력	偶力	[물리용어] 우력(偶力), 짝힘
2949	우모	羽毛	깃털
2950	우모분	羽毛粉	우모분(깃털가루)
2951	우발하다	偶發	우발하다, 우연히 발생하다
2952	우송하다	郵送	우편으로 부치다
2953	우수	雨水	빗물, 우수(雨水)
2954	우수관거	雨水管渠	우수(雨水)관로
2955	우수저류 시설	雨水貯留施設	빗물저장시설
2956	우심지역	尤甚地域	(교통체증이) 심각한 지역
2957	우역	牛疫	우역(牛疫)
2958	우의	雨衣	비옷

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2959	우지	牛脂	쇠기름, 우지(쇠기름)
2960	우지육	牛枝肉	소의 지육
2961	우천시	雨天時	비 올 때
2962	우체에 부치다	郵遞	우편으로 부치다
2963	우체함	郵遞函	우체통
2964	우측상단	右側上端	오른쪽 위, 오른쪽 위 끝
2965	우편수취함	郵便受取函	우편함
2966	우현	右舷	우현, 우측 뱃전, 오른쪽 뱃전
2967	우흔	雨痕	빗방울 자국, 우흔(雨痕: 빗방울 자국)
2968	운고	雲高	구름 높이, 운고(구름 밑부분 고도) ☹
2969	운금	運金	운임
2970	운량	雲量	구름양
2971	운반기구	運搬具	운반기구
2972	운반선	運搬船	운반선(運搬船)
2973	운임	運賃	운송료, 운임
2974	운재로	運材路	임산물 운반로
2975	운전수	運轉手	운전사
2976	원거리	遠距離	원거리, 먼 거리
2977	원격지	遠隔地	먼 거리, 멀리 떨어진 곳, 원격지[물리적인 거리가 멀다는 뜻 외에 접근성이 낮은 의미가 있는 경우]
2978	원도	原圖	원도(原圖)
2979	원무	園務	업무, 유치원 업무, (-)원의 업무
2980	원본	元本	원금
2981	원상	原狀	원상(原狀), 원래 상태
2982	원상병	原傷病	최초 질병·부상
2983	원수	員數	사람 수, 인원
2984	원스톱 (서비스)	one-stop	통합, 일괄 (서비스)
2985	원아	園兒	원아(園兒)
2986	원야	原野	원야(原野), 벌판
2987	원에 의하다	願	의사에 따르다
2988	원영	圓影	둥근 음영
2989	원원잠종	原原蠶種	원원누에씨(신품종최초 누에씨) ☹
2990	원위	遠位	끝쪽, 먼쪽
2991	원위부	遠位部	끝쪽, 먼쪽, 먼쪽 부위
2992	원위지간	遠位指間	먼쪽 손가락뼈 사이

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
2993	원위지관절	遠位指關節	끝손가락뼈마디관절
2994	원위지절	遠位指節	끝손가락뼈마디관절
2995	원지	園池	정원과 연못
2996	원청	元請	원도급
2997	원추각막	圓錐角膜	원뿔각막
2998	원추형	圓錐形	원뿔형
2999	원피	原皮	가공하지 않은 가죽, 가공 전의 가죽, 원피(原皮: 가공 전의 가죽)
3000	원·하청	元·下請	도급·하도급
3001	월	月	[기간일 때] 개월, [날짜일 때] 월
3002	월경	越境	경계 넘기, 국경 넘기
3003	월계	月計	한 달 합계, 월 합계, 월계(月計)
3004	월동	越冬	월동, 겨울나기
3005	월상골	月狀骨	반달뼈, 반달뼈(월상골)
3006	월선	越線	선을 넘음, 월선
3007	월실수액	月實收額	월실수입액(月實收入額)
3008	월하장	越夏場	여름 날 곳, 월하장(越夏場)
3009	월할	月割	월 단위
3010	웨어러블 기기	wearable 機器	착용형 기기
3011	웰니스	wellness	건강관리
3012	위계	僞計	속임수, 위계(僞計)
3013	위계를 한 자	僞計	거짓 구실을 꾸민 사람, 거짓 계락을 꾸민 사람, 속임수를 사용한 사람
3014	위규	違規	규정 위반
3015	위기하다	委棄	[지역권에서] (소유권을) 넘기다
3016	위락	慰樂	놀이
3017	위력	威力	위력(威力)
3018	위반되다, 위반하다 (~에 위반하다, ~에 위반되다)	違反	~을(를) 위반하다
3019	위산	違算	위산(違算), 틀린 계산
3020	위성위치 측정시스템	GPS	위성위치확인시스템 (GPS)
3021	위성항법 시스템	GPS	위성위치확인시스템 (GPS)
3022	위성항법 장치	GPS	위성위치확인시스템 (GPS)
3023	위식	僞飾	거짓으로 꾸밈, 가식

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3024	위업	偉業	위대한 업적
3025	위업선양	偉業宣揚	업적을 널리 알림
3026	위축신	萎縮腎	위축신장
3027	위탁증거금	委託證據金	위탁증거금(委託證據金)
3028	위해	危害	위해(危害)
3029	윈드시어	wind shear	급변풍(wind shear)
3030	유고시	有故時	부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때(○), 불가피한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때(○), 사고가 있을 때(x)
3031	유공포장	有孔包裝	투수성(透水性) 포장
3032	유관기관	有關機關	관계 기관, 유관 기관, 관련 기관
3033	유기하다	遺棄	유기하다, 버리다, 내버리다
3034	유년	幼年	어린 나이, 어린 시절, 어린이
3035	유덕	遺德	후세에 끼친 덕
3036	유도표지판	誘導標識板	유도표지판(誘導標識板)
3037	유락	遊樂	유락(遊樂)
3038	유로	流路	유로(流路)
3039	유루	遺漏	빠진 부분, 빠짐, 누락
3040	유류	遺留	유류(遺留)
3041	유막	油膜	기름막
3042	유무	有無	사망자 유무(○), 타당성, 타당하지(○), 타당성 유무(x)
3043	유문부	幽門部	날문부
3044	유물 산포구역	遺物 散布區域	유물이 흩어진 지역
3045	유미흉	乳糜胸	암축기슴증
3046	유박류	油粕類	깻묵류
3047	유발검사	誘發檢査	원인검사
3048	유별	類別	종류별
3049	유보	留保	유보(留保)
3050	유분	油分	기름 성분
3051	유사하다	類似	비슷하다, 유사하다
3052	유산스	usance	유전스(수입 관련 기한부 어음)
3053	유상의치	有床義齒	부분틀니[有床義齒], 부분의치[有床義齒], 보조 유지장치가 있는 틀니(유상의치), 틀니(유상의치)
3054	유서가 있다	由緒	내력을 적은 기록이 있다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3055	유서하다	宥恕	'유서'라는 단어를 사용하지 않고, 문맥에 맞게 순화함
3056	유수	流水	흐르는 물, 유수(流水)
3057	유수검지장치	流水檢知裝置	유수검지장치(流水檢知裝置)
3058	유수분리	油水分離	유수분리(油水分離)
3059	유숙하다	留宿	(남의 집에서) 묵다, 유숙하다
3060	유실수	有實樹	열매나무, 유실수
3061	유실자	遺失者	잃어버린 사람
3062	유실하다	遺失	유실하다, 잃어버리다
3063	유아	乳兒	젖먹이
3064	유양돌기	乳樣突起	꼭지돌기
3065	유예하다	猶豫	유예하다, 미루다
3066	유용	有用	유용(有用)
3067	유용	流用	유용(流用)
3068	유용하다	流用	유용(流用)하다, 돌려쓰다, 유용하다
3069	유우	乳牛	젖소
3070	유원장	遊園場	놀이 공간, 체육장
3071	유의차	有意差	유의미한 차이
3072	유인물	油印物	인쇄물, 등사물
3073	유입하다	流入	유입하다, 흘러들다
3074	유자격자	有資格者	자격(이) 있는 사람
3075	유자망	流刺網	유동성그물, 유자망(유동성그물)
3076	유전소 화력	油專燒 火力	유류 화력
3077	유종	油種	기름 종류
3078	유증	遺贈	유증(遺贈), 유언으로 한 증여
3079	유지	溜池	웅덩이, 유지(溜池), 유지(溜池: 웅덩이)
3080	유지	留止	정지, 중지
3081	유지	遺志	유지(遺志)
3082	유지작물	油脂作物	기름작물
3083	유지하다	留止	멈추다
3084	유착되다	癒着	붙다
3085	유처리제	油處理劑	기름처리제
3086	유첨	有添	붙임 있음, 첨부물 있음
3087	유출하다	流出	유출하다, 흘러나오다, 흘러나가다, 새다
3088	유치	留置	유치(留置)
3089	유치도뇨관	留置導尿管	고정소변배출관 (유치도뇨관)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3090	유치증서	留置證書	보관증서
3091	유탈하다	遺脫	빠지다, 빠뜨리다
3092	유탈크	油tank	기름탱크, 기름통
3093	유포지	油布紙	유포지(油布紙)
3094	유포하다	流布	퍼뜨리다
3095	유하거리	流下距離	물이 흘러내리는 거리 ㉠
3096	유해조수구제	有害鳥獸驅除	유해조수제거
3097	유황	硫黃	유황(硫黃)
3098	유희	遊戲	놀이
3099	유희실	遊戲室	놀이실
3100	육골분	肉骨粉	고기뺏가루, 육골분(고기뺏가루)
3101	육묘장	育苗場	양묘장
3102	육분	肉粉	고기가루, 육분(고기가루)
3103	육성종	育成種	개량 품종
3104	육안	肉眼	눈, 맨눈, 시각, 육안(맨눈)
3105	육안으로	肉眼	눈으로, 직접 눈으로
3106	육안표본검사실	肉眼標本検査室	맨눈표본검사실
3107	육우	肉牛	고기소
3108	육절기	肉切機	고기절단기
3109	육종	育種	종자 키우기, 씨앗 개량
3110	윤거	輪距	윤간거리 ㉠
3111	윤작	輪作	돌리짓기(윤작)
3112	윤축	輪軸	윤축(輪軸)
3113	율/률, 열/렬	率, 列	① 률, 렬: ('L' 외의 '자음' 다음에서) 확률, 유량변동률, 행렬, 병렬, 직렬 ② 율, 열: ('L' 또는 '모음' 다음에서) 비율, 선율, 전율, 백분율, 보험료율, 나열
3114	~(으)로부터	(으)로부터	~으로부터 제외하다 → ~에서 제외하다, ~날로부터 → ~날부터, ~일로부터 → ~일부터, ~한 날부터, 공직으로부터 → 공직에서, 처음으로부터 → 처음부터, 즉시로부터 → 즉시, 그때부터
3115	~으로써		~여, ~여서, ~으로써(늘여서, 보고함으로써)
3116	은닉하다	隱匿	감추다, 숨기다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3117	은비	隱祕	은밀히 함
3118	음곡	音曲	음악
3119	음수	陰數	음수, 0보다 작은 수
3120	음압	陰壓	음압 상태(기압을 떨어트린 상태)
3121	음용	飲用	음용, 마시는 데 쓰는, 마시는, 먹는, 먹는물용
3122	음용되다	飲用	마시다
3123	음용수	飲用水	먹는물, 먹는 물, 마시는 물
3124	음행	淫行	음행, 음란한 짓(행위)
3125	음향	音響	음향, 소리
3126	응결수	凝結水	물방울
3127	응력	應力	변형력, 응력(변형력)
3128	응소	應召	응소, 소집에 응함
3129	응하다	應	(명령에) 따르다, 응답하다, (협상에) 응하다, (검사를) 받다 [문맥에 맞게 해당 내용을 풀어 씀]
3130	~의(저작자의 생존하는 동안, 혼인관계의 종료한 때부터)		~가(저작자가 생존해 있는 동안, 혼인관계가 끝난 때부터)
3131	의거하여	依據	의하여, 따라, 좇아, 근거 삼아
3132	의료수가	醫療酬價	의료수가(醫療酬價)
3133	의료시혜	醫療施惠	의료 혜택
3134	의무	醫務	의무(醫務)
3135	의사환자	疑似患者	의심환자
3136	의용하다	依用	의용(依用)하다, 빌려 쓰다, 그대로 사용하다
3137	의의	意義	의의, 뜻
3138	의장품	儀裝品	어선에 장치된 설비품
3139	의정	醫政	의무행정
3140	의제	擬制	의제, 의제(擬制)
3141	의지	義肢	인공팔다리
3142	의지창	義肢倉	인공사지 제작시설
3143	의치	義齒	틀니
3144	의하여 (방법에 의하여)		따라, [수단·방법으로 쓰일 때] 으로, 의하여
3145	의하여 (합의에, 서류에, 외상에, 고의에 의하여)		'의하여'를 그대로 사용(합의에 의하여, 서류에 의하여, 외상에 의하여, 고의에 의하여)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3146	의하여, 의한다 (규정에 의하여)		에 따라, 에 따른, 따른다(제○조에 따라, 제○조에 따른)
3147	2 이상(의 지방자치 단체)		둘 이상(○), 2 이상(×) [‘단위명사’가 없으면 숫자를 한글로만 쓴다]
3148	이 법 시행일전에, 이 법 시행전에		이 법 시행 전에
3149	이 법에 규정한		이 법에서 규정한
3150	이 법을 시행한 후 최초로		이 법 시행 후 최초로
3151	이각	耳殼	귓바귀
3152	이개	離開	분리
3153	이격 현상	離隔 現象	벌어짐 현상
3154	이격거리	離隔距離	간격
3155	이격하다	離隔	떨어뜨리다, 거리를 두다, 간격을 유지하다
3156	이관	耳管	이관(耳管), 귀관(이관)
3157	이관검사기	耳管檢査器	귀관검사기(이관검사기)
3158	이관기능	耳管機能	귀관기능(이관기능)
3159	이관하다	移管	관할을 옮기다
3160	이기	移記	이기(移記), 이기(옮겨 작성)
3161	이년도	二年度	다음 연도
3162	이단	離斷	분리절단
3163	이동	異同	같지 않음, 이동(異同)
3164	이두근	二頭筋	두갈래근
3165	이두근건	二頭筋腱	이두근힘줄(biceps tendon)
3166	이루	耳漏	귓물
3167	이를		목적어가 따로 있으면 '이를'을 삭제함
3168	이를 준용한다 (○○규정은 ~의 경우에 이를 준용한다)		~의 경우에는 ○○을 준용한다, ~에 관하여는 ○○을 준용한다
3169	이메일	email	전자우편
3170	이면	裏面	이면, 뒷면(뒤쪽), 속, 안
3171	이명증	耳鳴症	귀울림증
3172	이물	異物	이물, 이물질, 다른 물질
3173	이미	異味	조화롭지 않은 맛, 다른 맛

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3174	이비경	耳鼻鏡	이비경(귀·코 검사 거울)
3175	이상 ~ 이내, 내지 ~ 이내		~ 이상 ~ 이하
3176	이서	裏書	서명, 확인, 배서
3177	이석하다	離席	자리를 뜨다, 자리를 비우다
3178	이설하다	移設	(시설을) 옮기다. (시설을) 옮겨 설치하다
3179	이송하다	移送	옮기다, 이송하다
3180	이수하다	履修	(과정을) 마치다, (과목, 교육)을 이수하다
3181	이시	異時	다른 때, 다른 시각
3182	이식	利息	이자
3183	이식	移植	옮겨심기
3184	이식하다	移植	옮겨 심다, 이식(移植)하다
3185	이온크로마 토그래피 (IC)	ion chromatog raphy	이온분석기(ion chromatography)
3186	이완되다	弛緩	느슨해지다, 이완(弛緩)되다
3187	이월하다	移越	이월(移越)하다
3188	이유	離乳	젖 떼기(이유)
3189	이유하다	離乳	젖을 떼다
3190	이율	利率	이자율
3191	이입자	移入者	이송(된) 수용자
3192	이입하다	移入	이입(移入)하다, 옮겨 넣다
3193	이재자	罹災者	재해 피해자
3194	이적	利敵	이적(利敵)
3195	이적	移積	옮겨 쌓기
3196	이적	移籍	이적(移籍)
3197	이적하다	移積	옮겨 쌓다
3198	이전하다	移轉	이전(移轉)하다
3199	이종	異種	이종, 다른 종류
3200	이질통	異質痛	무해자극통증, 이질통증
3201	이질환	耳疾患	귓병
3202	이첨판막	二尖瓣膜	승모판(mitral valve)
3203	이첩	移牒	[소송절차에서] 이첩
3204	이첩하다	移牒	보내어 알리다, 넘기다
3205	이체	移替	이체(移替)
3206	이축	移築	이축(移築)
3207	이취	異臭	이상한 냄새
3208	이취하다	泥醉	심하게 취하다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3209	이탈하다	離脫	이탈하다, (...에서) 벗어나다
3210	이표	利票	이자 지급표, 이표(이자 증표), 이표(이자 지급에 관한 증표)
3211	이하선	耳下腺	귀밑샘
3212	이행기	履行期	이행기(履行期)
3213	이환되다	罹患	(질병에) 걸리다, (충치가) 생기다
3214	익금	益金	이익금, 익금(益金)
3215	익년	翌年	다음 해, 이듬해, 다음 연도
3216	익상편	翼狀片	군날개
3217	익월	翌月	다음 달
3218	익일	翌日	이튿날, 다음날
3219	익충	益蟲	익충(益蟲)
3220	인	人	[사람인 경우에만] 명 [* 예와: 2인승, 3인분, 5인 가족]
3221	인감을 날인하다	印鑑	인감도장을 찍다
3222	인거인	隣居人	이웃, 이웃에 사는 사람, 이웃사람
3223	인경	鱗莖	비늘줄기
3224	인공와우기관	人工蝸牛機關	인공달팽이관이식기관
3225	인기	印記	낙관(落款)
3226	인낙	認諾	인낙(認諾)
3227	인덕턴스	inductance	인덕턴스(유도계수)
3228	인도하다	引渡	인도하다, 넘겨주다
3229	인동거리	隣棟距離	이웃한 건물과의 거리
3230	인력풀	人力pool	인력 후보군, 인력자원, 인력 은행
3231	인마	人馬	사람과 동물
3232	인망	引網	인망(引網), 끌그물
3233	인멸하다	湮滅	없애다, 없애버리다, 인멸하다
3234	인발	引拔	인발(뽑아냄), 인발(引拔)
3235	인발블록	引拔block	인발블록 (drawing block)
3236	인부	認否	인정 여부
3237	인부임	人夫賃	삿
3238	인상서	人相書	인상 설명서, 외모 설명서
3239	인상채득	印象採得	차아 본뜨기
3240	인성	韌性	질긴 성질, 질긴 정도

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3241	인센티브	incentive	우대 혜택, 특전, 성과급
3242	인수서	引受書	인수 확인서
3243	인수증	引受證	인수 증명서, 인수증
3244	인수하다	引水	물을 끌어들이다
3245	인수·인계	引受引繼	인수인계
3246	인스턴트	instant	즉석식품
3247	인식하다	認識	알아보다
3248	인양하다	引揚	끌어올리다, 건져내다
3249	인용	認容	인용(認容)
3250	인육	印肉	인주, 도장밥
3251	인입	引入	인입(引入)
3252	인장	印章	도장
3253	인장강도	引張強度	인장강도(引張強度)
3254	인장력	引張力	당기는 힘, 인장력
3255	인지	隣地	인접 지역, 이웃 토지, 이웃 땅
3256	인차	人車	사람 수송용 (궤도)차량
3257	인체유래물 은행	人體由來物 銀行	인체유래물은행 (人體由來物銀行)
3258	인체티(T) 림프영양성 바이러스	人體T lymph營養 性virus	사람T세포림프친화바이러스(HTLV)
3259	인출	引出	인출(引出)
3260	인출하다	引出	(돈을) 찾다
3261	인취하다	引取	인수 취득하다, 넘겨받다
3262	인치하다	引致	인치(引致)하다
3263	인터체인지 (IC)	interchange	나들목(IC)
3264	인텔리전트 퍼스널 헬스케어 기기	intelligent personal healthcare 機器	지능형 개인 건강관리 기기
3265	인텔리전트 빌딩	intelligent building	인텔리전트빌딩(정보화 빌딩)
3266	인프라	Infra	기반, 기반시설
3267	~로 인하여	因	~로 인하여, ~로 [* ~'때문에'로 순화하지 않음]
3268	인하하다	引下	인하하다, 내리다
3269	인후	咽喉	목구멍
3270	인·허가	認許可	인허가, 인가·허가
3271	일계	日計	날수 계산
3272	일과성	一過性	일시적 증상
3273	일괄하여	一括	한꺼번에
3274	일단	一團	일단(一團)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3275	일두	一頭	한 마리
3276	일람정기 출급	一覽定期 出給	일람정기출급(一覽定期 出給), 정한 날짜에 지급
3277	일몰시	日沒時	일몰시, 해질때, 해가질때
3278	일몰후	日沒後	일몰후, 해진후, 해가진후
3279	일방	一方	어느 한쪽, 한쪽
3280	일방향	一方向	한쪽 방향
3281	일부인	日附印	날짜도장
3282	일상지	一上肢	한쪽 팔
3283	일수	日數	날의 수, 날짜, 일수
3284	일시, 일시에	一時	일시(에), 한꺼번에, 한 번에, 일시적으로, 잠시
3285	일시정지	一時停止	우선 멈춤
3286	일신상	一身上	개인 사정
3287	일실하다	逸失	잃어버리다 (시기를) 놓치다
3288	일안시	一眼視	한 눈으로 보는 시각
3289	일액	日額	하루치, 일당
3290	일원	一員	구성원, 한 사람
3291	일위대가	一位代價	단위 수량당 단가
3292	일자	日字	날짜
3293	일정률	一定率	일정 비율
3294	일조	日照	별조임
3295	일체	一體	하나, 일체
3296	일체, 일체의, 일절, 일절의	一切	① 모든, 전부 ② (부정문에서) 어떤~도, 절대로, 전혀
3297	일출시	日出時	일출시, 해가 뜰 때
3298	일출전	日出前	일출 전, 해가 뜨기 전
3299	일측	一側	한쪽
3300	일측 폐야	一側 肺野	한쪽 폐의
3301	일측성	一側性	한쪽
3302	일측엽 부분절제술	一側葉 部分切除術	한쪽엽 부분절제
3303	일할	日割	일 단위
3304	일할계산 하다	日割計算	일 단위로 계산하다, 일수(日數)대로 계산하다, 일수에 비례하여 계산하다
3305	일환으로	一環	(~의) 하나로
3306	임검	臨檢	현장조사, 현장검사, 현장검증
3307	임과	林科	산림관련학과
3308	임도	臨道	임시 도로

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3309	임령	林齡	숲의 나이
3310	임료	賃料	삿, 임대료
3311	임면	任免	임면(任免)
3312	임목무육	林木撫育	숲 가꾸기
3313	임상	林相	산림 모습, 숲의 모습, 숲의 모양, 산림의 형태
3314	임상도	林相圖	임상도(林相圖)
3315	임정	林政	산림행정
3316	임종	林種	숲의 종류
3317	임지	任地	근무지
3318	임차	賃借	임차(賃借)
3319	임파선 종대	淋巴腺腫大	림프절 비대
3320	임핀저	impinger	임핀저(impinger: 집진촉정장치)
3321	임하여	臨	임하여, 직면하여, 이르러, 나가서, 따라야
3322	임해	臨海	임해(臨海)
3323	임황	林況	숲 현황(임황)
3324	임·직원, 임직원	任·職員, 任職員	임직원
3325	입각하여	立脚	~에 따라서, 근거하여, 입각하여, 입각하다
3326	입거하다	入渠	입거(入渠)하다
3327	입고하다	入庫	(물건을) 창고에 넣다
3328	입도	粒度	날알 크기, 알 크기, 입자 크기
3329	입면도	立面圖	입면도(立面圖)
3330	입목	立木	입목(立木)
3331	입목죽	立木竹	입목(立木)·죽(竹)
3332	입방미터	立方	세제곱미터

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3333	입보하다	立保	보증을 서거나 보증인으로 세우다
3334	입산	入山	입산, 산에 들어감
3335	입상	立像	입상(서 있는 상태)
3336	입식작목	入殖作物	재배작물
3337	입안	立案	입안(立案)
3338	입안하다	立案	(안·계획 등을) 만들다, 세우다, 입안하다
3339	입어	入漁	입어(入漁)
3340	입욕	入浴	목욕
3341	입자	粒子	알갱이, 작은 알갱이
3342	입자상	粒子狀	알갱이 형태, 입자 모양, 입자 형태
3343	입적하다	入籍	(호적에) 올리다
3344	입정	入廷	법정 입장
3345	입정하다	入廷	법정에 들어가다
3346	입증하다	立證	증명하다, 입증하다 [*입증'을 남발하지 않도록 주의한다]
3347	입질하다	入質	질권을 설정하다
3348	입표	立標	경계표지, 입표(立標)
3349	입하	入荷	입하(入荷)
3350	입하하다, 입하되다	入荷	~이 들어오다, ~을 들여오다
3351	입회	入會	가입
3352	입회	立會	참관, 참석, 참여
3353	입회인, 입회자	立會人	참관인, 참관자, 참석자, 현장 출석자
3354	입회조사	立會調査	참관조사
3355	잉여	剩餘	잉여금, 나머지
3356	잉태	孕胎	임신

ㄷ

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3357	자	子	자녀
3358	자	者	① 사람 [사람만 가리킬 때] ② 자 [사람 외에 단체, 법인 등도 가리킬 때]
3359	자각적굴절 검사	自覺的屈折檢査	자각적(주관적) 굴절검사
3360	자견	仔犬	(12개월 미만의) 강아지
3361	자동 제세동기	自動除細動器	자동심장충격기
3362	자력	資力	자금융력

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3363	자력으로	自力	혼자 힘으로
3364	자문	諮問	① [질문하는 쪽] 자문하다, 문의하다, 묻다 ② [대답하는 쪽] 자문에 응하다, 질문에 답하다, 질문에 검토의견을 내놓다 [* 자문을 받다(×), 자문을 얻다(×), 자문을 구하다(×), 자문을 요청하다(×)]

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3365	자변으로	自辯	스스로 비용을 부담하여, 자기의 부담으로, 자기의 비용 부담으로
3366	자복하다	自服	자복(自服)하다
3367	자불소독기	煮沸消毒器	끓임소독기, 자비소독기(煮沸消毒器: 끓임소독기)
3368	자비로	自費	자기 비용으로, 자비로
3369	자상	刺傷	자상(찔린 상처)
3370	자서하다	自書	직접 쓰다, 스스로 쓰다, 직접 적다, 스스로 적다
3371	자수	字數	글자 수
3372	자양	字樣	필적(筆跡)
3373	자연감모	自然減耗	자연손실
3374	자연고사되다	自然枯死	자연히 죽다
3375	자연채포	自然採捕	자연 채취·포획
3376	자의	自意	자의, 스스로
3377	자인	自認	스스로 인정, 자인(自認)
3378	자조	自助	자조(自助)
3379	자조금	自助金	자조금(自助金)
3380	자중	自重	자중(自重), 물건 자체의 무게, 자체중량
3381	자진하여	自進	스스로, 자진하여
3382	자축	仔畜	새끼 가축
3383	자택	自宅	자택, 자기 집
3384	자하다	資	협조하다
3385	자행하다	恣行	저지르다
3386	자형	字形	(글자) 모양, 자형(字形)
3387	작도	作圖	제도(製圖)
3388	작량감경	酌量減輕	작량감경, 정상참작 감경
3389	작량감경하다	酌量減輕	헤아려 가볍게 하다
3390	작량하여	酌量	헤아려, 고려하여
3391	작목	作目	작물의 종류, 재배작물의 종류, 재배작물
3392	작목별	作目別	재배작물의 종류별, 재배작물별
3393	작문	作文	글짓기
3394	작부	作付	재배방법
3395	작부체계	作付體系	작부체계(作付體系), 경작 차례
3396	작열통	灼熱痛	불에 타는 듯한 통증 (痛)
3397	잔고	殘高	잔액
3398	잔고량	殘高量	잔량

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3399	잔교	棧橋	구름다리, 선창다리, 잔교(구름다리)
3400	잔무	殘務	남은 일, 잔무
3401	잔여	殘餘	남은, 나머지
3402	잔여재산	殘餘財產	잔여재산, 남은 재산
3403	잔유량	殘有量	잔유량, 남아 있는 양
3404	잔임기간	殘任期間	(전임자) 임기의 남은 기간, (전임자의) 남은 임기
3405	잔재하다	殘在	남아 있다, 남다
3406	잔존하다	殘存	남아 있다, 남다
3407	잔형	殘刑	남은 형
3408	잔형기	殘刑期	남은 형기
3409	잠견	蠶繭	누에고치
3410	잠사	蠶絲	잠사(蠶絲: 누에고치실)
3411	잠실	蠶室	누엇간, 잠실(蠶室)
3412	잠업	蠶業	잠업(蠶業)
3413	잠입하다	潛入	숨어들다, 잠입하다
3414	잠종	蠶種	누에씨
3415	잡서	雜書	잡서(雜書)
3416	장간막	腸間膜	창자간막(창자사이막)
3417	장경	長徑	장축(긴지름)
3418	장골	腸骨	엉덩뼈
3419	장관골	長管骨	팔과 다리의 긴 뼈, 장관골(팔·다리의 긴 뼈), 장관골(팔다리의 긴 뼈)
3420	장관벽	腸管壁	창자벽
3421	장굴	掌屈	손바닥쪽 굽히기, 장굴(굽히기)
3422	장기수위	長期水位	장기수위(長期水位)
3423	장남	長男	장남, 맏아들
3424	장래에	將來	앞으로, 장래에
3425	장루	腸瘻	창자셋길, 장루(창자셋길)
3426	장리하다	掌理	맡아 처리하다, 총괄하다
3427	장물	贓物	장물(贓物)
3428	장방형	長方形	직사각형
3429	장부호	長符號	긴 부호
3430	장사	葬事	장사(葬事)
3431	장성	長聲	긴소리
3432	장애인 보장구	障礙人保障具	장애인보조기기, 장애인보조기구
3433	장애인 보조기	障礙人補助器	장애인보조기구
3434	장애자	障礙者	장애인

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3435	장열, 장렬	葬列	장례행렬
3436	장음	長音	긴소리
3437	장의비	葬儀費	장례비
3438	장일	葬日	장삿날
3439	장제	葬祭	장례
3440	장제(裝蹄) 업무	裝蹄 業務	말에 편자를 대는 업무
3441	장제비	葬祭費	장례비
3442	장책	墻柵	울타리, 담
3443	장치	藏置	보관
3444	장치	裝置	장치(裝置), 장착
3445	장치물품	藏置物品	보관물품
3446	장파형로	長波形路	비대칭 도로
3447	장폐색	腸閉塞	장폐색증(장자막힘증)
3448	장표	帳票	장부와 전표
3449	장피누공	腸皮瘻孔	창자피부셋길, 장피부셋길
3450	장학상	獎學上	학업을 장려하기 위하여
3451	장흉곽신경	腸胸廓神經	긴가슴신경(장흉곽)
3452	재가	裁可	결재
3453	재감중	在監中	수감 중
3454	재개하다	再開	재개(再開)하다, 다시 시작하다
3455	재결	裁決	재결(裁決)
3456	재경정하다	再更正	다시 고치다
3457	재교부	再交付	재발급
3458	재료 적치장	材料積置場	재료를 쌓아두는 곳
3459	재배작목	栽培作目	재배작물의 종류
3460	재산실사	財産實査	재산실제조사
3461	재식	栽植	식재(植栽)
3462	재식하다	栽植	심다
3463	재심	再審	다시 심사, 다시 심의, 재심
3464	재역	災厄	재해
3465	재영중	在營中	군복무 중
3466	재임	再任	재임(再任)
3467	재적	材積	목재 부피, 목재 면적, 나무부피
3468	재정	裁定	재정(裁定)
3469	재정인	在廷人	'재정인'을 사용하지 않고 문맥에 맞게 순화함
3470	재차	再次	다시, 거듭, 두 번째
3471	쟁송	爭訟	쟁송(爭訟)
3472	쟁투	爭鬪	다툼, 서로 다툼

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3473	저가	低價	싼값
3474	저감	低減	저감, 줄이기
3475	저감하다	低減	줄이다
3476	저렴하다	低廉	(가격이) 싸다, 값싸다, 저렴하다
3477	저류	貯留	모아 둠, 저장
3478	저류시설	貯留施設	저류시설(貯留施設: 물저장시설)
3479	저류하다	貯溜	(물 등을) 가두어 두다
3480	저리	低利	저금리
3481	저명	著名	이름난, 저명한
3482	저목장	貯木場	나무창고
3483	저수	貯水	저수(貯水)
3484	저수조	貯水槽	저수조(貯水槽)
3485	저습지	低濕地	저습지(低濕地)
3486	저작	咀嚼	씹기
3487	저작근	咀嚼筋	씹기근육
3488	저작기능	咀嚼機能	씹는 기능, 씹는 기능(저작기능)
3489	저지 고지	低地高地	낮은 땅 높은 땅, 낮은 지역 높은 지역
3490	저지하다	沮止	막다, 막아내다
3491	저질	底質	밑바닥 퇴적물(저질)
3492	저질토	底質土	밑바닥 퇴적물 토양(저질토)
3493	저촉	抵觸	불일치
3494	저촉되다	抵觸	어긋나다, 일치하지 아니하다, 일치하지 않다
3495	저치	貯置	저장
3496	저판	底板	밑판
3497	저하하다	低下	(처우를) 낮추다, (처우가) 낮아지다, (기능이) 떨어지다
3498	저해하다	沮害	방해하다, 해치다
3499	저황왁스유	低黃 wax油	저유황 고유동점 연료유
3500	적격자	適格者	자격에 적합한 사람, 자격이 있는 사람, 조건에 적합한 사람
3501	적기	適期	제때, 알맞은 시기, 제철, 적기
3502	적대	赤帶	붉은색 띠
3503	적등	赤燈	붉은색 등
3504	적발하다	摘發	적발하다, 들추어내다
3505	적부	適否	적합 여부
3506	적산유량계	積算流量計	적산유량계(합산유량계)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3507	적색	赤色	붉은색
3508	적석총	積石塚	적석총 (積石塚: 돌무지무덤)
3509	적설	積雪	적설, 눈 쌓임
3510	적송	積送	(물품을) 실어 보냄
3511	적송방법	積送方法	실어 보내는 방법
3512	적송지	積送地	적송지(積送地)
3513	적시	適時	제때, 적시
3514	적시하다	適示	구체적으로 제시하다
3515	적요	摘要	주요 내용
3516	적응증	適應症	적용되는 질환 등 (㉸)
3517	적의	適宜	적절히, 알맞게
3518	적의한	適宜	마땅한, 적절한
3519	적재고	積載庫	(쌓아 두는) 창고, 적재고
3520	적재고	積載高	적재 높이
3521	적재지	積載地	짐 싣는 곳, 적재지
3522	적재하다	積載	(짐을) 싣다
3523	적전	敵前	적전(敵前)
3524	적정하다	適正	적절하다, 알맞다, 적정하다(적정 수준)
3525	적정한	適正	적절한, 적당한, 적정한
3526	적조	赤潮	적조(赤潮)
3527	적중단위	的中單位	경주 결과를 맞힌 단위
3528	적중시키다	的中	맞히다
3529	적중자	的中者	경주 결과를 맞힌 사람, 대상이 되는 결과를 맞힌 사람
3530	적출	積出	(짐을) 실어냄, 적출
3531	적출술	摘出術	제거술
3532	적출하다	摘出	들어내다, 꺼내다, 끄집어내다
3533	적취	摘取	꺼내 가짐
3534	적하	積下	(짐) 내리기
3535	적하	積荷	(짐) 싣기, (짐) 쌓기, 쌓아 놓은 물품, 적하(積貨)
3536	적하목록	積荷目錄	화물 목록, 짐 목록
3537	전	田	밭
3538	전가하다	轉嫁	넘기다, 떠넘기다, 미루다
3539	전간	癲癩	뇌전증
3540	전간성	癲癩性	뇌전증성
3541	전공상	戰公傷	전상·공상
3542	전과	前科	전과(前科)
3543	전과	前過	과거의 잘못

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3544	전굴	前屈	앞굽히기
3545	전기절연 저항	電氣絶緣抵抗	전기절연차단저항
3546	전답	田畝	논밭
3547	전대	前貸	미리 빌림
3548	전대	轉貸	다시 빌려 줌, 전대(轉貸)
3549	전대(前貸) 채권	前貸債權	미리 준 돈의 채권
3550	전대하다	轉貸	다시 대여하다, 다시 빌려 주다, 전대(轉貸)하다
3551	전도	前渡	선지급, 미리 지급
3552	전도	轉倒	앞어짐, 쓰러짐, 전도
3553	전도액	前渡額	선지급액
3554	전동덤 웨이터	電動dumb waiter	전동 소형물품 운반용 승강기
3555	전두골	前頭骨	이마뼈(전두골)
3556	전득자	轉得者	넘겨받은 사람, 넘겨받은 자
3557	전등기	前登記	종전 등기
3558	전락	轉落	굴러떨어짐
3559	전락하다	轉落	굴러떨어지다, ~ 밖으로 쏟아지다
3560	전력	前歷	과거 경력
3561	전리방사선	電離放射線	전리(電離: 이온화) 방사선 (㉸)
3562	전리층	電離層	전리층(이온화된 대기 영역)
3563	전말	顛末	경위
3564	전말조사	顛末調査	경위조사
3565	전매하다	轉賣	다시 팔다, 전매(專賣)하다
3566	전면	前面	앞면
3567	전몰	戰歿	전사
3568	전문	電文	전자통신문
3569	전문증거	傳聞證據	전문증거(傳聞證據)
3570	전박부	前膊部	아래팔 부위
3571	전박의지	前膊義肢	인공 아래팔
3572	전반슬	前反膝	과다펴짐무릎(전반슬)
3573	전방	前方	앞쪽
3574	전방 탈구	前方脫臼	앞쪽 이탈
3575	전방굴곡	前方屈曲	앞굽히기(전방굴곡)
3576	전방으로	前方	전방으로(앞쪽으로)
3577	전복	顛覆	뒤엎음, 뒤집힘, 전복
3578	전분	澱粉	녹말

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3579	전사	轉寫	복사, 전사(베껴 작성)
3580	전상방거상	前上方擧上	앞위쪽올리기, 전상방거상 (앞위쪽 올리기)
3581	전석	甄石	벽돌
3582	전속하다	專屬	전속(專屬)하다
3583	전수하다	傳授	넘겨주다, 전해주다, 전수하다
3584	전승	傳承	전하여 이어감, 전승
3585	전실	前室	준비실
3586	전실	專室	전용 준비실
3587	전업	專業	전업, 전문업
3588	전업	轉業	업종 바꿈, 업종 전환, 직업전환
3589	전완골	前腕骨	아래팔뼈
3590	전완부	前腕部	아래팔
3591	전용	專用	전적으로 사용, 전용(專用)
3592	전원	全員	모든 사람, 모두, 전원
3593	전원	轉院	다른 ○○시설로의 이동, 다른 ○○시설로의 이송, 의료기관 변경, 전원(轉院)
3594	전원병원	轉院病院	전원병원(轉院病院)
3595	전월	前月	지난달
3596	전위	轉位	어긋남, 전위(빠가 어긋남)
3597	전위 골절	轉位 骨折	어긋나는 골절, 전위골절(빠가 어긋나는 골절)
3598	전위가 없는 골절	轉位가 없는 骨折	빠가 어긋난 경우가 아닌 골절
3599	전일	前日	전날
3600	전임	專任	전담
3601	전자우편 메일	電子郵便 mail	전자우편
3602	전자하부	轉子下部	돌기 아랫부분
3603	전작	田作	밭농사
3604	전작물	田作物	밭작물
3605	전장	全長	전체 길이, 총길이
3606	전장품	電裝品	전기·전자장치 또는 그 부품
3607	전쟁종지	戰爭終止	전쟁이 끝남
3608	전정	剪定	가지치기
3609	전조	前條	앞 조문
3610	전주	電柱	전봇대

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3611	전주와	前肘窩	팔오금
3612	전지	戰地	전쟁 지역, 전쟁터
3613	전지	轉地	다른 지역에서
3614	전차	前次	직전
3615	전차금	前借金	미리 빌려준(빌린) 돈, 미리 지급한 돈, 미리 준 돈
3616	전착용	電着用	전착용(전기 도장용)
3617	전책임	全責任	모든 책임
3618	전촉	轉觸	위촉, 다시 위촉, 촉탁, 다시 촉탁
3619	전촉하다	轉觸	촉탁하다, 전촉하다, 다시 위촉하다, 다시 맡기다, 다시 촉탁하다
3620	전출하다	轉出	옮겨가다, 전출(轉出)하다
3621	전치부	前齒部	송곳니를 포함한 앞니부위(전치부), 전치부(위아래턱 첫 번째 앞니, 두 번째 앞니, 송곳니)
3622	전파하다	傳播	퍼뜨리다, 전파하다
3623	전폐	全廢	아주 그만둠, 모두 없앴
3624	전폐되다	全廢	전부 상실되다, (기능을) 모두 잃다
3625	전폭	全幅	전체 너비
3626	전표면	前表面	앞 표면, 앞 결면
3627	전해	電解	전기분해
3628	전행하다	專行	오로지 ~가 하다, 오로지 ~만이 하다
3629	전화	戰禍	전쟁의 피해
3630	전환하다	轉換	바꾸다, 전환하다
3631	전회	前回	직전
3632	전후	前後	앞뒤, 순서
3633	전후만	前後彎	척추앞뒤굽음
3634	전후양시에	前後兩時	앞뒤의 두 시점에
3635	전·후십자 인대	前·後十字 靱帶	앞·뒤 십자인대
3636	절감하다	節減	줄이다, 절약하다, 절감하다
3637	절개하다	切開	떼다, 자르다, 절개(切開)하다
3638	절과부	節顆部	결절부위
3639	절과부 신전 골절	節顆部 伸展 骨折	양쪽 위관절 용기골절
3640	절단	切斷	자르기, 절단
3641	절리 상태	節理 狀態	갈라진 상태

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3642	절반하다	折半	반으로 가르다, 반씩 나누다
3643	절사	切捨	끊어 버림, 버림
3644	절상	切上	높임, 올림
3645	절상하다	切上	올리다, 높이다
3646	절손	切損	부러짐, 잘려 없어짐, 절손(切損)
3647	절연	絶縁	전열차단
3648	절연내력	絶縁耐力	절연내력(내전압)
3649	절연내력계	絶縁耐力計	절연내력(내전압)시험기
3650	절연내력 시험기	絶縁耐力試驗器	절연내력(내전압)시험기
3651	절연상태	絶縁状態	전기 또는 열을 통하지 않는 상태
3652	절연용	絶縁用	전열차단용
3653	절연저항계	絶縁抵抗計	절연저항계(절연저항측정기)
3654	절연차폐체	絶縁遮蔽體	전열·차단 물체
3655	절연하다	絶縁	전열을 차단하다
3656	절엽	切葉	절엽(切葉)
3657	절지	切芝	절지(切芝), 떼 뜨기
3658	절차를 취하다	節次	절차를 밟다, 차례를 밟다, 순서를 밟다
3659	절취고	截取高	토양을 잘라내는 높이
3660	절취부	截取部	잘린 부분
3661	절취선	截取線	자르는 선
3662	절취하다	截取	자르다, 잘라내다
3663	절취하다	竊取	훔치다
3664	절토	切土	땅깎기, 깎아 냄, 절토(땅깎기), 절토(흙깎기) ㉸
3665	절토사면	切土斜面	절토사면(깎기비탈면), 절토(땅깎기)한 비탈면
3666	절편	切片	(뼈)조각, 뽕조각
3667	절하	切下	절하(切下)
3668	절화	折花	절화(折花)
3669	절·성토사면, 절토·성토사면	切盛土斜面	절토사면(깎기비탈면)· 성토사면(쌓기비탈면) ㉸
3670	점멸하다	點滅	깜박이다
3671	점비제	點鼻劑	점비제(點鼻劑)
3672	점안제	點眼劑	점안제(點眼劑: 안약), 점안제(點眼劑)
3673	점액수종	粘液水腫	점액부종
3674	점역	點譯	점자 번역

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3675	점역사·교정사	點譯士·校正士	점역·교정사 (點譯·校正士)
3676	점이제	點耳劑	점이제(點耳劑)
3677	점진적으로	漸進	점진적으로, 점차
3678	점토	粘土	찰흙, 점토, 점토(粘土)
3679	점포	店鋪	가게, 점포
3680	점하다	占	차지하다
3681	점화하다	點火	불붙이다
3682	점·사용 허가	占·使用	점용·사용 허가
3683	접속되다	接續	이어지다, 연결되다, 접속되다
3684	접수	接穗	접수(접순)
3685	접안하다	接岸	접안(接岸)하다
3686	접적	接敵	적과 접촉하는
3687	접적지역	接敵地域	적과 접촉하는 지역, 접경지역
3688	접적해역	接敵海域	적과 접촉하는 해역
3689	접지부분	接地部分	땅에 닿는 부분, 접지부분
3690	정계정맥류	精系靜脈瘤	덩굴정맥류
3691	정고	艇庫	보관창고
3692	정관이 정하는	定款	정관에서 정하는
3693	정당에게	政黨	정당에, [사람, 동물] ~에게, [사물, 단체, 기관] ~에
3694	정도	精度	정밀도
3695	정동장애	情動障礙	정동장애(조울병)
3696	정려	精勵	모든 힘을 다함
3697	정려하다	精勵	부지런히 하다, 부지런히 힘쓰다, 노력하다
3698	정립	定立	정하여 세움, 정립
3699	정맥	精麥	보리쌀
3700	정박	碇泊	배가 머무름, 정박
3701	정박하다	碇泊	배가 머무르다, 정박하다
3702	정범	正犯	정범(正犯)
3703	정산	精算	정산(精算)
3704	정상	情狀	사정, 형편
3705	정상인	正常人	비장애인
3706	정선	停船	선박운항정지(정선)
3707	정선하다	停船	선박을 정지시키다
3708	정수	淨水	깨끗한 물, 물을 깨끗이 함, 정수
3709	정수	定數	(대통령령으로) 정하는 수

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3710	정시	呈示	내어 보임, 정시(呈示)
3711	정신병자	精神病者	정신질환자
3712	정신분열병, 정신분열증	精神分裂病, 精神分裂症	조현병
3713	정신지체	精神遲滯	지적장애
3714	정실로	情實	사사로이
3715	정압조정실	定壓調整室	정압조정실(일정 압력 유지·조정실)
3716	정양	靜養	요양
3717	정역	定役	정역(定役)
3718	정온	定溫	일정한 온도
3719	정온하다	靜穩	고요하고 편안하다, 평온하다
3720	정원수	定員數	정원(定員)
3721	정위	正位	바른 위치, 바른 자리
3722	정육	精肉	정육, 살고기
3723	정을 알고	情	(그) 사실을 알고, 정황(또는 사정)을 알고
3724	정의	情意	정신, 감정
3725	정전	正前	바로 앞
3726	정정하다	訂正	바로잡다, 고치다, 바로 고치다
3727	정제	錠劑	알약
3728	정제하다	整除	나누어 떨어지다
3729	정주식	定柱式	가운뎃기동식
3730	정지	整地	땅고르기, 정지(땅고르기), 정지(흙고르기)
3731	정지시거	停止視距	정지가시거리
3732	정지하다	整地	땅고르기를 하다
3733	정체되다	停滯	밀리다, 막히다, 정체되다
3734	정하는 바에 의하여		정하는 바에 따라, ~에 따라
3735	정황	情況	형편, 상황, 정황
3736	제	諸	여러, 모든
3737	제○조 제○항 제○호 ○목		제○조제○항제○호○목 [조, 항, 호, 목 번호를 모두 붙여 쓴다]
3738	제1수지 관절	第1手指關節	제1 손가락관절, 제1 손가락관절(뽀족손가락뽀마디관절)
3739	제1수지 관절(엄지 손가락은 지관절)에서	第1手指關節	제1 손가락관절에서
3740	제1족지 관절	第1足指關節	제1 발가락관절(뽀족발가락뽀마디관절)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3741	제1족지 관절(엄지 발가락은 지관절)에서	第1足指關節	제1 발가락관절에서
3742	제1지관절	第1指關節	뽀족가락뽀사이관절, 제1지관절(뽀족손가락뽀마디관절)
3743	제1지관절	第1趾關節	뽀족가락뽀사이관절, 제1지관절(뽀족발가락뽀마디관절)
3744	제1지관절 (엄지발가락 ~지관절)	第1趾關節	뽀족가락뽀사이관절 (엄지발가락의 경우 가락뽀사이관절), 제1지관절(뽀족발가락뽀마디관절, 엄지발가락의 경우에는 발가락 관절)
3745	제1지관절 (엄지손가락 ~지관절)	第1指關節	뽀족가락뽀사이관절 (엄지손가락의 경우 가락뽀사이관절)
3746	제1지관절 (엄지의 경우에는 지관절)	第1指關節	제1지관절(뽀족손가락뽀마디관절, 엄지손가락의 경우에는 손가락 관절)
3747	제2수지 관절	第2手指關節	제2손가락관절(뽀족손가락뽀마디관절), 제2손가락관절
3748	제2족지 관절	第2足指關節	제2 발가락관절
3749	제5위	第5位	다섯째 자리
3750	제거	除去	없앰, 제거
3751	제고를 위하여	提高	높이기 위하여, 높이려고
3752	제고하다	提高	높이다, 제고하다
3753	제관계	諸關係	모든 관계
3754	제구	祭具	제사 용구
3755	제규정	諸規定	모든 규정, 각종 규정, 여러 가지 규정
3756	제균하다	除菌	세균을 없애다, 세균을 제거하다
3757	제기하다	提起	(소송을) 제기하다, (안을) 내다
3758	제당	堤塘	제방
3759	제당표구	堤塘標高	제방표고
3760	제독	除毒	독성제거
3761	제매	弟妹	동생
3762	제모	制帽	제모(制帽)
3763	제반	諸般	모든, 여러, 각종, 전반적인
3764	제방	堤防	제방, 둑
3765	제방고	堤防高	제방높이

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3766	제법	製法	제조법
3767	제불안전 골절	諸不完全骨折	전부 불안전골절
3768	제빙	製氷	제빙(製氷)
3769	제세	諸稅	각종 세금
3770	제세공과금	諸稅公課金	각종 세금과 공과금
3771	제세동기	除細動器	(자동)심장충격기
3772	제소	提訴	소송 제기, 제소
3773	제소하다	提訴	소송을 제기하다
3774	제수당	諸手當	모든 수당, 각종 수당
3775	제습기	除濕機	습기 제거기
3776	제식	制式	제작 양식, 형태·규격, 양식
3777	제식표	制式表	제작 양식표
3778	제염	除鹽	제염(除鹽)
3779	제염장	製鹽場	제염장(製鹽場)
3780	제원	諸元	규격·성능 표시, 형태 특성, 규격 및 성능 지표, 제원(諸元) ㉠
3781	제위험	諸危險	모든 위험, 각종 위험
3782	제작의장	製作意匠	조형미
3783	제전	祭典	행사, 축제
3784	제조 롯트 번호	製造 lot 番號	제조단위번호
3785	제조년월일	製造年月日	제조 연월일
3786	제증명	諸證明	각종 증명
3787	제증명서	諸證明書	각종 증명서
3788	제증명서류	諸證明書類	각종 증명 서류
3789	제지하다	制止	막다, 제지하다
3790	제진	除塵	먼지 제거
3791	제진하다	除塵	먼지를 제거하다
3792	제책	製冊	제본
3793	제책된	製冊	책자 형태의
3794	제체	堤體	담 본체
3795	제충당금	諸充當金	각종 충당금
3796	제판시설	製版施設	인쇄판제작시설
3797	제하다	除	빼다
3798	제하여	際	~할 때에
3799	제·개정	制·改定	제정·개정
3800	조갑위축	爪甲萎縮	손발톱위축
3801	조견표	早見表	일람표
3802	조기	早期	일찍, 이른 시일, 조기
3803	조달하다	調達	조달하다, 대다, 마련하다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3804	조도	照度	조명도, 조도, 조도(밝기)
3805	조도계	照度計	밝기측정기, 조도계(밝기측정기)
3806	조도기	照度器	조도기(밝기측정기)
3807	조동	粗動	조동(된덜림)
3808	조두	鳥痘	조류수두
3809	조력	助力	도움, 보조, 조력
3810	조력하다	助力	협력하다, 지원하다
3811	조련	調練	훈련, 조련
3812	조례가 정하다	條例	조례로 정하다, 조례에서 정하다
3813	조림	造林	조림(造林)
3814	조림자	造林者	나무 가꾸는 사람, 조림자(造林者)
3815	조변	調辨	조달, 현지조달
3816	조사료	粗飼料	풀사료 ㉠
3817	조서	調書	조서(調書), 조사서
3818	조석	潮汐	조석(潮汐)
3819	조선대	造船臺	배 만드는 작업대
3820	조선자	造船者	배 만드는 자
3821	조선지	造船地	배 만든 곳, 배 만드는 곳
3822	조세탈루	租稅脫漏	조세 탈루, 조세 누락
3823	조속기	調速機, governor	조속기(연료 분사량 조정기), 조속기(과속조절기)
3824	조속한	早速	빠른, 조속한
3825	조수	鳥獸	조수(鳥獸)
3826	조수류	鳥獸類	조수류(새·짐승)
3827	조업	操業	작업
3828	조울증	躁鬱症	양극성 장애(조울증)
3829	조장하다	助長	조장하다, 장려하다, 촉진하다
3830	조적식	組積式	벽돌쌓기식
3831	조정	調停	조정(調停)
3832	조정	調整	조정(調整)
3833	조차	操車	조차(操車)
3834	조처	措處	처리, 조치
3835	조체	繰替	일시 전용
3836	조타	操舵	조타(操舵)
3837	조판시설	組版施設	판짜기시설
3838	조풍	潮風	해풍(海風)
3839	조해	潮害	조수(潮水) 피해
3840	조향장치	操向裝置	조향장치(방향조절장치)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3841	조혈기계	造血器系	조혈계(혈구형성계통)
3842	조회하다	照會	알아보다
3843	족관절	足關節	발목관절 발목관절(족관절)
3844	족관절부	足關節部	발목관절 부위
3845	족관절부 염좌	足關節部 捻挫	발목관절 부위 염좌
3846	족관절부의 내외과	足關節部 内外踝	발목관절 부위의 안쪽·바깥쪽 복사
3847	족근 골척골간	足根 骨趾骨間	발목뼈·자뼈 간, 발목뼈 척골 간, 발목뼈(족근골) 자뼈 간
3848	족근골	足根骨	발목뼈, 발목뼈(족근골)
3849	족근관절	足根關節	발목관절
3850	족근부	足根部	발목
3851	족근중족	足根中足	발목발허리
3852	족근중족 관절	足根中足 關節	발목발허리관절 (족근중족관절), 발목발허리(리스프랑) 관절, 발목발허리관절 (Lisfranc joint) (㉸)
3853	족배부	足背部	발등, 발등부
3854	족배부 근건	足背部 筋腱	발등 근육힘줄
3855	족배부 근건파열창	足背部 筋腱破裂瘡	발등 근육힘줄 파열상처
3856	족부	足部	발 부위
3857	족부 중족골두	足部 中足骨頭	족부 중족골두(발의 발허리뼈머리)
3858	족중골	足踵骨	발꿈치뼈, 발뒤꿈치뼈, 발뒤꿈치뼈(중족골)
3859	족중골	足中骨	발허리뼈
3860	족지	足指	발가락
3861	족지골	足指骨	발가락뼈
3862	족하다	足	~로 충분하다, ~로 만족하다
3863	존부	存否	존재 여부
3864	존속기간	存續期間	존속기간(存續期間)
3865	존안	存案	보존
3866	존치하다	存置	존치하다, 그대로 두다
3867	종격	縱隔	세로간(종격)
3868	종격동	縱隔洞	가슴세로간(종격동) (㉸)
3869	종결하다	終結	마치다, 끝나다, 종결하다
3870	종계	種鷄	종계(種鷄: 씨닭), 씨닭, 증계
3871	종골	踵骨	발꿈치뼈, 발꿈치뼈(종골), 종골(발꿈치뼈)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3872	종괴	腫塊	종괴(덩이), 종괴(멍울)
3873	종균	種菌	씨균, 종균(種菌), 종균
3874	종근	種根	씨뿌리, 종근(種根), 종근
3875	종기	終期	종료일, 끝나는 시기
3876	종단	終端	끝선
3877	종돈	種豚	종돈(種豚: 씨돼지), 씨돼지, 종돈
3878	종란	種卵	씨알, 종란(種卵), 종란
3879	종람에 공하다	縱覽	열람하게 하다, 볼 수 있도록 하다
3880	종래의	從來	종래의, 기존의
3881	종료시까지	終了時	끝날 때까지, 종료할 때까지, 종료 시까지
3882	종료하다	終了	끝나다, 마치다, 종료하다
3883	종마	種馬	종마(種馬)
3884	종물	從物	종물(從物, 딸린 물건)
3885	종봉	種蜂	씨벌, 종봉(種蜂)
3886	종서	縱書	세로쓰기
3887	종선	從船	부속선
3888	종신	終身	평생
3889	종약	宗約	종약(宗約: 종중 규약)
3890	종양	種羊	종양(種羊)
3891	종업하다	終業	작업을 마치다
3892	종업하다	從業	업무에 종사하다
3893	종용하다	從憑	권하다, 부추기다
3894	종자	種子	종자, 씨, 씨앗
3895	종지하다	終止	끝나다
3896	종창	腫脹	부어오름, 부기
3897	종축	種畜	씨가축, 종축(씨가축)
3898	종토	種兔	씨토끼
3899	종패	種貝	종패(씨조개)
3900	종피색	種皮色	종피색(種皮色: 씨껍질색)
3901	종형	縱形	세로형
3902	종횡	縱橫	종횡(縱橫)
3903	좌	左	왼쪽
3904	좌골	坐骨	궁둥뼈(좌골)
3905	좌골신경	坐骨神經	궁둥뼈(좌골)신경
3906	좌굴	左屈	왼쪽 굽히기
3907	좌단	左端	왼쪽 끝
3908	좌란	左欄	왼쪽 간, 왼쪽난
3909	좌상	挫傷	타박상
3910	좌장	座長	주재자

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3911	좌전굴 측정기	坐前屈 測程器	앉은 자세에서 윗몸굽힘 측정기 (㉸)
3912	좌창	瘰癧	종기
3913	좌측	左側	왼쪽
3914	좌현	左舷	좌현(左舷)
3915	죄적	罪迹	범행 흔적, 범죄 흔적
3916	죄증	罪證	범죄의 증거
3917	죄질	罪質	죄의 성질, 죄질
3918	주간	晝間	낮, 주간
3919	주개	廚芥	음식물 찌꺼기
3920	주곡선	主曲線	주곡선(주가 되는 등고선)
3921	주관절	肘關節	팔꿈치관절, 팔꿈치관절(주관절)
3922	주관절 내 상박골 소두	肘關節 內 上膊骨 小頭	팔꿈치관절 속 위팔뼈 작은머리
3923	주관절부	肘關節部	팔꿈치관절부, 팔꿈치관절 부위
3924	주근	主根	원뿌리
3925	주금	株金	주식출자금
3926	주두부	肘頭部	팔꿈치머리 부위, 팔꿈치
3927	주류	酒類	술, 술 종류
3928	주류	駐留	주류(駐留)
3929	주말하다	朱抹	붉은 선으로 지우다
3930	주물	主物	주물(主物), 주된 물건
3931	주벌	主伐	주된 벌목
3932	주범	主帆	주된 돛
3933	주벽	周壁	둘레벽, 주위 벽, 벽둘레
3934	주벽	酒癖	술버릇
3935	주사	酒齙	주사(Rosacea: 장미증)
3936	주산단지	主産團地	주 생산단지
3937	주상골·월상골간	舟狀骨·月狀骨間	손배뼈·반달뼈 사이
3938	주상병	主傷病	주 질병·부상
3939	주서	朱書	붉은 글자
3940	주서 믹서	juicer mixer	과즙기
3941	주석	註釋	풀이, 주석
3942	주선	朱線	붉은 선
3943	주수하다	注水	물을 넣다, 물을 주다
3944	주야	晝夜	밤낮
3945	주업	主業	주된 업무, 주 업무
3946	주유하다	注油	주유하다, 기름(을) 넣다
3947	주작목	主作木	주요 재배작물
3948	주재	主宰	주관, 맡아서 처리

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3949	주정	酒精	에탄올
3950	주취	酒醉	주취, 음주
3951	주취자	酒醉者	술 취한 사람, 술에 취한 사람
3952	주취하다	酒醉	술에 취하다
3953	주택환경개조 코디네이팅	住宅環境改造 coordinating	주택환경개조 관리 및 조정(코디네이팅)
3954	주파수대폭	周波數帶幅	주파수대역폭
3955	주형	主桁	주형(교량보, 거더)
3956	주형	鑄型	거푸집
3957	주화	鑄貨	주화(鑄貨)
3958	주효하다	奏效	효과적이다, 효력이 나타난다
3959	죽	竹	죽(竹), 대나무
3960	죽목	竹木	죽목(竹木)
3961	준설	浚渫	준설(浚渫)
3962	준수하다	遵守	준수하다, 지키다
3963	중경	中耕	중경(사이갈이)
3964	중권엽	中卷葉	속말음잎
3965	중등도	重等度	중등도(重等度)
3966	중량	重量	무게, 중량
3967	중수골	中手骨	손허리뼈
3968	중수수지 관절	中手手指 關節	손허리손가락관절
3969	중수지관절	中手指關節	손허리손가락관절, 손허리손가락관절 (중수지관절)
3970	중심선상부	中心線上部	중심선의 윗부분
3971	중절골	中節骨	중간마디뼈
3972	중족골	中足骨	발허리뼈, 발허리뼈(중족골)
3973	중족골저	中足骨低	발허리뼈 기저(metatarsal base)
3974	중족족근 관절	中足足根 關節	발목발허리(리스포프) 관절
3975	중족지관절	中足指關節	발허리발가락관절, 발허리발가락관절 (중족지관절), 중족지관절 (발허리발가락관절) (㉸)
3976	중족지절 관절	中足指節 關節	발허리발가락관절, 중족지관절 (발허리발가락관절)
3977	중증도	重症度	중증도(重症度)
3978	중추지관절	中樞指關節	중추손가락관절
3979	중하다	重	무겁다, 심하다, 중하다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
3980	중혼	重婚	이중혼인
3981	즉시급	即時給	즉시 지급
3982	즉시로	即時	즉시
3983	증빙서류, 증빙서	證憑書類	증명서류, 증명서
3984	증식하다	增殖	불어나다, 늘어나다, 높이다, 증식하다
3985	증양식지	增養殖地	증식·양식 지역
3986	증적	證迹	증거흔적, 지취, 관련 정보
3987	증치	增置	증원
3988	지		① ~지: 있는지 [막연한 의문] ② 지: 먼지된 지 [시간의 흐름]
3989	지골	指骨	손가락뼈, (손가락의) 뼈
3990	지골간	指骨間	손가락뼈 사이
3991	지관절	指關節	손가락관절, 가락뼈사이관절, 지관절(가락뼈사이관절)
3992	지관절	趾關節	발가락관절, 가락뼈사이관절, 지관절(가락뼈사이관절)
3993	지급필통지	支給畢通知	지급완료통지
3994	지기	識記	기록
3995	지남력	指南力	인지력
3996	지대	地代	토지 임대료
3997	지대지	地對地	지상 대 지상
3998	지대지통신	地對地通信	지상 대 지상 통신
3999	지대하다	至大	매우 크다
4000	지도격시법	指導隔時法	지도격시법(指導隔時法)
4001	지도통신식	指導通信式	지도통신식(指導通信式)
4002	지득하다	知得	알게 되다
4003	지려천박	智慮淺薄	지적능력부족
4004	지력증진	地力增進	땅심 돋우기, 지력(地力) 증진
4005	지료	地料	토지 임대료
4006	지물	地物	지물(地物)
4007	지변	支辨	변제, 충당, 갚음
4008	지분	持分	몫, 지분
4009	지불	支拂	지급
4010	지불기	支拂期	지급시기, 지급기간
4011	지불하다	支拂	지급하다, 내다
4012	지석묘	支石墓	고인돌
4013	지소	池沼	못과 늪

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4014	지연응소	遲延應召	지연도착
4015	지장	指章	손도장
4016	지장목	支障木	장애가 되는 나무
4017	지장물	支障物	장애물, 방해물, 걸림돌, 지장물(支障物) [문맥에 맞춰 순화함]
4018	지적재산권	知的財産權	지식재산권
4019	지절 원위부	指節 遠位部	손가락뼈마디관절의 끝쪽, 지절 원위부
4020	지주	支柱	기둥, 받침대, 지지대
4021	지주막하	蜘蛛膜下	거미막밑
4022	지주목	支柱木	버팀목
4023	지중	地中	지하, 땅속, 지중(地中)
4024	지지워커	支持walker	보행보조차
4025	지질	地質	지질(地質)
4026	지질	紙質	옷감 재질
4027	지참	遲參	지각
4028	지체없이	遲滯	지체√없이
4029	지침	指針	지침, 길잡이
4030	지칭하다	指稱	지칭하다, 말하다, 일컫다, 가리키다
4031	지편	紙片	종잇조각
4032	지표	地表	지표(地表)
4033	지표수	地表水	지표수(地表水)
4034	지하굴착	地下掘鑿	지하굴착(땅파기)
4035	지하심도	地下深度	지하 깊이
4036	지황	地況	토지 현황(지황)
4037	직경	直徑	지름
4038	직계존· 비속	直系尊卑屬	직계존비속, 직계 존속·비속, 직계존속과 직계비속
4039	직교	直交	직각으로 교차
4040	직권 또는 본인의 청구에 의하여		직권으로 또는 본인의 청구에 의하여
4041	직근	直近	바로 위, 바로 아래
4042	직근상급 기관	直近上級機 關	바로 위 상급기관
4043	직매하다	直賣	직매(直賣)하다
4044	직상	直上	바로 위
4045	직상 근위부	直上 近位部	바로 위 부위
4046	직상수급인	直上受給人	바로 위 수급인
4047	직상수직면	直上垂直面	바로 위 수직면

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4048	직상층	直上層	바로 위층
4049	직송	直送	직송, 바로 보냄
4050	직업보도	職業輔導	직업 교육·지원
4051	직파	直播	직파(直播), 바로 뿌림
4052	직하	直下	바로 아래
4053	직하부	直下部	바로 아래 부위
4054	직하층	直下層	바로 아래층
4055	진경제	鎮痙劑	경련완화제
4056	진구성 탈구	陳舊性 脫臼	진구성 탈구 (오래된 탈구)
4057	진균	真菌	곰팡이, 진균
4058	진달	進達	전달
4059	진달하다	進達	보내다, 전달하다
4060	진력하다	盡力	힘쓰다
4061	진부	眞否	진정 여부, 진위 여부
4062	진애	塵埃	먼지
4063	진작하다	振作	복돋다, 복돋우다, 떨치다
4064	진전	振顫	진전(떨림)
4065	진전증	振顫症	진전증(떨림증)
4066	진정	眞正	진정(眞正)
4067	진화용	鎮火用	진화용(鎮火用)
4068	집금	集金	수금
4069	집금수당	集金手當	수금수당
4070	집단 폐사하다	集團 斃死	집단으로 죽다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4071	집라인	Zip-line	하강 레포츠(Zip-line)
4072	집락계산기	集落計算器	집락계산기 (미생물 배양·계산기)
4073	집래하다	集來	모이다
4074	집성목재	集成木材	집성한 목재제품
4075	집수암거	集水暗渠	집수(集水) 도랑, 물 모으는 도랑
4076	집수정	集水井	집수정(물저장고)
4077	집유	集乳	집유(集乳)
4078	집진장치	集塵裝置	먼지 제거장치, 먼지 모음장치
4079	집필	執筆	집필, 글쓰기
4080	집필하다	執筆	집필하다, (글을) 쓰다
4081	집하장	集荷場	집하장(集荷場)
4082	집합하다	集合	모이다
4083	집행유예 선고를 받고		집행유예를 선고받고
4084	집화	集貨	집화(集貨)
4085	징구하다	徵求	제출을 요구하다, 요구하여 제출받다, 내게 하다, 받다 [ * 법적 근거에 따라] 징수하다
4086	징벌에 처하다	懲罰	징계하다
4087	징수하다	徵收	징수하다, 징수(徵收)하다, 받다 * 거두어들이다(×)
4088	징후	徵候	조짐, 징후

㉮

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4089	차감하다	差減	빼다
4090	차관선	借款先	차관 공여자
4091	차광	遮光	빛가림
4092	차기	次期	다음, 다음번, 차기
4093	차년도	次年度	다음 연도, 다음 해
4094	차단하다	遮斷	끊다, 차단하다
4095	차대	車臺	차대(車臺)
4096	차륜	車輪	차바퀴, 바퀴
4097	차면시설	遮面施設	가림, 가림 시설
4098	차명	車名	차 이름, 자동차 이름
4099	차수	遮水	물막이
4100	차순위자	次順位者	바로 다음 순위자, 차순위자

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4101	차압	差壓	차압(압력차)
4102	차압계	差壓計	차압계(압력차 측정기)
4103	차음	遮音	소리 차단
4104	차인잔액	差引殘額	잔액 나머지 돈, 잔액 나머지 금액, 사용하지 않고 남은 금액
4105	차임	借賃	임차료
4106	차임	車賃	차비
4107	차입처	借入處	빌린 곳
4108	차입하다	借入	차입(借入)하다
4109	차입하다	差入	차입(差入)하다, (의복 등을) 넣어 주다
4110	차장	車掌	승무원
4111	차제	此際	이 기회에

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4112	차종	車種	차종류, 자동차종류, 차종
4113	차주	借主	차용인
4114	차출하다	差出	뽑아내다
4115	차폐	遮蔽	가림, 차폐
4116	차폐체	遮蔽體	차단물체
4117	차폭등	車幅燈	차폭등(車幅燈)
4118	차형	車型	차 형태, 자동차 형태
4119	차환	借換	차환(借換)
4120	차회	次回	다음번, 다음 회
4121	차후	此後	이후
4122	착공	着工	공사 시작, 착공
4123	착급	着給	착급(着給)
4124	착모하다	着帽	모자를 쓰다
4125	착색	着色	물들임, 착색
4126	착석하다	着席	앉다, 자리에 앉다
4127	착수	着水	착수(着水)
4128	착수하다	着手	시작하다
4129	착순	着順	도착순, 도착 순서
4130	착용하다	着用	입다, 쓰다, 신다, 착용하다
4131	착유	搾乳	젖 짜기, 착유(搾乳)
4132	착정장치	鑿井裝置	우물 파는 장치
4133	착화	着火	점화
4134	찬동	贊同	찬성
4135	찬조	贊助	찬조(贊助)
4136	찬조하다	贊助	뜻을 같이하다
4137	참관	參觀	참관, 살펴봄
4138	참사자	參祀者	제사 참가자
4139	참작하다	參酌	고려하다, 참작하다
4140	참절하다	僭竊	불법으로 점령하다
4141	참칭	僭稱	거짓, 참칭(僭稱)
4142	창달	暢達	발전
4143	창성	創姓	성(姓)을 지음, 창성(創姓)
4144	창호	窓戶	창문
4145	창호도	窓戶圖	창호도(창문 도면)
4146	채굴하다	採掘	캐내다, 캐어내다
4147	채수	採水	물 퍼 올리기
4148	채염	採鹽	소금 채취
4149	채조	採藻	해조 채집
4150	채종	採種	씨받기, 채종(採種)
4151	채취	採取	캐내다, 얻다, 채취하다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4152	채탄	採炭	석탄 캐기, 채탄
4153	채포	採捕	채취·포획
4154	채혈백	採血bag	혈액백
4155	책정	策定	정함, 책정
4156	처단하다	處斷	처벌하다
4157	처사	處事	일 처리
4158	처하다	處	(벌금에) 처하다 * (벌금형을) 과(科)하다, 부과하다 * (과태료를) 부과하다
4159	척결하다	剔抉	척결하다, 없애다
4160	척골	尺骨	자뼈, 척골(尺骨: 자뼈)
4161	척골	脊骨	척추뼈, 등골뼈
4162	척골 간부	尺骨 幹部	자뼈 중간부분, 자뼈 몸통, 자뼈 몸통(척골 간부)
4163	척골 골두	尺骨 骨頭	자뼈머리
4164	척골 근위부	尺骨 近位部	자뼈 몸쪽부위
4165	척골 주두부	尺骨 肘頭部	자뼈 팔꿈치머리 부위
4166	척골신경	尺骨神經	자뼈(척골)신경
4167	척굴	蹠屈	발바닥쪽 굽히기, 척굴(발바닥쪽 굽히기)
4168	척사위	尺斜位	손목의 척골(尺骨: 자뼈) 쪽 굽히기(척사위), 척사위(자뼈쪽 굽히기)
4169	척수	隻數	선박 수, 어선 수
4170	척주	脊柱	척주(등골뼈)
4171	척주체	脊柱體	척추뼈몸통
4172	척주체간	脊柱體幹	척추뼈몸통
4173	척추강	脊椎腔	척추공간(척추강)
4174	척추골	脊椎骨	척추뼈
4175	척추궁	脊椎弓	척추뼈고리(척추궁)
4176	척추전굴증	脊椎前屈症	척추앞굽음증(척추전만증)
4177	척추측만증	脊椎側彎症	척추옆굽음증(척추측만증)
4178	척추후만증	脊椎後彎症	척추뒤굽음증(척추후만증)
4179	천거하다	薦舉	추천하다
4180	천골	薦骨	엉치뼈, 엉치뼈(천골)
4181	천공	穿孔	구멍 뚫기, 구멍뚫기(천공), 천공(구멍 뚫기), 구멍
4182	천공방식	穿孔方式	구멍 뚫기 방식
4183	천공술	穿孔術	원형절제술, 천공술(원형절제술)
4184	천반	天盤	천장의 암반
4185	천비골신경	淺腓骨神經	얕은종아리신경 (표재비골신경)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4186	천장골 간 관절	薦腸骨 間關節	영치영덩관절
4187	천장관절	薦腸關節	영치영덩관절, 영치영덩관절(천장관절), 천장관절(영치영덩관절)
4188	천장관절 이개	薦腸關節 離蓋	영치영덩관절 분리
4189	천재·지변	天災·地變	천재지변
4190	천정	天井	천장
4191	천추	薦椎	영치뼈
4192	천추골	薦椎骨	영치뼈
4193	천추화	薦椎化	영치뼈화(천추화)
4194	천포창	天庖瘡	천포창(물집증)
4195	천후상태	天候狀態	날씨 상태, 기후 상태
4196	철도임	鐵道賃	철도 운임
4197	각 장의 철목	綴目	편철한 각 장 사이
4198	철목	綴目	편철항목
4199	철야	徹夜	밤샘, 철야
4200	철야하다	徹夜	밤새우다
4201	철주	鐵柱	쇠기둥
4202	철폐하다	撤廢	없애다
4203	첨규콘딜롬	尖圭Condyloma	뾰족콘딜로마 (Condyloma acuminatum)
4204	첨기하다	添記	추가로 적다, 함께 적다
4205	첨목	添木	버팀목
4206	첨부	添附	붙임, 첨부
4207	첨언하다	添言	덧붙여 말하다
4208	첨장	添狀	첨가 명세서
4209	첨족	尖足	발꿈치들린흰발, 첨족
4210	첨부하다	貼付	붙이다
4211	첨용하다	貼用	붙이다
4212	청기장애	聽器障礙	청각기관 장애
4213	청무	廳務	관청 업무
4214	청부	請負	도급
4215	청수	淸水	맑은 물
4216	청수시간	聽守時間	수신시간
4217	청인	廳印	관인(官印)
4218	청정하다	淸淨	맑고 깨끗하다, 청정하다
4219	청취하다	聽取	듣다
4220	청피반양	靑皮斑瘍	울혈반혈관염
4221	체가거리	遞加距離	누계거리
4222	체감하다	遞減	차례로 줄이다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4223	체당금	替當金	대지금, 대신 지급한 비용
4224	체당하다	替當	대신 지급하다
4225	체득하다	體得	익히다, 체득하다
4226	체류하다, 체재하다	滯留, 滯在	체류하다
4227	체부	體部	몸통
4228	체약국	締約國	조약체결국, 협약체결국
4229	체인마모 스케일	chain磨耗 scale	체인 마모 측정기 (chain elongation scale)
4230	체임	替任	교체임용
4231	체장	體長	몸길이
4232	체적	體積	부피
4233	체차	遞次	차례로
4234	체크리스트	check list	점검표, 점검 항목
4235	체크밸브	check valve	검사밸브
4236	체표	體表	몸 표면, 신체 표면
4237	(골반 부위) 체표 면	體表面	(골반 부위) 표면
4238	체표면적	體表面積	신체 표면, 신체 표면 면적
4239	체화되다	體化	내재되다
4240	체크	check	체크(○), 체크(×)
4241	초과 과량인 경우	超過 過量	초과하여 넘칠 때
4242	초년	初年	첫해
4243	초다수성	超多收性	다수확, 초다수확
4244	초두	初頭	첫머리, 처음
4245	초두목	梢頭木	초두목(梢頭木)
4246	초래하다	招來	(지장을) 주다, 불러일으키다, 가져오다
4247	초발	初發	처음 발병(초발)
4248	초병	哨兵	보초병
4249	초본류	草本類	풀류, 풀 종류, 초본류(草本類)
4250	초빙	招聘	모셔 옴, 모심, 초빙
4251	초생지	草生地	풀밭
4252	초식가축	草食家畜	풀먹이 가축
4253	초음파탐상 시험기	超音波探傷試驗器	초음파탐상시험기 (초음파이용조사기), 초음파시험기 (㉸)
4254	초일	初日	첫날
4255	초지	草地	초지, 풀밭, 꼴밭
4256	초지조성	草地造成	꼴밭 조성, 풀밭 조성, 초지 조성

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4257	초크	chock	바퀴 고정 받침목
4258	초화류	草花類	초화류(草花類)
4259	촉지도	觸指圖	점자 안내판, 시각장애인용 안내판
4260	촉탁의사	囑託醫師	계약의사
4261	촉탁하다	囑託	(업무를) 맡기다, 촉탁하다
4262	총가	銃架	총 받침대
4263	총공급고	總供給高	총공급량
4264	총괄적	總括的	종합적, 전체적
4265	총람자료	總覽資料	종합자료, 종합서적목록
4266	총리령이 정하다		총리령으로 정하다
4267	총불입금	總拂入金	총납입금
4268	총비골신경	總腓骨神經	온종아리(총비)신경
4269	총수담관	總輸膽管	총담관(온쓸개관)
4270	총용뇌관	銃用雷管	총 뇌관
4271	총용실포	銃用實包	총알
4272	총인(T-P)	總磷	총인(total phosphorus)
4273	총종	銃種	총 종류, 총의 종류
4274	총질소(T-N)	總窒素	총질소(total nitrogen)
4275	총체적	總體的	전체적
4276	총햇치선	總Hatch船	총해치선(總Hatch船)
4277	총·포	銃·砲	총포
4278	촬영하다	撮影	찍다
4279	최고	催告	독촉, 촉구, 최고(催告)
4280	최다액	最多額	최다액(最多額)
4281	최단	最短	최단(最短), 가장 짧음
4282	최대경	最大徑	최대 지름
4283	최악	最惡	최악, 가장 나쁨
4284	최원축간거리	最遠軸間距離	가장 먼 축간거리
4285	최장	最長	최장, 최장(最長), 가장 길
4286	최종일	最終日	최종일, 마지막 날
4287	최초	最初	처음, 맨 처음, 최초
4288	최하위	最下位	맨 아래, 제일 낮은, 최하위
4289	추계	推計	어림셈, 추정, 추계
4290	추구검사	追求檢査	추적검사
4291	추궁하다	追窮	캐묻다, 따져 묻다, 추궁하다
4292	추기하다	追記	추가로 적다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4293	추백리	皚白痢	병아리흰설사병, 추백리(皚白痢: 병아리흰설사병), 추백리
4294	추불	追拂	추가 지급
4295	추산하다	推算	어림잡다, 미루어서 계산하다
4296	추상	醜相	흉터
4297	추상지	槌狀趾	망치 모양 발가락, 추상지
4298	추송하다	追送	추가로 보내다, 덧붙여 보내다
4299	추완하다	追完	추후 보완하다
4300	추월	追越	앞지르기
4301	추지하다	推知	추측하여 알다, 미루어 알다
4302	추형	癩形	흉한 형태, 흉한 모양, 추한 형태(모양)
4303	추후	追後	나중, 이다음, 뒤, 다음, 추후
4304	추흔	醜痕	흉한 흉터
4305	축거	軸距	앞뒤바퀴의 거리, 축간거리
4306	축분	畜糞	축분(畜糞), 가축 똥
4307	축사	畜舍	축사, 가축우리
4308	축상	軸狀	축상(정면의 수평단면)
4309	축소하다	縮小	축소하다, 줄이다
4310	축압기	蓄壓機	축압기(압력흡수저장장치)
4311	축제	築堤	둑 쌓기, 축제(築堤)
4312	축종	畜種	가축의 종류, 가축의 종자
4313	축종별	畜種別	가축 종류별
4314	축중	軸重	축하중
4315	출감	出監	출소
4316	출구	出口	출구, 나가는 곳
4317	출급	出給	출급, 내줌
4318	출두	出頭	출석
4319	출선하다	出船	배가 떠나다, 배가 출발하다, 출선(出船)하다
4320	출소	出訴	소 제기
4321	출원시기	出願時期	신청 시기
4322	출입구, 출·입구	出入口	출입구, 출입문
4323	출자좌	出資座	출자계좌
4324	출재	出財	출재(出財)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4325	출재하다	出財	출재(出財)하다, 재산을 내놓다
4326	출정	出廷	법정 출석
4327	출정하다	出廷	법정에 출석하다
4328	출주	出走	출진
4329	출주마	出走馬	출진하는 말
4330	출주하다	出走	경주에 내보내다
4331	출하하다	出荷	실어 내다, 출하하다
4332	출항하다	出港	(배가) 나가다, 출항하다
4333	출현하다	出現	나타나다, 출현하다
4334	충기판실	充氣瓣室	충기밸브실
4335	충수	充水	물을 채우다
4336	충용	充用	충용(充用)
4337	충용하다	充用	보충하여 쓰다
4338	충원하다	充員	인원을 채우다
4339	충전하다	充填	채우다, 충전하다
4340	취거하다	取去	가져가다
4341	취락	聚落	취락, 촌락
4342	취로사업	就勞事業	공공근로사업
4343	취사	炊事	밥 짓기, 부엌일, 취사
4344	취사원	炊事員	조리원
4345	취입	取入	끌어들임
4346	취입	吹入	녹음
4347	취주	吹奏	연주
4348	취집	聚集	수집
4349	취체	取締	단속, 규제
4350	취출	取出	꺼냄
4351	취토장	取土場	취토장 (取土場: 흙 채취장)
4352	취한증	臭汗症	땀악취증
4353	취합하다	聚合	모으다
4354	쉐잉껌	chewing gum	껌, 쉐잉껌(○), 쉐잉검(×)
4355	측구	側溝	옆도랑, 곁도랑, 곁도랑, 길도랑, 측구(길도랑), 길도랑(측구)
4356	측두골	側頭骨	관자뼈(측두골)
4357	측만	側彎	옆굽음
4358	측방	側方	옆부분, 옆쪽
4359	측벽	側壁	측벽(側壁)
4360	측변	側邊	옆변
4361	측상방거상	側上方擧上	옆위쪽올리기, 측상방거상(옆위쪽올리기)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4362	측약	側藥	마찰제, 마찰약
4363	측점	測點	측정점
4364	측정하다	測定	측정하다, 재다
4365	측주식	側柱式	옆기둥식
4366	측차	側車	운반차
4367	측표	測標	측량표지
4368	측후	測候	기후 측정, 기상 측정
4369	층고	層高	층고(層高), 층과 층 사이의 높이
4370	치골	恥骨	두덩뼈, 두덩뼈(치골)
4371	치골 결합부 이개	恥骨 結合部離開	두덩결합분리 (치골결합분리)
4372	치골 상·하지	恥骨 上·下枝	두덩뼈 위·아래가지
4373	치골지	恥骨枝	두덩뼈가지(치골지)
4374	치근	齒根	치아뿌리(치근)
4375	치근막염	齒根膜炎	치아뿌리(치근)막염
4376	치루	痔漏/痔瘻	항문셋길
4377	치면	齒面	치아표면
4378	치면세마	齒面洗磨	치아표면치석제거
4379	치목	治木	치목(治木: 나무다듬기)
4380	치사하다	致死	치사(致死)하다, 사망에 이르게 하다, 죽음에 이르게 하다, 죽게 하다
4381	치상하다	致傷	치상(致傷)하다, 상해에 이르게 하다, 다치게 하다
4382	치설음	齒舌音	잇몸소리
4383	치아	齒牙	치아, 이
4384	치아우식	齒牙齲蝕	충치, 치아우식
4385	치아우식증	齒牙齲蝕症	충치
4386	치어	稚魚	어린 물고기, 치어(稚魚), 치어(어린물고기)
4387	치열	痔裂	항문열창
4388	치은	齒齦	잇몸
4389	치잠	稚蠶	어린누에
4390	치조골	齒槽骨	잇몸뼈(치조골), 이틀뼈, 치조골(이틀뼈), 치조골(이틀)
4391	치주농양	齒周膿瘍	잇몸고름집
4392	치주질환	齒周疾患	잇몸병
4393	치차	齒車	톱니바퀴
4394	치탈	禿奪	박탈

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4395	치폐	稚貝	어린 조개
4396	친수	親授	직접 수여
4397	침로	針路	침로(針路: 선수 방향)
4398	침목	枕木	받침목

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4399	침지	浸漬	침지(浸漬: 약제에 담금)
4400	침지하다	浸漬	담그다
4401	침하하다	沈下	내려앉다
4402	칭량	稱量	무게 측정

**ㄱ**

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4403	카 (카, ~ 등 사람이나 물건을 운반하는~)	car	운반차량
4404	카고 컨베이어	cargo conveyor	수화물 이동장치 (Cargo Conveyor)
4405	카드뮴흠	cadmium fume	카드뮴분진
4406	카메라펜	camera pen	카메라 부착 펜
4407	카바	cover	덮개 ※ 규범표기: 커버
4408	카테터	catheter	도관, 도관(카테터)
4409	칼라	color	컬러(○), 칼라(×)
4410	캐노피	canopy	지붕덮개, 캐노피(지붕덮개)
4411	캐놀러	cannula	삽입관
4412	캐비닛	cabinet	캐비닛(○), 캐비넷(×)
4413	캠핑	camping	야영
4414	캡타이어 케이블	cabtyre cable	캡타이어케이블 (경질고무케이블)
4415	커넥터	connector	커넥터(접속기)
4416	커버류	cover類	덮개류
4417	커피숍	coffee shop	커피숍(○), 커피숍(×)
4418	컨덕턴스	conductance	컨덕턴스(전기전도율)
4419	컨베이어카	conveyor car	수화물 하역차 (conveyor car)
4420	컨테이너 달리	container dolly	화물 트레일러 (container dolly) ※ 'dolly'의 규범표기: 돌리
4421	컨텐츠	contents	콘텐츠(○), 컨텐츠(×)
4422	컴비네이션 램프	combination lamp	후미등(콤비네이션램프, 콤비네이션램프(후미등))
4423	케이싱	casing	케이싱(casing: 굴착면 보호관)
4424	케틀	kettle	주전자, 솥, 가열용기, 케틀(kettle: 가열 용기)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4425	켈로이드	keloid	흉터종(켈로이드)
4426	코스	course	코스, 과정, 경로
4427	코크스	cokes	다공질 고체 탄소 연료, 코크스(다공질 고체 탄소 연료)
4428	코호트 격리	cohort 隔離	동일집단 격리
4429	콘베이어	conveyor	컨베이어(○), 콘베이어(×)
4430	컨테이너	container	컨테이너(○), 콘테이너(×)
4431	콘택트렌즈	contact lens	콘택트렌즈(○), 콘텍트렌즈(×)
4432	콜타르피치	coal tar pitch	콜타르 찌꺼기 (coal tar pitch)
4433	쿨러	cooler	냉각기
4434	크레인	crane	기중기
4435	크롤칼키	chlor calcium hypochlorite	클로르석회 (chlor 石灰: 표백분)
4436	크롬(6가), 6가 크롬 (Cr6), 6가 크롬 (Cr6+)	Chrom	6가크로뮴(Cr6+)
4437	클라이밍	climbing	암벽타기
4438	클러스터	cluster	협력지구
4439	클린벤치	clean bench	클린벤치 (무균작업실형대)
4440	키스 앤드 라이드 구역	kiss and ride 區域	환승정차구역
4441	(진단) 키트	kit	(진단) 도구

**E**

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4442	타, 타 ~	他	다른 것, 다른 ~
4443	타가	他家	다른 집, 남의 집
4444	타각적	他覺的	객관적, 타각적(객관적) ⊕
4445	타당성 여부, 타당성 유무		타당성, 타당한지
4446	타력	精力	타력(精力)
4447	타방	他方	다른 쪽
4448	타법과의 관계		다른 법률과의 관계
4449	타안	他眼	다른 눈
4450	타액선	唾液腺	침샘(타액선)
4451	타액선 루	唾液腺 瘻	침샘뺨길(salivaryfistula)
4452	타에 우선하여		다른 것에 우선하여
4453	타운	town	마을
4454	타일	tile	타일
4455	타이틀	title	제목
4456	타인	他人	타인[단체나 법인이 포함된 경우, 다른 사람[사람인 경우]
4457	타인	打印	타인(打印: 관인을 찍음)
4458	타전하다	打電	전보나 무전을 치다, 타전하다
4459	타정	打釘	못을 박음
4460	타정총	打釘銃	못총
4461	타처	他處	다른 곳
4462	타형	他刑	다른 형(刑)
4463	탁도	濁度	혼탁도
4464	탁송하다	託送	운송을 위탁하다
4465	탁월하다	卓越	뛰어나다
4466	탁질 물질	濁質 物質	이물질
4467	탄자	彈子	탄알
4468	탈구	脫臼	탈구, 뺨
4469	탈납	脫-	납성분 제거
4470	탈루	脫漏	탈루, 누락
4471	탈모	脫帽	모자를 쓰지 않은(알고), 모자 등을 쓰지 않은(알고), 모자 벗은
4472	탈산	脫酸	탈산(脫酸: 산성 제거)
4473	탈수초성	脫韃韃性	탈수초성(말이집탈락)
4474	탈실하다	脫失	이탈하거나 없어지다, (색깔이) 없어지다
4475	탈염	脫鹽	염류제거, 염(鹽)류제거

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4476	탈자	脫字	빠진 글자, 탈자
4477	탈지	脫脂	기름 빼기, 탈지
4478	탈지면	脫脂綿	약솜, 탈지면
4479	탈청	脫菁	녹제거
4480	탈황	脫黃	황산화물제거
4481	탈회	脫會	탈퇴
4482	탑승하다	搭乘	탑승하다, 타다
4483	탑재하다	搭載	탑재하다, 싣다
4484	태그	tag	꼬리표, 태그(○), 택(×)
4485	태만히 하다	怠慢	게을리하다
4486	태양	態樣	형태, 모습이나 형태
4487	택벌	擇伐	골라베기
4488	탈کم	talcum	면도용 파우더
4489	터그카	tug car	소형 견인차(tug Car)
4490	터보차저	turbocharger	터보차저(turbocharger: 배기터빈 과급기)
4491	터빈 블레이드	turbine blade	터빈 블레이드(날개)
4492	터어기	Turkey	타키(○), 터어기(×), 튀르키예(○)
4493	텔레비전	television	텔레비전(○), 텔레비전(×)
4494	토물	吐物	구토물
4495	토벽조	土壁造	흙벽구조
4496	토사	土砂	토사, 토사(土砂), 흙과 모래, 흙모래
4497	토석	土石	토석, 토석(土石), 흙과 돌
4498	토성	土性	토양의 성질
4499	토압	土壓	토압(土壓), 땅의 압력
4500	토잉 트랙터	towing tractor	항공기 견인차(towing tractor)
4501	토제	土堤	흙둑
4502	토조	土造	흙구조
4503	토출	吐出	배출
4504	토취장	土取場	취토장(取土場), 취토장(흙 채취장), 채토장(採土場), 흙 파는 곳, 흙 채취장
4505	토크렌치	Torque Wrench	토크 측정기 ⊕
4506	통고하다	通告	알리다
4507	통괄하다	統括	총괄하다

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4508	통달	通達	도달
4509	통리하다	統理	총괄하다
4510	통모함이 없어	通謀	모의하지 아니하고, 모의하지 않고
4511	통보필증	通報畢證	통보확인증
4512	통보하다	通報	통보하다, 알리다
4513	통산하다	通算	합산하다
4514	통상	通常	일반적으로, 일반, 보통
4515	통상우편물	通常郵便物	보통우편물
4516	(상하수도의) 통수	通水	(상하수도의) 개방
4517	통용	通用	통용, 널리 쓰임
4518	통전	通電	통전(通電)
4519	통정한	通情	상대방과 따고 한
4520	통지하다	通知	알리다, 통지하다
4521	통첩	通牒	통지
4522	통첩하다	通牒	알리다, 통지하다
4523	통풍건습계	通風乾濕計	습도측정기기
4524	통할	統轄	총괄
4525	통할점	統轄點	총괄점
4526	통할하다	統轄	총괄하다
4527	통화등기	通貨登記	현금등기
4528	통·폐합	統廢合	통폐합
4529	퇴거하다	退去	퇴거하다, 나가다
4530	퇴록	退錄	(등록) 말소, 삭제
4531	퇴비사	堆肥舍	퇴비저장시설

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4532	퇴석하다	退席	퇴장하다
4533	퇴영	退營	퇴영(退營)
4534	퇴정	退廷	법정 퇴장
4535	퇴청	退廳	퇴근
4536	퇴피로	退避路	대피구역
4537	퇴행운전	退行運轉	후진 운전
4538	투기하다	投棄	버리다, 투기하다
4539	튜브카테터	tube catheter	튜브도관
4540	튜빙	tubing	튜빙(tubing: 배관)
4541	트랜스코더	transcoder	코드변환기
4542	트랜스폰더	transponder	트랜스폰더(질의응답장치), 트랜스폰더(자동응답장치)
4543	트렁크	trunk	화물칸, 트렁크
4544	트렁크리드	trunk lid	트렁크리드(트렁크덮개)
4545	트레이	tray	쟁반형 용기(tray)
4546	특발성	特發性	특발성(원인불명)
4547	특별한 사유가 없는 한		특별한 사유가 없으면, 특별한 사유가 없을 때에는
4548	특사배달	特使	특별배달
4549	특식	特食	특별식
4550	티덱	Tdap	티덱(Tdap: 파상풍/ 디프테리아/백일해)
4551	티디	Td	티디(Td: 파상풍/ 디프테리아)
4552	틸트	tilt	기울임

## ㄷ

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4553	파고	波高	물결의 높이
4554	파고라	pergola	퍼걸러(서양식 정자)
4555	파단	破斷	깨져 분리되다
4556	파랑	波浪	파도
4557	파산자로서 복권되지 아니한 자		파산선고를 받고 복권되지 아니한 자 [자연인만 있는 경우에는 '사람']
4558	파열창	破裂創	파열상처
4559	파이로젠 시험	Pyrogen 試驗	파이로젠시험(발열성 물질 시험)
4560	파이프랙	pipe rack	파이프지지대(rack), 파이프받침대(rack)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4561	파절	破節	깨짐
4562	파종	播種	씨뿌리기, 파종
4563	파지	破肢	절뚝거림(파지)
4564	파출금	派出給	출장 지급
4565	파출부	派出婦	가사도우미
4566	파행	跛行	절뚝거림
4567	파훼	破毀	파손
4568	판권	版權	출판권
4569	판매대전	販賣代錢	판매대금
4570	판명되다	判明	밝혀지다
4571	팸플렛	pamphlet	소책자, 팸플릿

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4572	패각류	貝殼類	조개껍데기류, 조가비류
4573	패류	貝類	조개류
4574	패스너	fastener	파스너(fastener: 잠금장치)
4575	패용	佩用	패용, 달기
4576	패용기간	佩用期間	달고 있는 기간
4577	패용하다	佩用	달다
4578	패총	貝塚	조개더미
4579	팬츠	pants	바지
4580	%	%	퍼센트
4581	퍼지	purge	퍼지(purge: 가스 배출)
4582	펄스	pulse	맥동파
4583	페스트	pest	흑사병
4584	페트리디쉬	Petri dish	페트리접시 (미생물 배양 용기)
4585	펜스	fence	울타리
4586	편악	便顎	편악(위턱 또는 아래턱)
4587	편위	偏位	편위(위치 이상)
4588	편중되다	偏重	편중되다, 치우치다
4589	편철	編綴	철, 편철
4590	편철필증	編綴畢證	편철확인증
4591	편철하다	編綴	철하다
4592	편취	騙取	속여 뺏음, 편취
4593	편취하다	騙取	속여 뺏다
4594	편평족	扁平足	평발(편평족)
4595	평량	評量	양을 재다
4596	평문	平文	보통 문장
4597	평방미터	平方meter	제곱미터
4598	평분	平墳	평분(平墳)
4599	평이하다	平易	평이하다, 쉽다
4600	평정	評定	평가, 평정
4601	평정가격	評定價格	평가액
4602	평판재하 시험치	平板載荷試驗值	평판재하시험값
4603	평활도	平滑度	표면의 매끄러움 정도
4604	폐기종	肺氣腫	폐기종(폐공기증)
4605	폐농양	肺膿瘍	폐농양(폐고름집)
4606	폐도	閉道	폐쇄도로
4607	폐사지	廢寺址	절터
4608	폐사하다	斃死	죽다
4609	폐산	廢酸	폐산(廢酸)
4610	폐색	閉塞	막힘, 막음, 폐색(閉塞), 폐색

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4611	폐쇄부전	閉鎖不全	폐쇄부전(폐쇄기능상실)
4612	폐야	肺野	허파면, 허파, 허파 넓이
4613	폐용	廢用	폐용(기능상실)
4614	폐용되다	廢用	용도 상실되다, 사용하지 못하게 되다
4615	폐지	廢止	(사업의) 폐업, (시설의, 운영의) 폐지
4616	폐지한다 (~법은 이를 폐지한다)		~법은 폐지한다
4617	폐직	廢職	직위가 없어짐
4618	폐직되다	廢職	직책이(직위가) 없어지다, 직책을(직위를) 없애다
4619	폐질	廢疾	불치병, 중증요양상태, 장애
4620	폐천부지	廢川敷地	폐 하천터, 폐 하천땅
4621	폐치분합 폐치·분합	廢置分合	폐지하거나 설치하거나 나누거나 합침, 폐지, 설치, 분리 또는 병합, 폐지·설치·분할·통합, 폐지·설치·분리·합병
4622	포가	砲架	총포받침대
4623	포말소화기	泡沫消火器	거품소화기
4624	포장	鋪裝	흙덮기, 포장(흙덮기) ㉠
4625	포장	圃場	모장(圃場: 논·밭 등)
4626	포장노면	鋪裝路面	포장된 노면
4627	포장단량	包裝單量	포장단위무게
4628	포장도	鋪裝道	포장도로
4629	포전	圃田	채소밭
4630	포전매매	圃田賣買	밭떼기 매매, 밭떼기 거래, 포전매매(圃田賣買)
4631	포태하다	胞胎	임신하다
4632	포트홀	pot hole	도로(노면) 파임
4633	폭원	幅員	너비, 땅 넓이
4634	폭주하다	暴注	밀리다, 쌓이다, 밀려들다, 폭주하다
4635	폴리비닐 클로라이드 (PVC)	PVC	폴리염화비닐(PVC)
4636	폴리오	polio	회색질척수염(polio)
4637	폴립	polyp	용종
4638	표목	標木	푼말
4639	표목	標目	목록, 목차
4640	표방	標榜	내세움, 표방
4641	표방하다	標榜	내세우다
4642	표상	表象	표시, 상징

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4643	표석	標石	표지돌, 표지
4644	표주	標柱	표지기둥, 못대
4645	표지기	標識旗	표지깃발
4646	표찰	標札	표지판, 이름표
4647	표치	標幟	표지
4648	표토	表土	표토(表土)
4649	푼		퍼센트
4650	품신	稟申	건의
4651	풍압	風壓	풍압, 바람의 압력
4652	풍치	風致	경치, 경관
4653	풍치지구	風致地區	경관지구
4654	풍토	風土	분위기
4655	풍해	風害	풍해, 바람 피해, 바람으로 인한 피해
4656	퓨우즈	fuse	퓨즈(○), 퓨우즈(×)
4657	프라스터	plaster	플라스터(○), 프라스터(×)
4658	프라스틱	plastic	플라스틱(○), 프라스틱(×)
4659	프레임	frame	고정틀
4660	프로세스	process	절차
4661	프로토콜	protocol	프로토콜(protocol), 통신 규약
4662	프로톤강조 영상	proton	양성자밀도 강조영상
4663	프로펠러 샤프트	propeller shaft	프로펠러 샤프트(프로펠러 축)
4664	프론트도어	front-door	앞문(프런트도어), 프런트도어(앞문)
4665	프론트서스펜션	front suspension	프론트서스펜션(전면 현가장치)
4666	플래시버트 용접	flash butt 鎔接	플래시버트용접(불꽃맞 대기용접)
4667	플레어 헤더	flare header	플레어 헤더(flare header: 배출 가스 집합시설)
4668	플레어스택	flare stack	플레어스택(flare stack: 배출가스연소탑)
4669	플렉서블 PCB	flexible PCB	연성 인쇄회로기판 ※ 규범표기: 플렉시블
4670	피가환부인	被假還付人	임시반환받은 사람
4671	피계호자	被戒護者	경계·보호받는 사람, 감시·보호 대상자
4672	피교육자	被教育者	교육생, 교육 대상자, 교육을 받는 사람, 교육받는 사람
4673	피로티	pilotis	필로티(○), 피로티(×)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4674	피막	皮膜	도포막
4675	피병사	避病舎	격리 병동
4676	피복	被服	옷·신발·장신구 등의 총칭, 옷, 의복, 의류
4677	피복류	被服類	의복류
4678	피복비	被服費	의복비
4679	피석방자	被釋放者	석방된 사람, 석방대상자
4680	피용자	被傭者	피용자(被傭者), 고용된 사람
4681	피징발자	被徵發者	징발당한 사람, 징발된 사람, 징발대상자
4682	피탈	被奪	빼앗김, 탈취 당함
4683	피트	pit	구덩이(pit), 하부공간(pit), 피트(pit: 인공지하구조물) (○)
4684	피하출혈	皮下出血	피부밑 출혈
4685	피합산카드	被合算card	연계카드
4686	피험자	被驗者	시험대상자
4687	피혁	皮革	가죽
4688	피환부인	被還付人	반환받은 사람
4689	픽셀	pixel	화소(pixel)
4690	픽토그램	pictogram	그림문자
4691	핀란드	Finland	핀란드
4692	핀틀후크	pintle hook	핀틀훅(pintle hook: 견인용 고리)
4693	필렛용접	fillet 鎔接	필렛용접(모서리 용접)
4694	필요 있는		필요한, ~할 필요가 있는
4695	필요가 있는 때에는		필요가 있을 때에는, 필요할 때에는
4696	필요하다고 인정하는 경우에는, 필요하다고 인정하는 때에는		필요하다고 인정하는 경우에는, 필요하다고 인정할 때에는, 필요하다고 인정하면
4697	필자	筆者	글쓴이
4698	필증	畢證	증명서, 확인증, ~증
4699	필터	filter	여과기
4700	필하다	畢	마치다, 확인하다

ㅎ

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4701	하 요척골 관절	下 橈尺骨 關節	먼쪽 노뼈·자뼈 관절, 먼쪽 노자관절
4702	하	下	~하 [* 제2장 108쪽에 설명 있음]
4703	하계	夏季	하계, 여름철
4704	하고자 하는 때에는, 하고자 하는 경우에는		~하려면, ~하려는 경우에는, ~할 때에는, ~할 경우에는
4705	하구언	河口堰	하굿둑
4706	하근무복	夏勤務服	여름 근무복
4707	하기	夏期	여름철, 하기(夏期)
4708	하는 때		할 때, 하는 경우
4709	하단	下端	하단, 아래쪽
4710	하달하다	下達	알리다
4711	하드카피	hard copy	출력물(하드카피)
4712	하등의	何等	아무런
4713	하면	下面	아랫면, 하면(下面)
4714	하물	荷物	하물(荷物), 화물
4715	하방	下方	아래쪽
4716	하방주시	下方注視	아래(하방) 주시
4717	하상	河床	하천 바닥, 하상(河床)
4718	하수관거	下水管渠	하수관로
4719	하악	下顎	아래턱, 하악(아래턱)
4720	하악골	下顎骨	아래턱뼈, 아래턱뼈(하악골), 하악골(아래턱뼈)
4721	하악과두	下顎顆頭	아래턱관절돌기(하악과두)
4722	하악관절	下顎關節	아래턱관절
4723	하악지	下顎枝	턱뼈가지(하악지)
4724	하악체	下顎體	턱뼈몸통(하악체)
4725	하여금 (예: ~로 하여금)		~에게, ~을, ~이, ~로 하여금
4726	하역	荷役	하역(荷役)
4727	하오	下午	오후
4728	하이드로겐 시아나이드 (HCN)	HCN	시아노화수소(HCN)
4729	하이드로릭 밸런스	hydraulic balance	하이드로릭밸런스
4730	하이픈	hyphen	붙임표(-)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4731	하자	瑕疵	하자, 흠, 결함, 잘못, 문제점
4732	하정모	夏正帽	여름용 정모(正帽)
4733	하주	荷主	화물주, 화주(貨主)
4734	하중	荷重	하중, 무게
4735	하지	下肢	다리, 하지(다리와 발)
4736	하지 못한다		[불능의 의미일 때] ~할 수 없다, [금지의 의미일 때] ~해서는 안 된다
4737	하지 아니하는 한		~하는 경우 외에는, ~하는 경우가 아니면, ~하는 경우를 제외하고는
4738	하지 장관골	下肢 長管骨	다리의 긴 뼈, 다리 장관골(긴 뼈), 다리 장관골(다리의 긴 뼈)
4739	하차하다	下車	차에서 내리다
4740	하청	下請	하도급
4741	하퇴골	下腿骨	정강이뼈·종아리뼈, 하퇴골(정강이뼈·종아리 뼈) ㉠
4742	하퇴부	下腿部	정강이, 종아리
4743	하퇴의지	下腿義肢	인공다리(종아리 이하 부분)
4744	하폭	河幅	하천 폭
4745	하화하다	下貨	짐 내리다, 짐을 내리다
4746	하회하다	下廻	밀돌다
4747	학령	學齡	취학연령
4748	학령	學齡	총 수학 연수
4749	한 때		하였을 때, 한 경우, [시점(時點)이 중요한 경우] 한 때
4750	한선염	汗腺炎	땀샘염(한샘염)
4751	한천	寒天	우무, 우뭇가사리
4752	~에 한하다, 한한다 (~에 한한다)	限	~에 한정한다, ~로 한정한다, ~만 해당한다, ~만을 할 수 있다, ~만을 말한다
4753	한하여	限	~에서만, ~로 한정하여, ~만 해당하여, ~으로만, ~에만
4754	1회에 한하여	限	한 차례만, 한 번만, 한 차례에 한정하여
4755	한해	旱害	가뭄 피해, 한해(旱害), 가뭄해
4756	할 수 있는 후에		할 수 있게 된 후에(예: 추진할 수 있게 된 후에)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4757	할당	割當	배정
4758	할로베스트	Halo vest	척추고정보조기, 목베고정기(할로베스트)
4759	할맥	割麥	보리 정제, 정제 보리, 할맥
4760	함수	鹹水	짠물
4761	함양하다	涵養	기르다, 함양하다
4762	함에 족한		~할 수 있는
4763	함에는		할 때에는, 하는 경우에는
4764	함유하다	含有	함유하다, 포함되어 있다, 들어 있다
4765	합격증서 교부연명부	合格證書 交付連名簿	대장
4766	합작투자	合作投資	공동투자, 합작투자
4767	합책	合冊	합책, 책 합침, 장부 합침
4768	합책하다	合冊	책을 합치다, 장부를 합치다
4769	합철	合綴	한데 묶음, 합침
4770	항간	港間	항구 사이
4771	항계	港界	항만경계
4772	항공서간	航空書簡	항공 우편
4773	항공임	航空賃	항공 운임
4774	항로	航路	뱃길, 항로
4775	항법	航法	항해 방법
4776	항온	恒溫	항온, 일정한 온도
4777	항재성	恒在性	지속적
4778	해도	海圖	해도, 바다 지도
4779	해득	解得	이해(理解)
4780	해득하다	解得	알아듣다
4781	해면	海面	해수면
4782	해면	解免	해임, 해임 또는 면직
4783	해면신	海綿腎	해면신장
4784	해면하다, 해면되다	解免	물러나게 하다, (~에서) 물러나다
4785	해산부	解産婦	산모
4786	해산부·산욕부	解産婦·産褥婦	임산부
4787	해상	海上	바다 위, 해상
4788	해상	海床	바다 밑바닥, 해상(海床)
4789	해소	解消	(사유가) 없어짐, 해소
4790	해소되다	解消	(사유가) 없어지다
4791	해수	海水	해수, 바닷물
4792	해안사구	海岸砂丘	해안사구(해안모래언덕)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4793	해외	海外	국외
4794	해외동포	海外同胞	재외동포
4795	해외영인 자료	海外影印 資料	국외 인쇄물 원본자료
4796	해저	海底	바다 밑, 해저
4797	해제	解題	해제(解題: 책 설명)
4798	해철	解撤	해체
4799	해충구제	害蟲驅除	해충제거
4800	해태	海苔	김
4801	해태하다	懈怠	게을리하다, 제때 하지 아니하다, 제때 하지 않다, 이행하지 못하다, 이행하지 않다 * 게을리 하다 (×)
4802	해풍	海風	바닷바람, 해풍
4803	해하다	害	해치다, 침해하다, 해를 끼치다
4804	해황	海況	바다 상황, 해황(바다 상황)
4805	핸드레일	handrail	안전손잡이
4806	핸드폰	hand phone	휴대전화(○) 핸드폰(×) 휴대폰(×)
4807	핸들	handle	운전대
4808	햄머	hammer	해머(○), 햄머(×)
4809	행선지	行先地	목적지
4810	행정처분		[붙여 씀] (건축허가, 영업정지, 허가취소, 인가취소, 등록취소, 변경허가, 변경인가, 변경등록, 변경신고, 중지명령, 착공신고, 폐쇄명령 등)
4811	행태장애	行態障礙	행동장애(행태장애)
4812	행태증후군	行態症候群	행동증후군(행태증후군)
4813	행하다	行하다	하다, 수행하다(사업을 하다, 업무를 수행하다)
4814	행형	行刑	형 집행
4815	향낭	香囊	향낭(향주머니)
4816	향수	享受	누림
4817	향수하다	享受	받다, 누리다
4818	향유	享有	누림, 향유
4819	향유하다	享有	누리다
4820	향후	向後	다음, 앞으로, 향후
4821	허부	許否	허가 여부, 허락 여부
4822	허브	hub	중심지
4823	허여	許與	허락

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4824	허위	虛偽	거짓
4825	허하다	許	허락하다, 허가하다
4826	현혈환부 예치금	獻血還付預置金	현혈환급예치금
4827	헤르니아	hernia	탈장, [뇌의 경우] 뇌탈장
4828	헤모크로 마토시스	Hemochromatosis	혈색소증
4829	헥타아르	hectare	헥타르(○), 헥타아르(×)
4830	헬더로우더	holder loader	화물 하역장비(Helder Loader) ※ 'loader'의 규범표기: 로더
4831	헬멧	helmet	안전모
4832	현가장치	懸架裝置	완충장치
4833	현상	現狀	현재 상태
4834	현상병	現傷病	현재 질병·부상
4835	현수식	懸垂式	현수식(매달식) (㉸)
4836	현시	顯示	표시
4837	현시하다	顯示	나타내다
4838	현안문제	懸案問題	현안
4839	현원	現員	현재 인원
4840	현장실사	現場實查	현장 실제 조사, 현장조사
4841	현재증	現在症	현재 증세
4842	현재하다	現在	있다
4843	현재하지 아니하다	現在	있지 아니하다, 있지 않다
4844	현존선	現存船	현재 있는 배, 현존선
4845	현증	眩症	현증(관찰 시 소견)
4846	현지실사	現地實查	현지 실제 조사, 현지조사, 실제조사
4847	현출하다	現出	드러나다
4848	현훈	眩暈	현기증
4849	혈기흉	血氣胸	혈액공기가슴증
4850	혈종	血腫	혈종(혈액덩이)
4851	혈흉	血胸	혈액가슴증, 혈액가슴증(혈흉), 혈흉(혈액가슴증)
4852	혈흔	血痕	혈흔, 핏자국
4853	협각	夾角	끼인각, 사잇각
4854	협소하다	狹小	협소하다, 좁다
4855	협점막	頰粘膜	볼 안쪽막
4856	협조전	協助電	협조문
4857	형광램프	螢光lamp	형광등
4858	형무소	刑務所	교정시설, 구치소, 교도소

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4859	형상	形狀	모양·상태, 형상
4860	형적	形迹	남은 흔적
4861	호명하다	呼名	이름을 부르다
4862	호버크래프트	Hovercraft	레저용 공기부양정, 공기부양정(호버크래프트)
4863	호선하다	互選	(구성원)들이 (그 구성원) 중에서 선출하다, 호선(互選)하다
4864	호소	湖沼	호수와 늪, 늪, 호소(湖沼), 호소(湖沼: 호수와 늪)
4865	호안	護岸	호안(기슭·둑 침식 방지시설), 호안(기슭·제방 보호시설), 해안 보호둑
4866	호오스	hose	호스(○), 호오스(×)
4867	호우	豪雨	호우, 큰비
4868	호전되다	好轉	좋아지다
4869	호종	號鐘	호종(선박 위치 알림 종)
4870	호창되다	呼唱	불리다
4871	호천	湖川	호수와 하천
4872	호칭하다	呼稱	부르다
4873	혹은		또는
4874	혼거수용	混居收容	공동수용, 집단수용
4875	혼거실	混居室	공동생활실
4876	혼소하다	混燒	섞어서 연소시키다
4877	혼음	混淫	집단 성행위
4878	혼입	混入	섞어 넣음, 혼입
4879	혼재	混在	섞여 있음
4880	혼재	混載	함께 실음
4881	혼촉	混觸	뒤섞여 접촉, 잘못 이음
4882	혼혈아	混血兒	다문화가정 자녀
4883	혼화하다	混和	섞다
4884	홍피증	紅皮症	홍색피부증
4885	화구	火口	분화구(噴火口)
4886	화기주의	火氣注意	불조심
4887	화농성	化膿性	고름형성(화농성)
4888	화농성 창상	化膿性 創傷	고름형성 상처
4889	화물창	貨物艙	화물창고
4890	화분	花粉	꽃가루, 화분
4891	화상	畫像	사진, 영상
4892	화상강의	畫像講義	영상강의
4893	화상회의	畫像會議	영상회의
4894	화의	和議	화생절차

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4895	화이버보드	fiberboard	섬유판, 섬유판(fiberboard) ※ 규범표기: 파이버 보드
4896	화일	file	파일(○), 화일(×)
4897	화재성상	火災性狀	화재의 성질·상태
4898	화재시물레이션시스템	火災simulationssystem	화재모의실험체계 (화재시물레이션시스템)
4899	화주	貨主	화물주, 화주(貨主)
4900	화훼	花卉	화초
4901	확산	擴散	퍼짐, 확산
4902	확인인	確認印	확인 도장
4903	확인필증	確認畢證	확인증명서
4904	확지하다	確知	확실히 알다
4905	확진	確診	확정 진단
4906	확폭	擴幅	(폭의) 확장, 확폭(확장된 폭)
4907	환가할 수 있는	換價	(금전으로) 교환할 수 있는
4908	환급하다	還給	환급하다, 되돌려주다
4909	환류	還流	환류(還流), 반영
4910	환문하다	喚問	불러 묻다
4911	환부	還付	환부(還付), 반환, 환급
4912	환부금	還付金	반환금
4913	환부불능	還付不能	반환 불능, 반환 불가능
4914	환부하다	還付	반환하다
4915	환불	還拂	반환
4916	환소하다	還所	(교도소로) 데려오다
4917	환수하다	還收	환수하다, 돌려받다, 도로 거두어들이다
4918	환승하다	換乘	갈아타다, 환승하다
4919	환적	換積	환적(옮겨 싣기)
4920	환적물품	換積物品	환적물품(옮겨 실은 물품)
4921	환적하다	換積	옮겨 싣다, 환적(換積)하다
4922	환축	患畜	병든 가축
4923	환토	換土	환토(흙바꾸기)
4924	활액낭염	滑液囊炎	활액낭염(유탄낭염)
4925	황색	黃色	노란색
4926	회(灰) 처리장	灰處理場	재처리장
4927	회개하다	悔改	뉘우치다
4928	회계년도	會計年度	회계연도
4929	회람	回覽	회람, 둘러보기
4930	회람하다	回覽	둘러보다
4931	회뢰	賄賂	뇌물수수

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4932	회맹부	回盲部	돌막창자(회맹)
4933	회무	會務	(위원회/심의회) 사무, 업무
4934	회보	回報	회답
4935	회보하다	回報	(대답을) 통지하다
4936	회복하기 어려운 손해		심각한 손해
4937	회부	回附	(회의에) 부침, 회부
4938	회부하다	回附	(회의에) 부치다, (안건을 ~에) 넘기다
4939	회분식	回分式	비연속식
4940	회선근개	回旋筋蓋	회선근개 ㉸
4941	회송하다	回送	돌려보내다
4942	회외	回外	회외(뒤침) ㉸
4943	회전익	回轉翼	회전날개
4944	회합	會合	모임
4945	횡	橫	가로
4946	횡단도로	橫斷道路	횡단보도
4947	횡돌기	橫突起	가로돌기, 가로돌기(횡돌기) ㉸
4948	횡목	橫木	가로지름 막대
4949	횡문근 융해증	橫紋筋 融解症	횡문근 융해증 (가로무늬근융해증)
4950	횡서	橫書	가로쓰기
4951	횡전	橫轉	옆으로 회전
4952	횡치	橫馳	가로지름
4953	횡형	橫形	가로형
4954	후굴	後屈	뒤굽히기
4955	후동목	後棟木	자투리 나무
4956	후두골	後頭骨	뒤통수뼈(후두골)
4957	후두과	後頭類	후두과(後頭類: 뒤통수 관절용기)
4958	후두음	喉頭音	목구멍소리
4959	후류	後流	후류(後流: 뒤쪽 바람)
4960	후면	後面	뒷면, 뒤쪽
4961	후방	後方	후방, 뒤쪽, 뒷방향
4962	후방거상	後方舉上	뒤쪽올리기, 후방거상(뒤쪽 올리기)
4963	후부	後部	뒷부분
4964	후불	後拂	후지급
4965	후사경	後寫鏡	뒷거울
4966	후순위 책정자	後順位 策定者	후순위 조정 대상자
4967	후크온미터	hook on meter	클램프형 전류계 (클램프 미터)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4968	후폐	朽廢	낡아서 버림
4969	훈육	訓育	교육
4970	훼기	毀棄	파기
4971	웬더	fender	펜더(후받기), 펜더
4972	힘응력	힘應力	힘응력(힘변형력)
4973	휴대하다	携帶	지나다
4974	휴식실	休息室	휴게실
4975	휴즈	fuse	퓨즈(○), 휴즈(×)
4976	휴지	休止	운영중단, 운영정지
4977	휴지하다	休止	(사업을) 휴업하다, (운영을) 정지하다, (시설을, 운영을) 휴지하다
4978	흡후드	fume hood	국소배기장치, 국소배기장치(흡후드) ㉔
4979	흉고직경	胸高直徑	가슴높이저름
4980	흉골	胸骨	복장뼈, 복장뼈(흉골), 흉골(복장뼈) ㉔
4981	흉곽근	胸廓筋	가슴근, 흉곽근
4982	흉곽내	胸廓內	가슴우리
4983	흉관	胸管	가슴림프관(흉관)
4984	흉관 삽관술을 시행	胸管 插管術	가슴에 삽관수술을 시행
4985	흉막	胸膜	가슴막(흉막)
4986	흉막반	胸膜癍	가슴막반, 가슴막반(흉막반)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
4987	흉막비후	胸膜肥厚	가슴막비후, 흉막비후
4988	흉막액	胸膜液	가슴막심출액, 흉막액
4989	흉막염	胸膜炎	가슴막염, 흉막염(가슴막염), 흉막염
4990	흉부	胸部	가슴 부위, 흉부
4991	흉부	胸部	흉부(등), 등뼈부(흉추부)
4992	흉선	胸腺	가슴샘
4993	흉요추	胸腰椎	등허리뼈
4994	흉위	胸圍	가슴둘레
4995	흉추	胸椎	등뼈
4996	흉추부	胸椎部	등뼈부(흉추부)
4997	흑색	黑色	검은색
4998	흑판	黑板	칠판
4999	흡결	欠缺	흠
5000	흡기 매니폴드	吸氣 manifold	흡기매니폴드(Intake manifold, 吸氣多岐管)
5001	흡습	吸濕	습기 흡수
5002	희박하다	稀薄	희박하다, 드물다
5003	희석하다	稀釋	물게 하다
5004	히트펌프 시스템	heat pump system	열펌프시스템
5005	히팅맨틀	heating mantel	가열맨틀
5006	힌지형	hinge型	힌지형(경첩형)

**A-Z**

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
5007	3D프린터	3D printer	삼차원프린터
5008	ABS모듈	ABS module	바퀴잠금방지식 제동장치(ABS) 모듈
5009	AI	AI	인공지능
5010	Airport Analysis Chart	Airport Analysis Chart	공항 분석 일람표 (Airport Analysis Chart)
5011	Al	Al	알루미늄(Al)
5012	ALT, 에이엘티검사	ALT	간기능검사(ALT) ㉔
5013	AMOLED	AMOLED	능동형 유기발광다이오드
5014	Anterior inferior tibiofibular ligament	Anterior inferior tibiofibular ligament	앞아래정강종아리인대 (anterior inferior tibiofibular ligament)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
5015	Anterior talofibular ligament	Anterior talofibular ligament	앞목발종아리인대 (anterior talofibular ligament)
5016	Anti-HCV	Anti-HCV	C형간염항체, C형간염바이러스(HCV) 항체 검사 ㉔
5017	Anti-HIV	Anti-HIV	사람면역결핍바이러스(HIV) 항체 검사
5018	Anti-HTLV	Anti-HTLV	사람T세포림프친화바이러스(HTLV) 항체 검사
5019	Anti-HTLV - I / II	Anti-HTLV - I / II	사람T세포림프친화바이러스(HTLV) I 형/ II 형 항체 검사
5020	AR	AR	증강현실
5021	ARS	ARS	자동응답시스템(ARS)
5022	Artifacts	Artifacts	허상(Artifacts)
5023	As	As	비소(As)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
5024	atlanto-occipital joint	atlanto-occipital joint	고리뒤통수관절(atlanto-occipital joint)
5025	Autotransplantation	Autotransplantation	자가이식(Autotransplantation)
5026	B/L	B/L	선화증권(Bill of Lading), 선하증권, 선하증권(Bill of Lading), 선하증권(B/L, Bill of Lading), 선하증권(Bill of Lading, 船荷證券)
5027	B/L번호, B/L No.	B/L No.	선하증권번호, 선하증권(bill of lading)번호
5028	B-A유	B-A油	경질중유(B-A유)
5029	B-B유	B-B油	중질중유(B-B유)
5030	BOD	BOD	생화학적산소요구량(BOD), 생물화학적산소요구량(BOD)
5031	B-total	B-total	총붕소(B-total)
5032	CAD/CAM	CAD/CAM	전산설계(CAD/CAM)
5033	Calcaneofibular ligament	Calcaneofibular ligament	발꿈치종아리인대(calcaeofibular ligament)
5034	CAS번호, CAS No.	CAS No.	화학물질식별번호, 화학물질식별번호(CAS No.), CAS(Chemical Abstract Service)번호
5035	CATV	CATV	유선방송
5036	Cd	Cd	카드뮴(Cd)
5037	CFIT	CFIT	비행 중 육지 또는 수면 충돌사고(CFIT)
5038	CHG	CHG	압축소스가스(CHG)
5039	Child-pugh	Child-pugh	만성 간질환 평가척도(Child-pugh)
5040	CIC	Clean Intermittent Catheterization	청결간헐적소변배출(Clean Intermittent Catheterization, CIC)
5041	CIP(Clean In Place)	CIP(Clean In Place)	내부세척(CIP, Clean In Place)
5042	CITES	CITES	멸종위기에 처한 야생동식물종의 국제거래에 관한 협약(CITES)
5043	CN	CN	시안(CN)
5044	CNG	CNG	압축천연가스(CNG)
5045	Co	Co	코발트(Co)
5046	Cr+6	Cr+6	6가크롬(Cr6+)
5047	Cu	Cu	구리(Cu)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
5048	Dressing	Dressing	소독(Dressing)
5049	DSC 청수수신기	DSC 聽守受信機	디지털선택호출(DSC, Digital Selective Calling) 수신기 (국)
5050	ECU	ECU	전자제어장치(ECU)
5051	ESS	ESS	에너지저장장치
5052	F.A.O. 사업조성	F.A.O. 事業造成	국제연합식량농업기구(FAO)
5053	FEV1	FEV1	초당 강제배출량
5054	FRP, F.R.P	FRP	강화플라스틱, 강화플라스틱(FRP)
5055	FVC	FVC	강제폐활량
5056	Gas Chromatograph-FID	Gas Chromatograph-FID	기체 크로마토그래프-불꽃 이온화 집출기
5057	Gas Chromatograph-MS	Gas Chromatograph-MS	기체 크로마토그래프-질량 분석기
5058	Gas Chromatograph-MSD	Gas Chromatograph-MSD	기체 크로마토그래프-선택 질량 분석기
5059	GMP	GMP	의약품 제조 및 품질 관리기준(GMP)
5060	GPS	GPS	위성 위치 확인 시스템(GPS)
5061	Grade	Grade	등급
5062	Grid System	Grid System	격자구조(Grid System)
5063	HACCP	HACCP	안전관리인증기준(HACCP)
5064	HBsAg	HBsAg	B형간염표면항원(HBsAg) 검사 (국)
5065	HBV	HBV	B형간염바이러스(HBV)
5066	HCV	HCV	C형간염바이러스(HCV)
5067	HDI	HDI	헥사메틸렌 디아소시아네이트(hexamethylene diisocyanate)
5068	Hg	Hg	수은(Hg)
5069	HIV	HIV	사람면역결핍바이러스(HIV)
5070	HSK No	HSK No	관세·통계통합품목분류표 번호(HSK No.)
5071	I/L	I/L	수입 승인서(Import License)
5072	ICD-10 (International Classification of Disease, 10th Version)	ICD-10 (International Classification of Disease, 10th Version)	제10차 국제표준질병사인분류(International Classification of Disease, 10th Version)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
5073	IMO번호	IMO番號	국제해사기구번호(IMO Number)
5074	IP 보호등급	IP 保護等級	국제보호등급 (International Protection Code)
5075	IUCN	IUCN	국제자연보전연맹 (IUCN)
5076	IWC	IWC	국제포경위원회(IWC)
5077	juice	juice	과즙, 주스(○), 주스(×)
5078	LED	LED	발광다이오드, 엘이디(LED)
5079	Li	Li	리튬(Li)
5080	LMO	LMO	유전자변형생물체(LMO)
5081	LNG	LNG	액화천연가스(LNG)
5082	LPG	LPG	액화석유가스(LPG)
5083	LSWR	LSWR	저유황 고유동점 연료유(LSWR)
5084	L-tube	L-tube	비위관(鼻胃管, L-tube)
5085	Malgaigne 골절	Malgaigne 骨折	말게뉴 골절
5086	MDI	MDI	메틸렌 디페닐 디이소시아네이트 (Methylene Diphenyl Diisocyanate)
5087	MMSI번호	MMSI番號	해상이동업무식별번호 (MMSI)
5088	Mn	Mn	망간(Mn)
5089	Ni	Ni	니켈(Ni)
5090	NTIS	NTIS	국가과학기술자식정보 서비스(NTIS)
5091	NY criteria	NY criteria	NY분류기준(NYcriteria)
5092	OLED	OLED	유기발광다이오드
5093	PACS	PACS	의료영상저장전송시스템 (PACS)
5094	Pb	Pb	납(Pb)
5095	PCB	PCB	폴리염화비페닐(PCB), 폴리클로리네이티드비페닐(PCB)
5096	PCR	PCR	중합효소연쇄반응(PCR)
5097	PEFR	PEFR	최고날숨유량
5098	Performance Data	Performance Data	성능자료(Performance Data)
5099	pH	pH	수소이온지수(pH)
5100	pH 미터	pH meter	수소이온농도 측정기 (pH 미터)
5101	Plate Reader	Plate Reader	색깔 농도 비교 판독기(Plate Reader)

번호	정비 대상 용어	한자·원어	권고안
5102	Possible type	Possible type	가능형(Possible type)
5103	Probable 및 Definite type	Probable 및 Definite type	개연형 및 확정형 (Probable 및 Definite type)
5104	PVC	PVC	폴리염화비닐(PVC)
5105	Reinke씨 부종	Reinke씨 浮腫	라인케부종(성대부종)
5106	RIBA	RIBA	재조합면역블롯검사 (RIBA)
5107	RPM 미터	RPM meter	분당 회전수 측정기 (RPM미터), rpm미터 (분당 회전수 측정기)
5108	RTOLW Chart	RTOLW Chart	활주로 이착륙 하중 일람표(RTOLW Chart)
5109	Scintillation Counter	Scintillation Counter	방사능 측정 계수기
5110	SCR	SCR	선택적 환원촉매장치 (SCR)
5111	Se	Se	셀레늄(Se)
5112	SMS	SMS	문자메시지
5113	T/L Chart	T/L Chart	전이고도 일람표 (T/L Chart)
5114	TDI	TDI	톨루엔 디이소시아네이트 (Toluene Diisocyanate)
5115	TEQ	TEQ	TEQ(독성 등가치)
5116	T-N	T-N	총질소(Total Nitrogen), 총질소(T-N)
5117	T-P	T-P	총인(Total Phosphorus), 총인(T-P)
5118	USB	USB	(이동식) 정보저장매체 (USB)
5119	UV	UV	자외선
5120	UV 코팅	UV coating	자외선 차단 코팅
5121	UV-VIS 분광분석계	UV-VIS 分光分析機	자외선-가시광선 분광광도계
5122	VAN	VAN	부가가치통신망(VAN)
5123	VAT	VAT	부가가치세
5124	VR	VR	가상현실
5125	Western Blot	Western Blot	웨스턴블롯(Western Blot) 검사
5126	Zn	Zn	아연(Zn)

## 나. 뜻풀이 활용하기

- 어려운 용어에 대한 적합한 대체어가 없는 경우에는 용어에 대한 뜻풀이를 괄호에 넣어 함께 적을 수 있다.
- 용어에 뜻풀이를 붙이는 경우 필요하면 한자·원어를 함께 적을 수 있다.

번호	정비 대상 용어	권고안
1	가공주초	가공주초(加工柱礎: 원석을 다듬은 주춧돌)
2	가공횡단	가공횡단(架空橫斷: 공중에 가로지름)
3	가관절	가관절(假關節: 부러진 뼈가 완전히 아물지 못하여 그 부분이 마치 관절처럼 움직이는 상태)
4	가금	가금(家禽: 집에서 기르는 날짐승)
5	가스하이드레이트	가스하이드레이트(저온고압 상태에서 천연가스와 물이 결합돼 만들어진 고체 에너지)
6	가제식	가제식(加除式: 끼우고 뺄 수 있는)
7	간곡선	간곡선(주곡선 사이에 긋는 점선)
8	감작성	감작성(感작성: 외부 자극에 의한 면역계 반응성), 감작성(感작성, sensitizing)
9	강열잔분	강열잔분(검체를 강열할 때 휘발하지 않고 남은 물질)
10	강제배류법	강제배류법(지하에 매설된 금속에서 누설된 전류로부터 부식을 방지하는 전기 방식법)
11	강제햇치카바	강제햇치카바(갑판 아래 잠깐 입구를 강제로 덮는 장치)
12	개답	개답(눈을 고쳐 만들) ☹
13	개방성 공막	개방성 공막(각막을 제외한 안구의 대부분을 싸고 있는 흰색의 막)
14	개방성 공막 열창	개방성 공막(각막을 제외한 안구의 대부분을 싸고 있는 흰색의 막) 찢김상처
15	개봉선원	개봉선원(밀봉되지 않은 방사성동위원소)
16	개질장치	개질장치(改質裝置: 탄화수소의 구조를 변화시켜 제품의 품질을 높이는 조작 장치)
17	개착방식	개착방식(땅을 뚫거나 파는 방식)
18	개착식	개착식(땅을 뚫거나 파는 방식)
19	개판	개판(서까래 위를 덮는 널빤지)
20	건류	건류(석탄 등 고체 유기물을 공기가 통하지 않는 기구에 넣고 가열하여 휘발성 물질과 비휘발성 물질을 분리하는 일)
21	검안서	검안서(사망사실을 의학적으로 확인한 문서) ☹
22	검정증인	검정증인(檢定證印: 군수품 품질보증 기준에 따른 검사를 마쳤음을 증명하는 도장)
23	검지체계	검지체계(도로 일정 지점에서 차량의 존재나 교통량, 속도, 점유율, 차량길이 등의 교통상황에 대한 자료를 수집하기 위해 설치한 장치)
24	겔베르 유지계	게르버 유지계(유제품 속 지방 함유율 측정기)
25	견갑 관절부위의 회선근개	어깨관절 부위의 돌림근띠(어깨관절을 감싸면서 어깨관절을 돌리는 네 근육의 힘줄)
26	결점과율	결점과율[缺點果率: 전체 양에 대한 결점과(병충해과, 상해과, 외관불량과, 미숙과 등)의 개수비율]
27	경간장	경간장(徑間長: 교각 중심에서 인근 교각 중심까지의 길이)
28	경결	단단하게 굳음(조직이나 그 한 부분이 염증이나 출혈 때문에 결합조직이 증식하여 단단해짐), 경결(硬結: 단단하게 굳음) ☹
29	경방용구	경방용구(警防用具: 경계하거나 방어하는 데 쓰는 용구), 경방용구(警防用具: 경계·방어하는 데 쓰는 용구)

번호	정비 대상 용어	권고안
30	경종업	경종업(논밭을 갈고 씨를 뿌리는 업)
31	경추궁	목뼈고리(목뼈의 추골 뒷부분인 추궁), 목뼈궁(頸椎宮: 목뼈의 추골 뒷부분인 추궁)
32	경판	경판(동체의 양 끝부분에 부착하는 판)
33	경하배수톤수	경하배수톤수(사람, 화물 등을 적재하지 않은 선박자체의 톤 수)
34	경하중량	경하중량(사람, 화물 등을 적재하지 않은 선박 자체의 중량)
35	계곡선	계곡선(주곡선 5줄마다 표시하는 굵은 실선)
36	계기별납	계기별납(요금 표시기에 의한 일괄 요금 별도 납부)
37	계대배양	계대배양[繼代培養: 세포, 바이러스 또는 세균증식을 위해 새로운 배지에 옮겨 대(代)를 이어 배양하는 방법], 계대배양[繼代培養: 세포증식을 위해 새로운 배양접시에 옮겨 세포의 대(代)를 이어 배양하는 방법]
38	계류	계류(繫留: 옥외에 정류한 항공기를 움직이지 않도록 고정하는 일)
39	계류	계류(繫留: 소송이 해결되지 않고 계속 중인 상태)
40	계류사	계류사(繫留舍: 동물을 격리해 놓은 건축물)
41	계류식	계류식(한 마리씩 묶어두거나 가두어 사육하는 방식)
42	고막 천공	고막천공(고막에 구멍이 뚫리는 일)
43	고원식 교차로	고원식 교차로(주변 도로보다 약간 높게 만든 교차로)
44	고원식 횡단보도	고원식 횡단보도(주변 도로보다 약간 높게 만든 횡단보도)
45	고화제	고화제(固化劑: 고체화를 위한 첨가물)
46	고휘도	고휘도(광원의 단위 면적당 밝기의 정도가 높은 것)
47	고휘도방전램프	고휘도방전램프[휘도(광원의 단위 면적당 밝기의 정도)가 높은 방전램프]
48	골막이	골막이(작은 계류나 경사지에 빗물에 의해 생긴 골짜기·물길에 축조되는 높이가 낮은 구조물)
49	골유합	골유합(뼈가 붙음)
50	공간분해능시험	공간분해능시험(작은 크기에서 대조도 차이가 높은 물질이 인접하여 있을 때의 식별능력시험)
51	공기색전증	공기색전증(기포가 동맥이나 정맥을 따라 순환하다가 혈관을 막는 것)
52	공동구	공동구(전기·가스·수도 등의 공급설비, 통신시설, 하수도시설 등 지하매설물을 공동 수용하는 지하설치 시설물)
53	공수비행	공수비행(空手飛行: 유상승객·화물 등을 실지 않고 하는 비행)
54	공시험	공시험(본시험과의 대조를 위해 같은 조건에서 분석대상 성분을 제외한 실험)
55	과균비율	과균비율(果均比率: 크기의 고르기), 과균비율(果均比率: 크기가 고른 정도)
56	관능검사	관능검사[인간의 오감(五感)에 의하여 평가하는 제품검사], 관능검사[오감(五感)을 이용한 검사], 관능검사[사람의 오감(五感)으로 제품의 품질을 평가하는 일], 관능검사[사람의 오감(五感)으로 제품을 평가하는 일], 관능검사[사람의 감각에 의한 평가]
57	관능평가	관능평가[인간의 오감(五感)에 의한 제품 평가]
58	관능평가요원	관능평가요원[인간의 오감(五感)으로 제품을 평가하는 사람]
59	관정	우물(지하수를 이용하기 위한 수리 시설) ☞
60	관측정	관측정(觀測井: 지하수 오염 감시 및 수위, 수량 등을 관측하기 위해 파놓은 샘)
61	관혈적 수술	개방정복(피부와 근육 절개 후 골절된 뼈를 바로잡는 시술) ☞
62	관혈적 정복술	개방정복(피부와 근육 절개 후 골절된 뼈를 바로잡는 시술), 출혈을 동반하는 교정수술 ☞

번호	정비 대상 용어	권고안
63	광감작성	광감작성(빛에 의한 면역계 반응성)
64	광고온계	광고온계(光高溫計: 밝기로 온도를 재는 기계)
65	광독성	광독성(빛에 의한 독성 반응성)
66	광쇄충	광쇄충(광물 또는 돌 등을 분쇄하는 충)
67	광역분수령	광역분수령(廣域分水嶺)
68	광유	광유(석유 등 광물성원료로부터 얻어진 기름)
69	광재	광재(鑛滓: 제련하고 난 찌꺼기), 광물을 제련하고 남은 찌꺼기[광재(鑛滓), 베이직슬래그], 광재(광물을 제련하고 남은 찌꺼기)
70	괘불	괘불(掛佛: 부처·보살 및 경전 내용을 그려서 야외법회 시 걸어놓는 예배용 불화)
71	교반기	교반기(휘저어 섞는 장치), 교반기(물체를 휘저어 섞는 기구)
72	교반장치	교반장치(휘저어 섞는 장치)
73	교통장주	교통장주(Traffic Pattern: 비행장 상공을 도는 경로)
74	국시	국가 이념과 국가 정책의 기본 방침
75	군진의학	군진의학(軍陣醫學: 군 및 군인과 관련한 보건위생분야를 연구하는 의학)
76	굴진탐사	굴진탐사(경도를 만들어 수행하는 탐사방법)
77	권과경보장치	권과경보장치(와이어로프 과다 말림 알림 장치)
78	권과방지장치	권과방지장치(와이어로프 과다 말림 방지 장치)
79	권상능력	권상능력(물건을 매달아 올리거나 내리는 힘)
80	권상용	권상용(물건을 매달아 올리거나 내리기 위한 용도)
81	권상장치	권상장치(와이어로프를 말아 물건을 들어 올리는 장치)
82	권양기	권양기(도르래를 이용하여 빗줄이나 쇠사슬로 물건을 들어올리거나 내리는 기계)
83	권양장치	권양장치(중량물을 높은 곳으로 들어 올리거나 끌어당기는 장치)
84	균질기	균질기(재료를 잘게 부수어 걸쭉한 상태의 액체로 만드는 기기)
85	그라우팅	그라우팅[grouting: 균열이나 공동(空洞) 등의 틈새에 그라우트(주입액)를 주입하거나 충전(充填)하는 것]
86	극돌기	극돌기(棘突起: 척추뼈고리 정중면에서 뒤쪽으로 뻗은 돌기)
87	근전전동의수	근전전동의수[사용자의 의도를 잔존근육에서 발생하는 근전도(EMG) 신호를 통해 파악하여 손동작을 구현하는 인공손]
88	근해연승어업	근해연승어업(근해에서 긴 줄에 여러 개의 낚시를 달아 물고기를 잡는 도구를 이용한 어업)
89	급전선	급전선(전파에너지를 전송하기 위하여 송신장치 또는 수신장치와 안테나 사이를 연결하는 선)
90	기동복	기동복(활동에 편한 옷)
91	기밀	기밀(기체가 통하지 않게 밀봉하는 것)
92	기주식물	기주식물(寄主植物: 초식성곤충이나 그 애벌레의 먹이가 되는 식물), 기주식물[병원체나 해충에 의해 병이 들거나 해(害)를 입을 수 있는 식물]
93	나포	나포(운송 수단 및 그에 실린 재화나 사람을 붙잡는 것)
94	낙반	낙반(落磗: 갭내 천장이나 벽의 암석이 떨어짐), 낙반(落磗: 갭내 천장이나 벽의 암석이 떨어지는 것)
95	낙사상	낙사상(落死傷: 떨어져 죽거나 다침)
96	난좌	난좌(卵座: 가축의 알을 운반·판매 등의 목적으로 담아두거나 포장하는 용기)
97	내냉성	저온견딜성, 내냉성(저온에 견디는 성질)
98	내부부상지붕	내부부상지붕(탱크내부 저장물질 위에 떠있는 지붕)
99	내수배제	내수배제(저류된 물을 배출하여 제거하는 것)

번호	정비 대상 용어	권고안
100	내화도	내화도(耐火度: 열에 견디는 정도)
101	내화성	내화성(불에 견디는 성질)
102	내화성능	내화성능(불에 견디는 성능)
103	넥샤워	수입마사지(Neck Shower: 폭포수처럼 떨어지는 물의 수입으로 목, 어깨 등을 마사지하는 것)
104	노두	노두(露頭: 지표에 드러난 부분)
105	노이즈시험	노이즈(기계 동작을 방해하는 전기신호) 시험
106	뇌축삭	뇌축삭(신경세포에서 나온 돌기)
107	니스킨채수기	니스킨채수기(Niskin 採水器: 플라스틱 재질로 만든 물 퍼 올리는 기구)
108	다모작	다모작(같은 땅에서 종류가 다른 작물을 1년에 세 번 이상 심어 거두는 것) ㉞
109	단립식	단립식(單粒式: 한 개의 낱알 단위로 수분을 측정하는 방식)
110	단지	단지(單子: 사주, 후보자 명단, 선물 품목, 돈의 액수, 물품 내용 등을 기록한 고문서)
111	단조	단조(鍛造: 금속을 두들기거나 눌러서 필요한 형태로 만드는 일)
112	당간지주	당간지주(불화를 그린 깃발을 거는 장대를 걸어두기 위해 세운 기둥), 당간지주(괘불이나 불교적 내용을 그린 깃발을 건 장대를 지탱하기 위해 좌우로 세운 기둥)
113	대린벽	대린벽(對隣壁: 서로 직각으로 교차되는 벽)
114	대립제	대립제(大粒劑: 굵은 알갱이 형태 제제)
115	대사산물	대사산물(물질대사 중 생성물질), 대사산물(물질대사 과정에서 생성되는 물질)
116	대수속력	대수속력(Making way: 항공기의 물에 대한 속력으로서 자기 항공기 또는 다른 항공기·선박의 추진장치의 작용이나 그로 인한 항공기의 관성에 의하여 생기는 것)
117	대파	대파(代播: 재해 등으로 대신 다른 씨앗을 뿌리는 일)
118	데시케이터	데시케이터(물질 건조, 흡습성 시료 보존을 위한 유리 건조기)
119	덴타	덴타(tenter: 원료를 주형에 맞게 펴는 공정)
120	도드락다듬	도드락다듬(돌기가 달린 망치로 석재를 다듬는 일)
121	도로원표	도로원표(道路元標: 도로의 출발점, 도착점 또는 경과지역을 표시하는 표지)
122	도류화시설	도류화시설(導流化施設: 도로의 흐름을 원활하게 유도하는 시설)
123	도리	도리(서까래를 받치기 위해 기둥과 기둥 사이에 설치한 부재)
124	도말	도말(塗抹: 박리세포를 슬라이드글라스에 발라 진단 목적으로 만든 표본)
125	도수로	도수로(차도에 모인 물을 차도 밖으로 빼내는 수로) ㉞
126	도엽	도엽(축척별로 일정한 크기의 경위도 간격으로 자른 지도 1장)
127	도재전장관	상부보철(사기 재료로 이 빛깔이 나도록 만든 인공치아)
128	도체	도체(도축하여 머리 및 장기 등을 제거한 몸체)
129	독성역치	독성역치(독성을 보이는 최소한의 수준)
130	동력원치	동력원치(쇠중량물을 끌어올리거나 당기는 동력기계)
131	동수경사도	동수경사도(動水傾斜圖: 물이 흐르는 거리에 대한 낙차비율을 나타낸 도면), 동수경사도(動水傾斜度: 물이 흐르는 방향의 직선거리에 대한 수위 차이)
132	동정	동정(同定: 생물 분류학상의 소속이나 명칭을 바르게 정하는 일)
133	두석장	두석장(낚시를 오리거나 새김질하여 기구의 장식물을 만드는 일을 하는 장인)
134	두흉갑장	두흉갑장(머리·가슴의 껍데기 길이)
135	드레인 라인	드레인 라인(drain line: 파이프 접촉면상의 빗물을 빼내는 관)
136	드롭박스	드롭박스(drop box: 게임테이블에 부착된 현금함)
137	드잡이공	드잡이공(기울어진 구조물을 해체하지 않고 도구를 이용하여 바로 잡는 사람)

번호	정비 대상 용어	권고안
138	등전위화	등전위화(전위를 같게 만드는 일)
139	라이닝	라이닝(lining: 침식 및 부식 방지를 위해 재료의 접촉면에 약품재 등을 대는 일)
140	라인스피드미터	라인 스피드 미터(line speed meter: 레이저, 빔 등을 이용한 비접촉 방식의 엔진 분당 회전수 측정기)
141	라포르	라포르(rapport: 치료자와 환자 간의 공감적 인간관계)
142	램프	램프(위아래로 교차하는 두 도로를 잇는 경사로) ㉞
143	럽처밸브	럽처밸브(rupture valve: 압력배관 파손 시 기름의 누설에 의한 승강기의 하강을 제지하는 장치)
144	레진	레진(치아 메움용 합성수지재)
145	렉산	폴리카보네이트(열가소성 플라스틱의 하나)
146	루버	루버(louver: 통풍이나 빛가림을 위해 폭이 좁은 판을 빗대는 창살)
147	루프팬방식	루프팬 방식(roof fan: 지붕에 설치하는 배기장치)
148	리깅	리깅(Rigging: 항공기 정비를 위한 조절작업)
149	리스프랑관절	발목발허리관절(Lisfranc Joint: 발등뼈와 발목을 이어주는 관절)
150	리스프랑관절	발목발허리관절(Lisfranc Joint: 발등뼈와 발목을 이어주는 관절) ㉞
151	릴렉스 라이닝	수중침대(Relax Lining: 눕거나 앉은 자세에서 등, 허리, 종아리, 발바닥 등을 마사지할 수 있는 침대)
152	마사토	마사토(磨砂土: 점성이 없는 백토)
153	마이크로피쉬	마이크로피쉬(microfiches: 책의 각 페이지를 축소 촬영한 시트 필름)
154	마이크로피펫	마이크로피펫(micropipette: 일정한 부피의 액체를 정확히 옮기는 데 사용하는 관)
155	말가이그니시 골절	말가이그니 골절(Malgaigne fracture: 골반에 생기는 중복골절) ㉞
156	망구전개판	망구전개판(綱口展開板: 그물을 펼치기 위해 그물의 양 옆줄에 하나씩 달려 있는 방패모양의 판) ㉞
157	망입유리	망입유리(두꺼운 판유리에 철망을 넣은 것)
158	매취사업	조합원이 생산한 임산물 등을 조합이 일괄 구매하여 직접 판매하는 사업, 회원과 조합원이 생산한 임산물 등을 중앙회가 일괄 구매하여 직접 판매하는 사업
159	모듈	모듈(module: 전체·조직을 이루는 구성 요소·단위), 모듈(module: 특정 기능제공 독립장치나 구성요소)
160	모사	모사(茅沙: 그릇에 담은 모래와 그 모래에 꽃은 띠 묶음)
161	모식표본	모식표본(模式標本: 기존 종의 생물학적 특성을 추가로 설명한 표본)
162	모터 그레이더	모터 그레이더(motor grader: 땅 고르는 기계)
163	모페드형	모페드형(원동기를 장착한 소형 이륜차의 통칭)
164	목재부후균	목재부후균(木材腐朽菌: 목재를 썩히는 균류)
165	목책성	목책성(木柵城: 나무로 둘러막은 성)
166	묘삼대	묘삼대(苗蓆代: 파종 후 일년 남짓 자란 어린 인삼의 대금)
167	무구	무구(武具: 전쟁에 쓰는 무기 등 도구)
168	무도증	무도증(근육에 나타나는 비자발적인 운동장애의 한 종류)
169	미립제	미립제(微粒劑: 아주 작은 알갱이 제제)
170	미만성 뇌축삭 손상	미만성 뇌축삭 손상(뇌에 충격이 가해져 뇌세포를 연결시키는 축삭이 손상되어 신경계 증상을 일으키는 질환)
171	미분제	미분제(微粉劑: 고운 가루 형태 제제)
172	미스트	미스트(mist: 공기 중에 떠다니는 작은 액체방울)
173	미장	미장(벽이나 천장, 바닥 등의 바탕면에 진흙이나 회 등을 바름)

번호	정비 대상 용어	권고안
174	미탁제	미탁제(微濁製: 용매에 잘 녹지 않는 물질을 용매에 잘 분산시키기 위해 넣는 미세한 형태의 용액)
175	밀봉선원	밀봉선원(밀봉된 방사성동위원소)
176	바이스	핸드 바이스(hand vise: 가공물 고정을 위한 소형 기구)
177	박류	박류(粕類: 식물성 원료에서 원하는 물질을 짠 나머지), 박류(粕類: 식물성 원료에서 원하는 물질을 짜고 남은 찌꺼기)
178	박석	박석(薄石: 평평한 돌)
179	반가층	반가층(半價層: 방사선의 강도를 반감하는 데 필요한 물질의 두께)
180	반돈채수기	반돈채수기(van Dorn 採水器: 합성고무로 만든 원통모형의 물 퍼 올리는 기구)
181	반맹증	반맹증(주시했을 때 시야가 수직으로 나누어져 오른쪽 또는 왼쪽이 보이지 않는 증상) ☞
182	반발경도	반발경도(反撥硬度: 튀어오르는 높이에 따른 단단한 정도)
183	반파정류	반파정류[교류전압의 정(+) 또는 부(-)의 한쪽만을 이용하는 정류방식]
184	발아세	발아세[發芽勢: 일정 기간까지 어린싹(유아) 또는 어린뿌리(유근)가 출현한 낱알 수의 비율]
185	방고래	방고래(구들장 밑에 불길과 연기가 통하는 길)
186	방식전위	방식전위(부식 방지에 필요한 최소 전위)
187	방유제	방유제(防油堤: 기름 유출 방지 독)
188	방화땀퍼	방화땀퍼(화재 시 연기 등을 차단하는 장치)
189	배경휘도	배경휘도(배경의 단위 면적당 밝기 정도)
190	배지	배지[培地: 버섯류, 양액(배양액) 재배 농산물 등의 생육에 필요한 양분의 전부 또는 일부를 공급하거나 작물이 자랄 수 있도록 조성된 토양 외의 물질], 배지(培地: 생물을 기르는 데 필요한 영양소가 들어 있는 액체나 고체)
191	배첩장	배첩장(서화나 자수를 족자, 액자, 병풍, 서첩 따위로 꾸미는 장인)
192	배토판	배토판(排土板: 불도저 따위의 앞부분에 부착하여 지면을 고르거나 미는 등에 사용하는 금속제 판)
193	배풍기	배풍기(오염된 공기를 뽑아내는 통풍기)
194	배향곡선지	배향곡선지(背向曲線地: S자형태의 지형)
195	버니어캘리퍼스	아들자 캘리퍼스(버니어캘리퍼스: 아들자가 달려 두께나 지름을 재는 기구), 버니어캘리퍼스(아들자가 달려 두께나 지름을 재는 기구) ☞
196	변와공사	변와공사(기와를 해체하거나 이는 일)
197	변와와공	변와와공(기와를 해체하거나 이는 사람)
198	변와장	변와장(기와를 해체하거나 이는 일을 하는 장인)
199	벌크 상태	벌크 상태(판매단위로 포장되지 않고 선박의 탱크, 초대형 상자 등에 대용량으로 담긴 상태)
200	베인	베인(vane: 공기의 흐름을 위한 작은 날개)
201	베일러	베일러(baler: 볏짚 묶는 기계)
202	보디 샤워	전신샤워(Body Shower: 욕조 벽면에서 나오는 물줄기가 어깨, 허리, 종아리 등을 마사지하는 것)
203	보호각	보호각(문화재를 보호하기 위한 시설물)
204	복장유물	복장유물(腹藏遺物: 불상의 내부에 봉안된 유물)
205	복호화	복호화(Decoding: 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환)
206	봉안	봉안(奉安: 받들어 모심)
207	부교	부교(받침기둥 없이 물에 띄우는 다리) ☞
208	부도	승탑(僧塔: 고승의 사리를 모신 탑)
209	부동시	부동시(不等視: 두 눈의 굴절차이가 크거나 굴절의 종류가 다른 증상)
210	부두법선	부두법선(부두가 설치된 거리 방향을 따라 이어진 선)

번호	정비 대상 용어	권고안
211	부등상증	상(像)의 크기가 다르게 느껴지는 증상[부등상증(不等像症)]
212	부등침하	부등침하(不等沈下: 기초지반이 침하함에 따라 구조물이 불균형하게 침하를 일으키는 현상), 구조물이 현저히 불균형하게 가라앉은 현상
213	부석	부석(浮石: 떨어질 위험이 있는 돌)
214	부선거	부선거(浮船渠: 선박을 건조 또는 수리하거나 선박에 짐을 싣고 부리기 위한 설비), 부선거(浮船渠: 선박을 건조 또는 수리하거나 선박에 짐을 싣고 부리기 위한 부양식 설비)
215	부숙	부숙(穉해서 익히는 것), 부숙(腐熟: 썩어서 익힘)
216	부숙도	부숙도(穉해서 익히는 정도)
217	부숙토	부숙토(腐熟土: 썩어서 익힌 흙)
218	부잔교	부잔교(선박을 매어두거나 부두에 달도록 물 위에 띄워 만든 구조물) 부잔교(浮棧橋: 부두에 방주를 연결하여 띄워서 수면의 높이에 따라 위아래로 자유롭게 움직이도록 한 잔교)
219	부재	부재(部材: 구조물의 뼈대를 형성하기 위하여 재료를 가공한 것)
220	부정유합	부정유합(배가 제 위치에 붙지 않은 것) ☹
221	부조파	부조파[1보다 작은 고조파 차수의 비정수배(非整數倍) 고조파 성분]
222	분동	분동(分銅: 대저울 따위로 무게를 달 때 무게의 표준이 되는 추)
223	분산성액제	분산성액제(分散性液劑: 흩어지는 성질의 물약 제제)
224	분상질립	분상질립[紛狀質粒: 부피의 50% 이상이 분상질(종자 내부의 조직이 치밀하지 못하고 공간이 많아 희게 보이는 성질) 상태인 낱알]
225	분수령	분수령(分水嶺: 물이 나뉘는 산맥이나 산마루)
226	분의	분의(粉衣: 약제 가루를 입힘)
227	분의제	분의제(粉衣劑: 가루 약제를 입혀 만든 제제)
228	불상개금	불상개금(佛像改金: 불상에 금칠을 다시 하는 것)
229	불침윤성	불침윤성(不浸潤性: 수분 흡수를 막는 성질)
230	불화장	불화장(불교에 관한 그림을 그리는 장인)
231	불활성기체	불활성기체(다른 원소와 화학 반응을 일으키기 어려운 기체)
232	붕해	붕해(정제, 캡슐제, 과립제, 환제, 좌제 등이 시험액 안에서 정해진 조건 아래 규정시간 안에 녹거나 흩어지는 것)
233	비가식 부분	비가식 부분(통상적으로 식용으로 섭취하지 않는 원료의 특정부위)
234	비나스	비나스(Vinnase: 사탕수수나 사탕무에서 알코올 생산 후 남은 찌꺼기)
235	비망계정	비망계정(어떤 경제활동의 발생을 기억하기 위해 기록하는 계정)
236	비육 상태	비육상태(살이 붙은 상태)
237	비치사적	비치사적(죽음에 이르지 않는 정도)
238	빌지킬	빌지킬(Bilge Keel: 선박이 흔들리는 것을 최소화하기 위해 선측과 선저를 잇는 만곡부에 설치된 얇고 긴 판)
239	빙봉	빙봉(氷棚: 바다에 떠 있는 두꺼운 얼음 덩어리), 빙봉(氷棚: 육상의 얼음과 연결되어 바다에 떠 있는 규모가 큰 얼음덩어리)
240	사경	사경(寫經: 불교의 교리를 손으로 베껴 적은 경전)
241	사미	사미(死米: 부피의 75% 이상이 분상질 상태인 낱알)
242	사분	사분(砂分: 사염화탄소(CCl4)비중선별법에 따라 시료를 채취하여 무게 퍼센트(%)로 나타낸 것)
243	사양관리	사양관리(알맞은 영양소를 공급하여 잘 자라고 생산을 잘하도록 하는 일련의 활동)
244	사이드포트	사이드포트(하역을 위한 선체 옆면 출입구)
245	사일로	사일로(사료용 및 가공용 곡물 등을 저장하는 탱크형 저장시설) ☹

번호	정비 대상 용어	권고안
246	사장교	사장교(비스듬히 드리운 케이블로 상판을 지탱하는 다리)
247	사지의 단(單)마비가 인정되는 사람	팔다리의 일부가 마비된 사람
248	산가	산가(酸價: 지질 1그램을 중화하는 데 필요한 수산화칼륨의 밀리그램(mg) 수를 말하며, 결합형태로 있지 않은 분리된 지방산의 양을 말함)
249	산악파	산악파(山岳波: 기류가 산을 넘을 때 생기는 대기 중의 파동)
250	산자	산자(撒子: 가는 나뭇가지를 엮어 지붕 서까래나 고미가래 위를 덮는 것)
251	상박골 과부	위팔뼈 관절용기(위팔뼈의 등근부분으로 팔꿈치관절에 닿는 부분) ㉞
252	상악기저골	위턱 기저골(이부리의 골 부위를 둘러싸고 있는 뼈)
253	상전장골극	상전장골극(上前腸骨棘: 골반뼈 옆에 튀어나온 뼈)
254	상제	상제(喪制: 상중에 있는 사람) [* '상례에 관한 제도'의 의미로 쓰일 경우 '상제(喪制)']
255	상하악 절치절단연간	상하악 절치절단연간(위턱, 아래턱 양쪽 첫 번째 앞니 사이)
256	상호대차	상호대차(相互貸借: 도서관 간에 도서관자료를 상호교류하는 것)
257	색대	색대(가마나나 섬 속에 들어있는 곡식 등의 물건을 찢어서 빼내어 보는 데 사용하는 기구)
258	생장추	생장추(Increment borer: 목질화된 줄기의 일부를 채취할 때 쓰는 송곳 같은 기구)
259	서각	서각(書刻: 글과 그림을 새겨 넣는 것)
260	서지	서지(surge: 전류·전압 등의 과도 파형)
261	서지보호장치	서지보호장치[서지(surge: 전류·전압 등의 과도 파형)로부터 각종 설비를 보호하기 위한 장치]
262	서지설비	서지설비(전류·전압 등이 순간적으로 크게 증가할 때 증가한 전류·전압으로부터 시설 등을 보호하는 설비)
263	석빙고	석빙고(石氷庫: 돌로 만든 얼음 창고)
264	석성	석성(石城: 돌로 쌓은 성)
265	석표	석표(石標: 마을 등 영역의 경계를 표시하는 돌로 만든 팻말)
266	선가대	선가대(선박을 땅 위로 끌어 올려놓을 수 있는 구조물 및 설비)
267	선량당량	선량당량(인체의 방사선 흡수선량)
268	선석	선석(선박을 매어두는 위치)
269	선진천공	선진천공(先進穿孔: 탐사 등의 목적으로 갱도개설 전 미리 구멍을 뚫는 작업)
270	선하역사	선하역사(시설이 선로 아래 설치되는 역사)
271	설물	작업설(생산 공정에 투입되는 제품을 만들고 남은 부분)
272	설치제원	설치제원(諸元: 시설의 성능과 특성을 나타낸 수치 지표)
273	성토면	성토면(흙쌓기한 면)
274	성토부	성토부(흙쌓기를 한 부분)
275	성토지	성토지(흙쌓기를 한 땅)
276	세굴	세굴(洗掘: 단면이 물에 의해 깎이는 현상)
277	세균분리동정용	세균분리동정(同定: 생물 분류학상의 소속이나 명칭을 바르게 정하는 일)용
278	세륜시설	세륜시설(바퀴 등의 세척시설)
279	세립제	세립제(細粒劑: 가루 제제의 대체형으로 매우 잔 알갱이 제제)
280	세맥	세맥(細麥: 맥주보리를 체는 크기가 2.2mm인 세로논의 판체로 쳤을 때 통과하는 낱알)
281	소단	소단(小段: 비탈면의 경사를 완화시키기 위해 중간에 좁은 폭으로 설치하는 평탄한 부분)
282	소인	소인(燒印: 열에 달구어 찍는 도장)
283	소택지	소택지(沼澤地: 늪과 연못으로 둘러싸인 습한 땅) ㉞

번호	정비 대상 용어	권고안
284	손틀방류	손틀방류(틀에 손잡이를 달아 사람이 직접 잡고 바닥을 긁어 조개류 등을 채취하는 도구류)
285	송기식마스크	공기를 내보내는 마스크
286	수기(手技)치료	수기치료(기구나 약물을 사용하지 않고 손으로 치료하는 방법)
287	수동아크용접기	수동 아크용접기(방전 시 발생하는 불꽃을 이용한 용접기)
288	수득률(收得率)	수득률(손실을 제하고 실제 활용한 비율)
289	수로도지	수로도지(水路圖誌: 항해와 해양에 관한 각종 정보를 수록한 도면)
290	수리상수	수리상수(水理常數: 지하 수류의 침투 또는 투수에 관한 흙의 성질을 대표하는 계수)
291	수리지질	수리지질(水理地質: 땅속의 물 특히, 지하수와의 관련성 측면에서의 지질)
292	수면부상성	수면부상성(水面浮上性: 물 표면에 떠오르는 성질)
293	수면전개제	수면전개제(水面展開劑: 이동형 액체 제제)
294	수밀	수밀(액체가 통하지 않게 밀봉하는 것) 수밀(액체가 새지 않도록 밀봉되어 있는 상태) 수밀(물이 통과하는 것을 막은 것)
295	수밀 격벽	수밀 격벽(물이 통과하는 것을 막을 수 있는 칸막이벽)
296	수밀○○	수밀○○(물이 통과하는 것을 막을 수 있는 ○○), 수밀○○(물이 통과하는 것을 막는 ○○)
297	수밀격벽판	수밀 격벽판(물이 통과하는 것을 막을 수 있는 칸막이벽의 판)
298	수밀성	수밀성(물이 통과하는 것을 막을 수 있는 성질)
299	수복지구	수복지역(한국전쟁 정전협정에 따라 북위 38도 이북 중 대한민국에 편입된 군사분계선 이남 지역)
300	수장	수장(綬章: 포상할 때 주는 끈과 배지)
301	수장공사	수장공사(건축물 내부 마무리 공사)
302	수준	수준(水準: 각 지점 간 상대적 높이 또는 평균 해수면으로부터의 높이)
303	수치	수치(綬職: 포상 시 수여하는 끈으로 된 깃발)
304	스위프 사이클	스위프 사이클(규정된 주파수 범위를 한 번 왕복하는 것)
305	스컴	스컴(scum: 하수나 폐수에서 발생하는 가스로 인해 물 위나 물속에 떠다니는 찌꺼기 등)
306	스크래퍼	스크래퍼(표면의 먼지를 긁어서 제거하는 사설) [외래어 표기법] 스크레이퍼
307	스크러버	스크러버(가스 속에 떠다니는 고체 또는 액체 입자를 모으는 장치) ㉸
308	스크레이퍼	스크레이퍼(scraper: 흙을 절삭·운반하거나 펴 고르는 등의 작업을 하는 토공기계)
309	스테빌라이즈	스테빌라이저(원유 등에 함유된 부탄보다 낮은 끓는점의 성분을 증류로 제거하여 증기압 조절을 하기 위한 정류탑)
310	스토마커	스터머커(stomacher: 자동으로, 재료를 잘게 부수어 걸쭉한 상태의 액체로 만드는 기기)
311	슬내장	속무릎장애(슬내장: 외상성 무릎관절 통증)
312	슬라롬	슬랄롬(Slalom: 장애물을 피해 지그재그로 움직이며 통과하는 주행)
313	슬랫	슬랫(slat: 양력 증대를 위해 비행기 주날개 앞부분에 설치되는 작은 날개)
314	습식착암	습식착암(濕式鑿巖: 액체를 써서 바위 뚫기)
315	승모판	승모판(원심실과 원심방 사이의 판막)
316	승탑	승탑(僧塔: 고승의 사리를 모신 탑)
317	실린더몰드	실린더몰드(콘크리트의 압축 강도를 시험하기 위하여 일정 규격의 시험용 물체를 만드는 기구)
318	시유	시유(원유를 가공처리 하여 시중에서 판매하는 우유) ㉸
319	시작품	시작품(제조공정이 아닌 연구소나 실험실에서 제작한 제품)
320	시제품	시제품(제조공정에서 제품 품질을 시험하기 위한 제품) ㉸
321	신장도	신장도(伸張度: 늘어나는 정도)

번호	정비 대상 용어	권고안
322	실속속도	실속속도[실속(失速: 비행기를 띄우는 양력이 급격히 떨어지는 현상)이 발생할 수 있는 속도]
323	실역미필보충역	현역군을 제외한 보충역, 실역미필보충역(군복무를 마치지 못한 보충역)
324	심근교	심근교(심장 표면을 주행하는 관상동맥이 심장근육 속에 들어가 있는 경우)
325	심낭삼출	심낭삼출(심장막과 막 사이의 공간에 피 등 수분이 차는 질환)
326	아스팔트샌드	아스팔트샌드(모래와 아스팔트의 혼합물)
327	아스팔트프라이머	아스팔트 프라이머(아스팔트를 휘발성 액체로 녹인 것), 아스팔트 프라이머(표면의 부식을 방지하기 위한 도장)
328	아크용접	아크용접(방전 시 발생하는 불꽃을 이용한 용접)
329	아포스티유	아포스티유(Apostille: 외국 공문서에 대한 인증 요구 폐지 협약)
330	안강망	안강망(조류가 빠른 곳에 어구를 고정해 놓고 조류의 힘에 의해 어군이 자루그물 속에 들어가게 하는 강제 함정어구)
331	안와격리증	눈골격 격리증(두 눈을 감싸고 있는 뼈 사이가 정상보다 멀리 있는 질환)
332	안전광주	안전광주(경내외 주요시설(경도 포함)의 안전을 위해 채굴하지 않고 남겨두는 광채 기둥)
333	알캡톤노증	알캡톤노증(알캡톤을 소변으로 배출시키는 대사장애 질환)
334	암거	암거(땅속 또는 구조물 속 도랑), 땅속이나 구조물 밑으로 낸 도랑 형태
335	암문	암문(暗門: 망루 없이 만든 문)
336	압인	압인(押印: 도장을 찍음), 압인(押印: 도장을 눌러 찍음)
337	압인	압인(壓印: 찍힌 부분이 도드라져 나오거나 들어가도록 만든 도장)
338	압출마감	압출마감(틀이나 좁은 구멍으로 눌러서 밀어내는 방법으로 표면을 마무리하는 공법)
339	액면계	액면계(용기 속의 액체의 위치를 확인할 수 있는 장치)
340	앵커	앵커(anchor: 구조물과 지반을 결합하는 정착체)
341	야영데크	야영덱(텐트를 설치할 수 있는 공간)
342	약장	약장(略章: 약식의 훈장, 휘장, 문장 등) ㉞
343	양로기	양로기(揚路機: 레일틀을 드는 기구)
344	양륙	양륙(선박으로부터 수산물 및 화물 등을 육상으로 옮기는 것), 양륙(선박으로부터 수산물 등을 육상으로 옮기는 것)
345	양륙량	양륙량(선박으로부터 수산물 등을 육상으로 옮긴 양), 양륙량(선박으로부터 수산물 및 화물 등을 육상으로 옮긴 양)
346	양륙항	양륙항(선박으로부터 수산물 및 화물 등을 육상으로 옮기는 항)
347	양묘기	양묘기(달줄을 감거나 푸는 기계)
348	양묘포지	양묘포지(養苗圃地: 묘목을 생산 및 관리하여 배출하는 곳)
349	양생조	양생조(養生槽: 균기 전 콘크리트 보호·관리 탱크)
350	양정	양정(揚程: 펌프가 물을 퍼 올리는 높이)
351	양중작업	양중작업(들어 옮기는 작업)
352	에이엘티검사, ALT	ALT(간기능검사 중 하나) 검사 ㉞
353	에이엠에이	미국의학협회(AMA: American Medical Association)
354	에폭시라이닝	에폭시라이닝(epoxy lining: 침식 및 부식 방지를 위해 재료의 접촉면에 에폭시 접착제를 대는 일)
355	여수로	여수로(餘水路: 물이 일정량을 넘을 때 여분의 물을 빼내기 위하여 만든 물길) ㉞
356	여압	여압(기내 공기 압력을 지상과 가깝게 조절·유지하는 것)
357	역치	역치(閾值: 생물체가 자극에 대한 반응을 일으키는 데 필요한 최소한도의 자극의 세기를 나타내는 수치)
358	연기식	잇따라 적는 방식으로 된

번호	정비 대상 용어	권고안
359	연도교	연도교(連島橋: 섬과 섬 사이를 잇는 다리)
360	연륙교	연륙교(連陸橋: 육지와 섬을 잇는 다리), 연륙교(連陸橋: 육지와 섬을 이어주는 다리)
361	연부연납	연부연납(세금 신고기한 경과 후 장기간 분할납부하는 것)
362	연승	연승(긴 줄에 여러 개의 낚시를 달아 물고기를 잡는 도구) ㉸
363	연신	연신(원료를 가늘게 늘이는 공정)
364	연주소	연주소(방송사항의 제작·편성 및 조정에 필요한 설비와 그 종사자의 총체)
365	열간압연	열간압연(熱間壓延: 금속재료를 재결정온도 이상에서 하는 압연)
366	열매체유	열매체유(열 전달에 이용하는 합성유)
367	영구	영구(靈柩: 시신을 담은 관)
368	영인	영인(影印: 원본을 사진 등의 방법으로 복제한 것)
369	예상 상병기간	부상 및 질병의 치유에 소요될 것으로 예상되는 기간
370	예시장	예시장(경주 전 출주마의 상태를 관객이 확인할 수 있는 장소)
371	예항	예항(끌고 비행하는 것) ㉸
372	예항줄	예항줄(항공기 등을 끌고 비행하기 위한 줄)
373	오실로스코프	오실로스코프(입력전압의 변화를 화면에 출력하는 장치), 오실로스코프(oscilloscope: 전압의 변화를 화면으로 보여주는 장치), 오실로스코프(변화가 심한 전기 현상의 파형을 눈으로 관찰하는 장치)
374	오토 데시케이터	자동 데시케이터(물질 건조, 흡습성 시료 보존을 위한 유리 건조기)
375	와공	와공(기와를 해체하거나 이는 사람)
376	와전류검사	와전류검사(와전류를 이용한 결함 검사)
377	와편담	와편(瓦片)담(진흙과 깨어진 기와 조각으로 쌓은 담)
378	외전거상	바깥쪽으로 돌려 위로 올리기(외전거상)
379	외화획득률	외화획득률(외화획득액에서 외화획득용 원료의 수입금액을 공제한 금액이 차지하는 비율) ㉸
380	요붕증	요붕증(尿崩症: 소변이 지나치게 많이 나오는 병)
381	요크	바대(잘 해지는 곳에 안으로 덧대는 것)
382	용골	용골(선박 바닥 중앙의 길이 방향 지지대)
383	용선로	용선로(鎔銑爐: 무쇠를 녹이는 가마)
384	용재림	용재림(用材林: 재목을 이용할 목적으로 가꾸는 나무숲)
385	용지도	용지도(토지의 용도를 기록한 지도)
386	우세시정	우세시정(prevaling visibility: 평명한 지역의 절반 이상의 범위에서 형상을 식별할 수 있는 최대거리)
387	우제류	우제류(偶蹄類: 소, 돼지, 양, 염소, 사슴 및 야생 반추류 등과 같이 발굽이 둘로 갈라진 동물)
388	운고	구름고도(Ceiling: 하늘의 5/8 이상을 가리는 최하층 구름고도) ㉸
389	원원잠종	원원누에씨(새로운 품종의 누에씨 중 최초로 생산되는 종자) ㉸
390	월대	월대[月臺: 궁궐 또는 향교 등 주요 건물 앞에 설치하는 넓은 기단 형식의 대(臺)]
391	위성탑재체	위성 탑재체(搭載體: 정찰, 통신, 지구 탐사, 기상예보 따위와 같은 임무를 수행하기 위해 탑재되는 위성체의 구성 부분)
392	원치	원치(중량물을 끌어올리거나 당기는 기계설비)
393	윗 인방	위 인방(引枋: 문이나 창의 아래나 위로 가로질러 설치하여, 상부 무게를 받치도록 하는 구조물)
394	윙렛	윙렛(winglet: 비행기 주날개 끝에 수직 또는 거의 수직으로 부착하는 작은 날개)
395	유결화제	유결화제(기름을 굳게 하는 물질)

번호	정비 대상 용어	권고안
396	유경식피술	유경피부이식술(피부·피하조직을 전부 잘라내지 않고 일부를 남기고 이식하는 방법), 유경식피술(피부의 혈행을 보존한 채로 이식하는 수술)
397	유구	유구(遺構: 옛 구조물의 흔적)
398	유리게이지	유리측정기(Gauge Glass: 수면이나 유면의 높이를 측정하는 유리로 된 기구)
399	유리골편	유리골편(遊離骨片: 따로 떨어진 뼈 조각)
400	유병율	유병률(특정 기간 동안 일정한 지역에서 나타나는 인구당 환자 수의 비율을 말함)
401	유산양	유산양(乳山羊: 젖을 생산하기 위해 사육하는 염소)
402	유소견자	질병이 있다고 판단되는 자
403	유수수량	유수수량(有收水量: 수도사업자가 수도시설을 통하여 공급한 총급수량 중 요금을 징수할 수 있는 수량)
404	유압 유닛	유압 유닛(油壓 unit: 높은 압력의 기름을 빼낼 수 있도록 한 장치)
405	유제	유제(油劑: 물에 녹지 않는 액체 제제)
406	유탁제	유탁제(乳濁劑: 용매에 잘 녹지 않는 물질을 용매에 잘 분산시키기 위해 넣는 용액)
407	유하거리	유하거리[하천·호소(湖沼) 또는 이에 준하는 수역의 중심선을 따라 물이 흘러오는 방향으로 잦 거리 ㉞]
408	육림	육림(育林: 인공적으로 숲을 가꾸는 것)
409	육종실	육종실(育種室: 품종 개량 및 개발 연구 공간)
410	윤거	윤거(좌우 바퀴 폭의 중심선 사이 거리) ㉞
411	음압격리	음압격리(陰壓隔離: 병실 내부의 기압을 떨어뜨리는 등의 높은 수준의 격리)
412	음압기계	음압기계(병실 내부 기압을 인위적으로 떨어뜨리는 기계)
413	음압병실	음압병실(병실 내부 기압을 인위적으로 떨어뜨려 병균, 바이러스가 밖으로 퍼져나가지 않도록 설계한 병실)
414	음압시설	음압시설(병실 내부 기압을 인위적으로 떨어뜨리는 시설), 음압시설(陰壓施設: 방 안의 기압을 낮춰 내부 공기가 방 밖으로 나가지 못하게 만드는 설비)
415	의사증	의사증(전염성 질병으로 의심되는 병)
416	의사환축	의사환축(擬似患畜: 임상검사, 정밀검사 또는 역학조사 결과 가축전염병에 걸렸다고 믿을 만한 상당한 이유가 있는 가축)
417	이료과목	이료과목(안마, 마사지, 지압 등의 수기요법과 전기치료, 침구 등의 자극요법 등을 포함한 과목)
418	이성화	이성화(異性化: 화합물을 형성하는 분자를 다른 물체로 변화시키는 화학반응)
419	이접안용예선	이안·접안용 예인선(선박을 육지에 대거나 떨어뜨리는 용도로 사용되는 선박)
420	이종곡립	이종곡립(異種穀粒: 해당 곡종 외의 다른 곡립)
421	이환 축사	이환(罹患)축사(가축전염병에 걸린 동물을 격리해 놓은 축사)
422	인공어초시설	인공어초시설(바닷속 동식물의 번식을 돕는 인공시설)
423	인레이	인레이(Inlay: 충치 부분을 제거한 후에 인공물로 속을 채우는 시술)
424	인발제품	인발제품(금속관 등의 끝부분을 끌어당겨 지름, 관벽 두께를 감소시킨 제품)
425	인버터	인버터(직류전력을 교류전력으로 변환하는 장치)
426	인습기	인습기(인력으로 소량의 벼껍질을 벗겨 내는 기구)
427	인영	인영(印影: 도장을 찍은 모양), 인영(印影: 도장에 새겨지는 모양)
428	임팩트해머	임팩트해머(충격 효과를 주는 망치)
429	입식	입식(入殖: 가축의 사육시설에 새로운 가축을 들여놓는 행위), 입식(시설에 새로운 가축 등을 들여놓는 것)
430	입식량	입식량(○에 새로운 ○을 들여놓는 양)

번호	정비 대상 용어	권고안
431	입식일	입식일(○○에 새로운 ○○을 들인 날짜)
432	입식제한	입식제한(○○에 새로운 ○○을 들여놓는 행위를 제한하는 것)
433	입제	입제(粒劑: 작은 알갱이 형태 제제)
434	입형	입형(粒形: 낱알의 생김새 또는 모양새)
435	자가채종	자가채종(自家採種: 자급용 종자를 농가에서 직접 생산하는 것)
436	자동방화뎀퍼	방화뎀퍼(화재 시 연기 등을 차단하는 장치)
437	자분탐상검사	자분탐상검사(자기를 이용한 결함 검사)
438	자분탐상시험기	자분탐상시험기(자기를 이용한 결함 조사기)
439	자이로식 계기	자이로식 계기(회전축이 수평 위치로 유지되어 항공기 선회나 자세 변화의 영향을 받지 않고 방향, 위치, 수평 상태 등을 표시하는 기기)
440	작열통	작열통(灼熱痛: 불에 타는 듯이 따갑고 아픈 통증) ㉞
441	잔교	잔교(선박을 매어두거나 부두에 달도록 구름다리 형태로 만든 구조물), 잔교(棧橋: 선박이 부두에 달도록 구름다리 형태로 만든 구조물), 잔교(棧橋: 다리모양의 구조물)
442	장기선수수익	장기 선수수익(先受收益: 대가의 수익은 이루어졌으나 수익의 귀속시기가 ○○ 이후인 수익)
443	장기수	장기수(長期樹: 오랜 기간 가꾸어야 하는 나무)
444	장기응력	장기응력(연속적으로 작용하는 힘에 의한 변형력)
445	장안소	장안소(출주마가 경주에 필요한 것을 준비하는 장소)
446	재배포장 시험	재배 포장시험(圃場試驗: 밭 등에서 이루어지는 시험)
447	재번조품	재번조품(再繁殖品: 다시 구운 도기와 자기)
448	저녹스버너	저녹스버너(연소조절에 의한 방법으로 질소산화물 발생을 억제하는 버너)
449	저류조	저류조(빗물, 하수, 오수 등을 모아두기 위해 설치하는 큰 통)
450	저류지	저류지(배수로를 따라 모여드는 물을 관개에 다시 쓰기 위하여 모아두는 곳)
451	저서생물	저서생물(低棲生物: 바다·늪·하천·호수 따위의 밑바닥에 사는 생물)
452	저시정	저시정(식별 가능 최대 거리가 짧은 것)
453	저작 시	음식물을 씹을 때
454	적응증	적응증(適應症: 적용대상 질병이나 증상) ㉞
455	적응증상	적응증상(適應症狀: 적용대상 질병이나 증상)
456	전(塹)	전돌(塹壕: 흙으로 구워 만든 벽돌)
457	전돌	전돌(塹壕: 흙으로 구워 만든 벽돌)
458	전력구	전력구(전기 관련 설비를 설치하기 위한 지하 시설물)
459	전리방사선	전리방사선(電離放射線: 물질을 통과할 때에 이온화를 일으키는 방사선) ㉞
460	전보	전보(塡補: 부족한 부분을 채워 보상하는 것)
461	전살	전살(電殺: 전기를 이용한 살처분 방법)
462	전석	전석(轉石: 굴러 내릴 위험이 있는 돌)
463	전선열화검사	전선열화검사(電線劣化檢査: 전선을 대상으로 외부적·내부적 영향에 따른 화학적·물리적 변화를 측정하는 검사)
464	전세품	전세품(傳世品: 전해져오는 물품)
465	전양정	전양정(全揚程: 펌프가 물을 끌어올리는 데 필요한 높이의 총합)
466	전자기 클램프	주 전선을 따라 이동하며 전자기를 측정하는 기기
467	전적	전적(典籍: 글과 그림을 기록하여 묶은 책)
468	전축담	전축(塹築)담(벽돌로 쌓은 담)

번호	정비 대상 용어	권고안
469	전축분	전축분(博築墳: 벽돌을 쌓아 올린 무덤)
470	전축성	전축성(博築城: 벽돌로 쌓은 성)
471	전탑	전탑(博塔: 벽돌로 쌓은 탑)
472	절개배농	절개하여 고름을 빼내는 방법(절개배농)
473	절건비중	절건비중(골재가 완전 건조 상태일 때의 비중)
474	절성토랑	절토·성토랑(땅깎기·흙쌓기를 한 양)
475	절연유 산가 측정기	절연유 산가 측정기(절연유의 산화 정도를 분석하는 기기)
476	절토	절토(땅깎기 공사로 발생한 흙) ☹
477	절토면	절토면(땅깎기를 한 면)
478	절토부	절토부(땅깎기를 한 부분)
479	절·성토면, 절성토면	절토·성토한 면(땅깎기·흙쌓기한 면)
480	절·성토사면, 절토·성토사면	절토·성토한 비탈면(땅깎기·흙쌓기한 비탈면) ☹
481	점성토	점성토(찰기가 있는 흙)
482	접도	접칼(나무를 접붙일 때 쓰는 칼)
483	접적지구	접적지역(군사분계선에서 12킬로미터 이내 지역)
484	접촉조	접촉조(接觸槽: 폐수를 염소 등의 약품과 접촉시키기 위한 탱크)
485	정격	정격(기기의 사용조건 및 성능의 범위)
486	정립	정립(整粒: 미곡류·맥류·두류(콩류)·잡곡류 등의 건전립(건실하고 정상인 낱알))
487	정반	정반(기계 부분품의 조립·검사 등에 사용되는 평면판)
488	정백률	정백률(精白率: 일정량의 맥류를 도정했을 때 백미가 생산되는 무게비율)
489	정변위압축기	정변위압축기(기체의 용적을 압축하는 기계)
490	정유	정유(精油: 식물에서 얻는 휘발성 기름)
491	정장	정장(正章: 약식이 아닌 정식으로 된 훈장이나 문장 등)
492	제관시설	제관시설(관을 만드는 시설)
493	제와장	제와장(전통 한식기와의 만드는 일을 하는 장인)
494	제원	제원(諸元: ○○의 치수나 무게 등의 성능과 특성을 나타낸 수적 지표) ☹
495	조곡선	조곡선(간곡선 사이에 굽는 촘촘한 점선)
496	조사	조사(照射: 빛을 쬐는 것)
497	조사료	조사료(단백질, 전분 등이 적고 섬유질이 많은 사료) ☹
498	조섬유	조섬유(粗纖維: 식품분석에서 산과 알칼리로 일정하게 처리하고 남은 물질)
499	조쇄	조쇄(캐넌 광석을 초벌로 깨는 일)
500	조위	조위(조수에 의한 해수면의 높이)
501	조유지	조유지(潮遊地: 방조제 인쪽의 유수나 방조제 바깥쪽에서 유입된 바닷물을 임시 저장하는 곳)
502	조재	조재(벌채한 나무를 마름질하여 재목을 만듦)
503	조제유류	조제유류(調製乳類: 원유 또는 유가공품을 주원료로 하고, 이에 영유아의 성장 발육에 필요한 영양성분을 첨가하여 모유의 성분과 유사하게 가공한 것)
504	주차장소	주차장소(操車場所: 자동차를 돌리는 등 자동차를 다루는 장소)
505	족근중족관절	발목발허리관절(Lisfranc joint: 발등뼈와 발목을 이어주는 관절) ☹
506	종격동	종격동(좌우 흉막강 사이에 있는 부분) ☹
507	종균대	종균대(種菌代: 씨로 쓸 흙씨나 평이실 등의 대금)

번호	정비 대상 용어	권고안
508	종이배지	종이배지(영양소가 함유되지 않은 종이로 수분만을 별도로 공급하여 종자가 발아하는지를 검사하는 데 사용하는 것)
509	중하중	중하중(縱荷重: 일시적으로 가해지는 하중)
510	좌전굴 측정기	좌전굴 측정기(앉아서 뒷몸을 앞으로 굽히는 동작을 측정하는 기기) (순)
511	좌창	좌창(겉으로는 상처가 없으나 속의 피하 조직이나 장기가 손상된 부상)
512	주련	주련(柱聯: 기둥 장식 글귀)
513	주상골	손배뼈(손목 관절에서 엄지 쪽에 위치하는 손목뼈의 하나)
514	주상골	발배뼈(발목 관절에서 엄지 쪽에 위치하는 발목뼈의 하나)
515	주정계	주정계(원유 신선도 시험을 위해 원유와 알코올의 응고 여부 관찰을 위한 도구)
516	주정음료	주정음료(에틸알코올 희석이나 불순물 정제를 거친 주류)
517	중도리	중도리(서까래 중간을 받치는 수평의 도리)
518	중족지관절	발허리발가락관절(중족지관절, 발허리뼈의 둥근 머리와 발가락뼈 첫마디뼈의 오목한 바닥 사이의 관절) (순)
519	증기양생	증기양생(증기를 뿌리면서 굳히는 일)
520	증답용구	증답용구(贈答用具: 편지 등을 주고받는 데 쓰는 용구)
521	증착시설	증착시설(진공 속에서 금속 등을 가열하여 증기로 만들어 다른 물체에 부착시키는 시설)
522	증환지	증환지(增換地: 당초 권리면적보다 면적을 늘려 토지를 교환하는 것), 증환지(增換地: 당초 권리면적보다 많은 면적으로 환지받는 것)
523	지대관	지대관(支臺冠: 틀니를 지지하는 치아에 금속관을 씌운 것)
524	지대주	지대주(支臺柱: 인공치관과 인공치근을 연결하는 구조물)
525	지압응력	지압응력(支壓應力: 두 물체의 접촉면에 압력이 가해질 때 생기는 내부 저항력)
526	지역	지역(地役: 타인의 토지를 자기의 토지에 이익이 되도록 사용하는 일)
527	지육	지육(枝肉: 도살하여 머리, 내장, 발을 잘라 내고 아직 부위별로 나누지 않은 고기), 지육(枝肉: 머리, 내장, 발을 잘라 내고 아직 부위별로 나누지 않은 고기), 지육(枝肉: 머리, 꼬리, 발 및 내장 등을 제거한 몸체)
528	지자기	지자기(지구에서 자기권계면까지 형성된 자기장)
529	지지부재	지지 부재(部材: 구조물의 뼈대를 형성하기 위하여 재료를 가공한 것)
530	직선보간	직선보간(두 값을 기초로 그 값들 사이의 함수값을 구하는 근사계산법)
531	진구성 미정복	진구성 미정복(탈구된 관절이 만성화되어 회복되지 않는 상태)
532	진애검사	진애검사(먼지 등 이물질들을 측정하는 검사)
533	집전함	게임 테이블의 드롭박스(Drop box: 게임테이블에 부착된 현금함)
534	착빙	착빙(着氷: 공기 중에 냉각된 물방울이 얼음이 되어 항공기 기체에 달라붙는 현상)
535	착유우	착유우(분만 이후 우유를 생산하는 소)
536	창정비	창정비(Depot Maintenance: 대규모 정비시설 및 장비를 운영하여 수행하는 최상위 정비단계), 창정비(정비개념 중 완전복구와 재생정비가 목표인 최상위 정비단계)
537	채묘연	채묘연(조개 등의 종자를 붙인 줄)
538	채수기	채수기(물 퍼 올리는 기구)
539	채수포	채수포(採穗圃: 꺾꽂이·접목 등 영양번식을 위한 유전자의 채집을 목적으로 하는 수목원)
540	천연하중	천연하중(下種: 씨를 뿌리는 것)
541	천음속	천음속(遷音速: 물체 주위의 흐름 속에 음속 이하 부분과 음속 이상 부분이 공존할 때의 물체 속도)
542	첨포시험	첨포시험(貼布試驗: 접촉 피부염의 원인을 파악하기 위해 원인 추정 물질을 몸에 붙여 반응을 조사하는 시험)

번호	정비 대상 용어	권고안
543	청력역치	청력역치(주파수별로 단순음을 들려주었을 때 각 주파수대에서 검사대상자가 들을 수 있는 가장 작은 소리나 말)
544	체반폭	체반폭(양쪽 가슴지느러미 사이의 너비)
545	초례	초례(醮禮: 성년식에서 술을 마시고 주도를 훈계하는 행사)
546	초음파탐상시험기	초음파탐상시험기(초음파를 이용한 결함 조사기) ☹
547	최심하상	최심하상(하천의 가장 깊은 곳)
548	추체	추체(椎體: 척추뼈를 구성하는 원통형의 뼈)
549	축중계	축중계(軸重計: 하나의 축이 받는 무게를 재는 기계), 축하중계(하나의 축이 받는 무게를 재는 기계)
550	취입보	취입보(取入淤: 하천에서 관개용수를 수로에 끌어 들이기 위하여 만든 저수시설)
551	축대	축대(운전자의 시선을 유도하고 옆 부분의 여유를 확보하기 위하여 중앙분리대 또는 갓길에 차도와 동일한 횡단경사 및 구조로 차도에 접속하여 설치하는 부분)
552	침사지	침사지(沈砂池: 모래나 흙 등을 가라앉히기 위한 못), 침사지(沈砂池: 흙이나 모래 등을 가라앉히기 위한 못)
553	칩스	칩스(Chips: 카지노에서 베팅에 사용되는 도구)
554	카운트룸	카운트룸[드롭박스(Drop box: 게임테이블에 부착된 현금함)의 내용물을 계산하는 계산실]
555	캐노피	캐노피(기둥으로 받치거나 매달아 놓은 덮개), 캐노피(기둥으로 받치거나 매달아 놓은 덮개를 말하며, 3면 이상에 벽이 없는 구조의 것)
556	캐스트코어	캐스트코어(cast core: 치아에 기둥을 세워 손상된 치아를 복구하는 치료 중 환자 맞춤형 치료)
557	캡스턴	캡스턴(에인용 줄을 감거나 푸는 기계)
558	켓 헤드, 켓 헤드	켓 헤드(cat head: 프론트 지브와 카운터 지브를 연결하는 부재)
559	커머	커머(단위 질량당 흡수된 전하입자의 운동에너지)
560	커튼월	커튼 월(칸막이 구실만 하고 하중을 지지하지 않는 외벽)
561	콜론	콜론(call loan: 초단기 자금 대여)
562	콤파비용	콤파(카지노사업자가 고객 유치를 위해 고객에게 숙식 등을 무료로 제공하는 서비스) 비용
563	콤파 테스트	콤파 테스트(Cobb Method Tester: 종이 또는 판지의 물 흡수도 시험기)
564	큐비클	큐비클(전기 기기, 수전·변전 설비 등을 둘러싼 구조물)
565	크레딧제공	크레딧(카지노사업자가 고객에게 게임 참여를 조건으로 칩스를 신용대여하는 것)제공
566	타각적	타각적(검사자가 대상자의 주관적 의사 표현 없이 증상을 확인하는 것), 타각적(대상자의 주관적 의사 표현 없이 증상이 확인되는 것) ☹
567	타각적 검사	타각적 검사(검사자가 대상자의 주관적 의사 표현 없이 증상을 확인하는 검사)
568	타이탬퍼	타이탬퍼(tie tamper: 철로 자갈 다지는 장비)
569	타진기	타진기(두드려 진단하는 기구)
570	탑재체	탑재체(搭載體: 정찰, 통신, 지구 탐사, 대기질 감시, 기상예보 등과 같은 임무를 수행하기 위해 위성본체에 실은 장비)
571	탱화	탱화(幀畫: 부처, 보살, 성현을 그려 벽에 거는 그림)
572	터빈	터빈(높은 압력의 액체·기체를 날개바퀴의 날개에 부딪히게 함으로써 회전하는 힘을 얻는 기계)
573	토성	토성(土城: 흙으로 쌓은 성)
574	토크렌치	토크 렌치(torque wrench: 볼트와 너트를 규정된 회전력에 맞춰 조이는 데 사용하는 공구), 토크렌치(볼트와 너트를 규정된 회전력에 맞춰 조이는 공구) ☹
575	토탈 스테이션	토탈 스테이션(total station: 각도·거리 통합 측량기)
576	토탈 스테이션측량	토탈 스테이션측량(total station測量: 각도·거리 통합 측량기를 이용한 측량)
577	통선	통선(通船: 강과 바다를 오가는 배)

번호	정비 대상 용어	권고안
578	통재기둥	통재기둥(通材기둥: 이음없이 하나로 만들어진 기둥)
579	퇴구비	퇴구비(堆廐肥: 볏짚, 낙엽 등 부산물을 부숙시켜 만든 퇴비와 축사에서 나오는 두엄의 통칭)
580	투색총	투색총(줄을 쓰도록 만든 특수총)
581	투수성	투수성(透水性: 물이 스며들게 하는 성질)
582	트롤리	트롤리(trolley: 흙 등 운반 차량)
583	트윌직 능직	트윌직 능직(twill weave: 무늬가 비스듬한 방향으로 도드라지게 짠 옷감)
584	파이핑	파이핑(piping: 흙·모래 등이 깎여 땅속에 관 모양의 물길이 생기는 현상)
585	파지력	파지력(손으로 쥐었을 때의 힘)
586	판축담	판축(板築)담(판자 사이에 흙을 넣어 다진 담)
587	패스트로프	패스트로프(fast rope: 헬기가 착륙할 수 없는 지역에서 적에게 노출되는 시간을 최소화하기 위하여 안전고리를 사용하지 않고 로프만을 이용하여 신속하게 하강하는 방법)
588	팩토링어음	팩토링어음(기업이 상거래와 관련하여 취득한 어음을 팩터링 회사가 사들인 후 관리·회수하는 어음)
589	팩토링채권	팩토링채권(금융회사가 취득한 외상매출채권)
590	팬텀	팬텀(의료기기 성능 평가용 인체조직 모형)
591	페어링	페어링(fairing: 노출부의 보호 및 공기 저항력 감소를 위한 유선형 덮개)
592	편년	편년(編年: 고고학적 자료를 시간의 선후로 배열한 연대)
593	편지식	편지식(片持式: 기둥에 설치된 가로재에 표지판을 부착하는 방식)
594	평균휘도계	평균휘도계[광원(光源) 단위 면적당 밝기의 평균 측정기]
595	평판재하시험	평판재하시험(평평한 재하면에 하중을 가하고, 그 하중의 크기와 재하면의 변위 관계를 통해 지반의 지지력 등을 구하는 시험)
596	폐기선원	폐기선원(사용이 종료된 방사성동위원소)
597	폐확산능	폐확산능(폐로 유입된 공기가 혈액 내로 녹아드는 정도)
598	포방전	포방전(鋪方塲: 바닥에 까는 네모난 전돌)
599	포스트	포스트(post: 치아에 기둥을 세워 손상된 치아를 복구하는 치료 중 기성품 치료)
600	포스트-인레이	포스트-인레이(Post-Inlay: 심하게 손상된 치아에 기둥을 삽입하여 틀을 만든 후 인공물을 채우는 시술)
601	포장	포장(鋪裝: 길바닥에 돌과 모래 따위를 깔고 그 위에 시멘트나 아스팔트 따위로 덮어 길을 단단하게 다져 꾸미는 일) ㉞
602	포장시험	포장시험(圃場試驗: 발 등에서 이루어지는 시험)
603	포지	포지(圃地: 묘목을 생산 및 관리하여 배출하는 곳)
604	포헤드	포헤드(泡head: 포 소화제를 방출하여 불을 끄는 헤드)
605	포화잠수	포화잠수(飽和潛水: 특정 수심에서 잠수자의 신체가 더 이상의 기체를 흡수하지 않는 포화상태에서 필요한 만큼 머무를 수 있는 잠수방법)
606	폰툰부선	폰툰부선(선박을 정박할 수 있도록 수면 위에 인공적으로 설치해 놓은 부선)
607	풍력터빈	풍력터빈(풍력 에너지를 기계 에너지로 변환시키는 장치)
608	풍하중	풍하중(바람으로 인하여 구조물에 발생하는 하중)
609	프라이머	프라이머(표면의 부식을 방지하기 위한 도장)
610	프론트 지브	프론트 지브[지브(크레인에서 물건을 매다는 팔 모양의 가로대)의 긴 부분]
611	프리스트레스트콘크리트	프리스트레스트 콘크리트(콘크리트에 미리 압축응력을 주어 인장강도를 높인 것)
612	플로팅	욕조 안마(Floating Massage: 낮은 면의 노즐에서 분사되는 물로 다리나 허리 등을 마사지하는 것)
613	피그취급장치	피그(pig)취급장치(배관 내의 이물질 제거 및 이상 유무 파악 등을 위한 장치)
614	피토관	피토관(pitot tube: 기체나 액체의 흐르는 속도를 구하는 장치)

번호	정비 대상 용어	권고안
615	피트	피트(차량 하부의 검사, 정비 등 작업을 쉽게 하기 위해 설치된 구조물), 피트(대형 난방관이나 하수도관 등이 들어가는 망속 구조물) ㉸
616	피팅	피팅(fitting: 고정시키는 부품)
617	피판술	피판술(皮瓣術: 피부와 결손 부위를 덮는 수술)
618	하드우드 레이저 베닝	하드우드 레이저 베닝(단단한 목재에 레이저로 글자나 그림을 새기는 방법)
619	하지직거상검사	하지직거상(下肢直舉上: 다리를 뺀어 위로 올리는)검사
620	하퇴골	하퇴골(경강이뼈와 종아리뼈를 통틀어 이르는 말) ㉸
621	하퇴내과	하퇴내과(下腿內踝: 발목 안쪽의 복사뼈)
622	항문장	항문장(주둥이에서 항문까지의 길이)
623	항촉도엽번호	항촉도엽번호(항공기로 측량하여 축척별로 일정한 크기에 따라 분할한 지도에 부여한 일련번호)
624	해리성 대동맥류	해리성 대동맥자루(대동맥 혈관벽의 중막이 내층과 외층으로 찢어져 혹을 형성하는 질병)
625	핸드홀	핸드홀(손이 들어갈 수 있는 구멍)
626	헬기레펠	헬기레펠(helicopter rappel: 헬기가 착륙할 수 없는 지역에서 헬기에 로프를 매달아 20~40미터 상공에서 하강하는 방법)
627	현수교	현수교(주케이블과 보조케이블로 상판을 지탱하는 다리)
628	현수식	현수식(懸垂式: 기둥에 설치된 가로재에 표지판을 매다는 방식) ㉸
629	혈액배지	혈액배지(blood agar: 세균, 세포 등을 배양하기 위해 필요한 영양소에 혈액을 첨가하여 만든 액체나 고체)
630	혐기성	혐기성(嫌氣性: 산소가 없을 때 생육하는 성질)
631	호기성	호기성(好氣性: 산소가 있을 때 생육하는 성질)
632	호선	호선(弧線: 둥근 형태의 교정용 줄)
633	호스팅	호스팅(서버 대여, 운영 등의 서비스)
634	호안공	호안공(기습·독 침식방지시설 공사)
635	호퍼	호퍼(hopper: 밑에 깔때기 출구가 있는 큰 통), 호퍼(hopper: 깔때기 모양의 출입구가 있는 큰 통)
636	혼축성	혼축성(混築城: 돌과 흙을 섞어 쌓은 성)
637	활동	활동(滑動: 미끄러져 움직임)
638	활착	활착(活着, survival: 묘목을 옮겨 심고 난 뒤의 생존한 것), 활착(活着, survival: 나무를 옮겨 심은 뒤에 그 나무가 살아남음)
639	회선근개	돌림근띠(회전근개라고도 하며, 어깨관절을 감싸면서 어깨관절을 돌리는 네 근육), 돌림근띠(어깨관절을 감싸면서 어깨관절을 돌리는 네 근육의 힘줄) ㉸
640	회외	뒤침[回外: 손바닥이 위를 향한 상태가 되도록 움직이는 것] ㉸
641	회피기동	회피기동(escape manoeuvre: 장애물 등으로부터 벗어나기 위해 속력·경로를 바꾸며 움직이는 것)
642	획지	획지(劃地: 구획된 한 단위의 토지)
643	횡돌기	횡돌기(橫突起: 척추뼈에서 양쪽 옆으로 뻗은 돌기, 가로돌기) ㉸
644	훈격	훈격(공훈에 따른 훈장, 포장 등의 등급)
645	휘도	휘도(輝度: 광원의 단위면적당 밝기의 정도)
646	휘도계	휘도계[광원(光源)의 단위면적당 밝기 측정기]
647	흙	흙(fume: 열이나 화학반응에 의하여 형성된 고체증기가 응축되어 생긴 미세입자)
648	흙후드	흙후드(fume hood: 급배기형 유해가스 정화장치) ㉸
649	흉골	복장뼈(가슴 한복판에 세로로 있는 짝이 없는 세 부분으로 된 뼈) ㉸
650	흡수클램프	주 전선을 따라 이동하며 방출되는 최대 무선 주파수 전력을 측정하는 기기

번호	정비 대상 용어	권고안
651	Anti-HCV 검사	Anti-HCV 검사(C형간염항체 검사) ☞
652	Anti-HIV type 1/2 검사	Anti-HIV type 1/2 검사(사람면역결핍바이러스 항체 유형 1/2 검사)
653	Anti-HTLV type 1/2 검사	Anti-HTLV type 1/2 검사(사람T세포림프친화바이러스 항체 유형 1/2 검사)
654	Bag-valve 마스크	백 밸브 마스크(bag-valve mask: 자동 팽창 환기 마스크)
655	Colles, Colles 골절	콜리스 골절(Colles fracture: 손목 관절의 2.5cm 이내 노뼈의 아래끝 골절), 콜리스골절(팔목 바로 위 노뼈가 부러져 손바닥이 등쪽이나 바깥쪽으로 돌아간 상태)
656	DSC 인코더	DSC(Digital Selective Calling: 디지털선택호출) 인코더 ☞
657	F.R.P 라이닝	F.R.P 라이닝(F.R.P lining: 침식 및 부식 방지를 위해 재료의 접촉면에 강화플라스틱 약품재를 대는 일)
658	HBsAg 검사	HBsAg 검사(B형간염표면항원 검사) ☞
659	Smith 골절	스미스골절(Smith fracture: 콜리스 골절의 반대로서 끝쪽 뺏조각이 앞쪽으로 튀어나온 노뼈 끝쪽 골절), 스미스골절(콜리스 골절의 반대로서 팔목 바로 위 노뼈가 부러져 뺏조각이 손바닥쪽으로 어긋난 상태)
660	Tail-Skid	꼬리 스킨드(tail skid: 항공기 꼬리 아래 장착되는, 지면 접촉 시 기체 손상 방지장치)





발 행 처    법제처  
([www.moleg.go.kr](http://www.moleg.go.kr))

발 행 일    2025년 12월

문 의 처    법제처 법령용어순화팀  
044-200-6854

디자인·인쇄    행복한나무  
02-324-7335

